

Sortiment

EINBAU- UND STAND- GERÄTE

Ausgabe 2026/2027

**Sonderaktion:
Garantieverlängerung**



DIE POWER VON E-PARTNER

Mit dem vorliegenden Katalog steht Ihnen als E-PARTNER eine exklusive Beratungsunterlage zur Verfügung. Präsentieren Sie anschaulich bei Ihren Beratungen die neusten Trends sowie eine Auswahl von dazugehörigen Produkten, die wir für Sie vorhalten bzw. zeitnah liefern können. Durch die Darstellung von Bruttopreisen sind Sie darüber hinaus sofort aussagefähig und sparen wertvolle Zeit.

PROFITIEREN SIE VON EINER STARKEN PARTNERSCHAFT:

- **VERKAUFSFÖRDERUNG** durch spezielle Marketinginstrumente für Elektrohandel und -handwerk
- **ABSICHERUNG** der wirtschaftlichen Position durch erhöhte Kundenbindung
- **STÄRKUNG** der fachlichen Qualifikation durch regelmäßige Weiterbildungen
- **STEIGERUNG** der Wettbewerbsfähigkeit durch regelmäßige Werbe- und Verkaufsaktionen
- **BEDARFSGERECHTE NUTZUNG** der Maßnahmen dank modularer Bausteine
- **IHR VORTEIL:** Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Markenherstellern zusammen.
Dies garantiert Topqualität, Geräte mit modernster Technik sowie einen verlässlichen Service.

LIEFERANTEN IN DIESEM BERATUNGSKATALOG:

AEG

Amica

ASKO
PROFESSIONAL

beko

BOMANN®

 **BOSCH**
Technik fürs Leben

 **DOMETIC**

 **Electrolux**
PROFESSIONAL

gorenje

LIEBHERR

Miele

 **EFF**

ORANIER

ROMMELSBACHER

SEVERIN
Friends for Life

SIEMENS

stengel
steel concept

THOMAS®
Staubsaugen erfrischend anders.



16

Wäsche-
pflege

Waschvollautomaten, Frontlader... 16

Waschvollautomaten, Toplader ... 27

Waschtrockner 31

Wäschetrockner Wärmepumpe ... 33

Wäscheschleudern..... 39

40

Geschirr-
spülen

Geschirrspüler 60 cm..... 40

Geschirrspüler 45 cm..... 42

44

Kühlen und
Gefrieren

Tischkühlschränke 50 cm,
ohne Gefrierfach..... 44

Tischkühlschränke 50 cm,
mit Gefrierfach 44

Tischkühlschränke 55 cm,
ohne Gefrierfach..... 45

Tischkühlschränke 55 cm,
mit Gefrierfach 46

Tischkühlschränke 60 cm,
ohne Gefrierfach..... 47

Tischkühlschränke 60 cm,
mit Gefrierfach 48

Standkühlschränke 55/60 cm,
ohne Gefrierfach..... 49

Kühl-Gefrierkombinationen
55 cm 50

Kühl-Gefrierkombinationen
60/70 cm..... 52

Side-by-Side/Frenchdoor/
Crossdoor 56

Kühl-/Gefrierboxen 58

Tischgefrierschränke 55 cm..... 58

Tischgefrierschränke 60 cm..... 60

Standgefrierschränke 55/60 cm ... 61

Standgefrierschränke 70 cm 65

Gefriertruhen..... 68

Flaschenkühlschränke..... 69

72

Kochen und
Backen

Standherde 50 cm,
mit Glaskeramik-Kochfeld 72

Standherde 50 cm,
mit Kochplatten 74

Standherde 60 cm,
mit Glaskeramik-Kochfeld 76

Standherde Gas..... 79

Standherde Gas-Elektro 80

81

Mikrowellengeräte/
Pantryküchen

Mikrowellengeräte..... 81

Pantryküchen 82

84

Kochen und
Backen

EB-Herd-Sets
mit Induktionskochfeld..... 84

EB-Herd-Sets
mit Glaskeramik-Kochfeld 87

EB-Herd-Sets mit Kochplatten 95

EB-Backofen-Sets 95

EB-Backöfen..... 96

Induktionskochfelder, autark 102

Kochfelder, autark 105

EB-Mikrowellen..... 110

112

Dunstabzugs-
hauben

Dunstabzugshaube, Flachschild... 112

Dunstabzugshaube, Kamin 114

UB-Dunstabzugshaube..... 118

EB-Dunstabzugshaube 120

122

Kühlen und Gefrieren



EB-Kühlgeräte, dekorfähig, mit GF	122
EB-Kühlgeräte, dekorfähig, Vollraum	123
EB-Kühlgeräte, Festtür, Nischenhöhe 88 cm, Vollraum ...	124
EB-Kühlgeräte, Festtür, Nischenhöhe 88 cm, mit GF	126
EB-Kühlgeräte, Schlepptür, Nischenhöhe 88 cm, Vollraum ...	129
EB-Kühlgeräte, Schlepptür, Nischenhöhe 88 cm, mit GF	131
EB-Kühlgeräte, Festtür, Nischenhöhe 102 cm, Vollraum ...	134
EB-Kühlgeräte, Festtür, Nischenhöhe 102 cm, mit GF	135
EB-Kühlgeräte, Schlepptür, Nischenhöhe 102 cm, Vollraum ...	136
EB-Kühlgeräte, Schlepptür, Nischenhöhe 102 cm, mit GF	136
EB-Kühlgeräte, Festtür, Nischenhöhe 122 cm, Vollraum ...	136

EB-Kühlgeräte, Festtür, Nischenhöhe 122 cm, mit GF	139
EB-Kühlgeräte, Schlepptür, Nischenhöhe 122 cm, Vollraum ...	141
EB-Kühlgeräte, Schlepptür, Nischenhöhe 122 cm, mit GF	141
EB-Kühl-Gefrierkombination, Festtür, 158–178 cm Nische	142
EB-Kühl-Gefrierkombination, Schlepptür, ab 122 cm Nische	145
UB-Kühlgeräte, Vollraum	149
UB-Kühlgeräte mit Gefrierfach ...	151
UB-Kühlgeräte, dekorfähig	153
UB-Gefriergeräte, Festtür	154
EB-Gefriergeräte, Festtür, Nischenhöhe 88 cm	155
EB-Gefriergerät Schlepptür Nischenhöhe 88 cm	156

157

Geschirrspülen



EB-Geschirrspüler integriert, 60 cm	157
EB-Geschirrspüler integriert, 45 cm	164
EB-Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm	165

EB-Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm XXL	172
EB-Geschirrspüler vollintegriert, 45 cm	174
UB-Geschirrspüler, 60 cm	177
UB-Geschirrspüler, 45 cm	180

182


Geräte für die gewerbliche Nutzung



Waschautomaten mit gewerblicher Zulassung	182
Wäschetrockner mit gewerblicher Zulassung	183
Geschirrspüler mit gewerblicher Zulassung	185
Mini-Bars	187

Ihr Vorteil: digitaler Beratungskatalog

Schnell zum Wunschkapitel springen und Artikel direkt im Sonepar-Onlineshop bestellen: Mit der digitalen Version des Beratungskatalogs beraten Sie Ihre Kunden jetzt noch einfacher.



EXKLUSIV FÜR E-PARTNER GARANTIEVERLÄNGERUNG AUF AUSGEWÄHLTE HAUSGERÄTE

Vorteil für Ihre Kunden: Freuen Sie sich über eine auf 5 Jahre erweiterte Garantie.

Als Mitglied im E-PARTNER Programm haben Sie ab sofort die exklusive Möglichkeit, alle Geräte aus dem Beratungskatalog „Einbau- und Standgeräte 2026/2027“ in diesem Jahr Ihren Kunden mit einer 5-jährigen Herstellergarantie inklusive zu verkaufen. Wie sich die Vorteile für Ihre Kunden genau aufteilen, entnehmen Sie gerne der Tabelle.

Die Kosten für die Verlängerung der Herstellergarantie von zwei auf insgesamt fünf Jahre ist in Ihrem Mitgliedsbeitrag enthalten. Die Vertragsbedingungen können über das E-PARTNER Portal eingesehen werden. Ein Service, der überzeugt. Sonepar hilft Ihnen mit dem E-PARTNER Programm, Risiken zu minimieren und das Vertrauen der Kunden zu maximieren.



Garantieart	Garantieverlängerung als Versicherung an E-PARTNER für Endkunden
Garantiebereich	Produkte aus dem Beratungskatalog Einbau- und Standgeräte 2026/2027
Garantiezusage	Wiederherstellung der Funktion ohne Selbstverschuldung und ohne Verschleiß gem. Versicherungsbestimmungen, Versicherungssumme ist der EK des Gerätes, keine Obergrenze der Entschädigung (ausgenommen Totalschaden), Entschädigung immer an E-PARTNER, Erstattung der Fahrt- und Lohnkosten über Pauschalen
Kosten	Im E-PARTNER Mitgliedsbeitrag enthalten
Vermarktung	Kein Extra-Verkauf der Garantie zulässig
Anspruchsdauer	Bis zu 5 Jahre nach Erwerb und Registrierung. Der Anspruch der Leistungen ist bis zum 31.12.2026 beschränkt. Sonepar informiert jährlich über eine Verlängerung der Aktion.
Prozess / Registrierung	Online-Erfassung der Gerätedaten zur Registrierung per Link über das E-PARTNER Portal (erreichbar über den Sonepar Onlineshop), Zertifikatsübergabe an den Endkunden
Stellung Endkunde	Der E-PARTNER ist Versicherungsnehmer für seine Leistung an den Endkunden.
Weitere Informationen	Zu finden im E-PARTNER Portal



E-PARTNER Vorteile noch schneller finden

Neu im Sonepar-Onlineshop: Dank leicht erkennbarer Icons finden Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres E-PARTNER Programms noch schneller Produkte mit mehr Service oder finanziellen Vorteilen. Die Icons zeigen Ihnen in der Produktübersicht sowie auf den Detailseiten auf einen Blick, wie Sie profitieren.

Achten Sie auf diese E-PARTNER Icons:



5 Jahre E-PARTNER Garantie

Mehr Sicherheit und Komfort bei der Produktauswahl! Für ausgewählte Einbau- und Standgeräte aus dem E-PARTNER Sortiment gilt eine exklusive 5-jährige Herstellergarantie.



5 Jahre E-PARTNER Gewährleistung

Nur für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des E-PARTNER Programms! Für diese Artikel erweitern Sie den Gewährleistungsanspruch auf 5 Jahre – für Hersteller im Rahmen der Sonepar-Markenoffensive.



E-PARTNER Rendite

Ein echter Mehrwert fürs Geschäft! Bei mit diesem Icon gekennzeichneten Produkten erhalten E-PARTNER Teilnehmer bis zu 3 % Rückvergütung auf den Einkauf.

Jetzt im Sonepar-Onlineshop ganz einfach Ihre E-PARTNER Vorteile entdecken:



son.to/shop



Ihre Zeit für Weiterbildung!

Vorsprung durch Wissen – stärken Sie Ihre Zukunftsfähigkeit durch Seminare, die neueste Entwicklungen verständlich, praxisnah und strategisch nutzbar machen.

Unser Angebot in der Akademie Direkt: technisches Fachwissen, hersteller-neutral und topaktuell, vermittelt durch Sonepar-Trainer.

In der Akademie Direkt finden Sie unser Seminarangebot von Webinaren bis hin zu Schulungen bei Ihnen vor Ort.

Die Schulungsthemen im Überblick:

Industriautomation, Erneuerbare Energien, Smart Home, Lichttechnik

Melden Sie sich in der Sonepar-Lern-Welt an, um Ihre Schulung zu buchen.

Dort finden Sie auch Trainings zu weiteren Themen, z. B. Unternehmensführung, Projektmanagement, Soft-Skill-Trainings für Monteure, Azubis und viele weitere.

Technische Schulungen:



son.to/akademiedirekt2/

Gesamtes Schulungsangebot:



son.to/lernwelt2/

E-PARTNER können ihre Wertscheine für Schulungen der Lern-Welt einlösen.

Mit unseren Seminaren sammeln Sie Punkte für die E-Akademie!

 **E-PARTNER**
Die Elektro-Experten



Mach Dein Ding!

Das Young-Starter-Programm von Sonepar

Im kostenlosen Young-Starter-Programm von Sonepar bündeln wir unsere besten Services für junge Menschen, die im E-Handwerk durchstarten **wollen** – egal, ob als Auszubildender, Meisterschüler, Nachfolger im Betrieb oder Gründer. Damit sicherst Du Dir perfekte Startbedingungen für Deine Karriere.



Hier einfach
anmelden!





So unterhaltsam, so hilfreich: **So geht Technik-Wissen.**

Kennen Sie schon die Weiterhelfer-Show? Informativ und unterhaltsam zeigen wir Ihnen Tipps, Tricks und Trends aus der Welt unserer Lösungen und Services. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unseren YouTube-Channel!

Sonepar Deutschland GmbH | Peter-Müller-Straße 3
40468 Düsseldorf | E-Mail: info@sonepar.de

Film ab:



son.to/weiterhelfer



Einzigartige Lösungen, die es nur von NEFF gibt.

Wir wissen, was Köche wünschen und brauchen. Aus diesem Wissen heraus entwickeln wir Lösungen mit *cleveren Details*, die das Kochen angenehmer machen. *Einzigartige Ideen*, wie zum Beispiel Slide & Hide®, Circo Therm® Heißluft oder das Twist Pad® – für noch mehr Freude in der Küche.

Offen wie kein ANDERER

SLIDE & HIDE®

Der einzige Backofen mit voll versenkbarer Backofentür

Vor über zwanzig Jahren haben wir die voll versenkbare Backofentür Slide & Hide® neu erfunden. Wir haben eine Ofentür entworfen, die nicht im Weg steht, sondern vollständig verschwindet. Wer sagt, dass sich Kühnheit nicht lohnt?


Dank Ihnen ist die voll versenkbare Backofentür ein Riesenerfolg geworden. Bislang wurde sie schon über drei Millionen Mal gekauft – und jeden Tag werden es mehr!

3 MIO
Slide & Hide®
Made in Germany

Made in
Germany



Offen für den besonderen TWIST



TWIST PAD®

Der geniale Dreh im neuen Look

Wir haben das einzigartige Einknopf-Bedienkonzept noch intuitiver und wertiger gemacht. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Kippbewegung des Twist Pad® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung. Fühlt sich in elegantem Edelstahl einfach gut an.



Technik fürs Leben



BOSCH

**Ausgezeichnete
Qualität.
Gemacht für
den Alltag.**



Mit GUT (2,2) von der Stiftung Warentest ausgezeichnet: die Geschirrspüler SMD6ECX12E und SMI6ECS12E.

- **60 cm Breite:** Platz für 14 Maßgedecke
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung des Geschirrspülers, dank leicht laufender Rollen.
- **Hygienelevel** bestätigt für das Eco 50°C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70°C und Maschinenpflegeprogramm.
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **Silence Plus:** außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 dB).

Vollintegriert zusätzlich mit:

- **Time Light:** klare Anzeige von Programmstatus und Restlaufzeit als hochauflösende Symbole am Boden.
- **Open Assist:** Tür öffnet automatisch durch Berührung der Möbelfront.



Vollintegriert: SMD6ECX12E



Teilintegriert: SMI6ECS12E

*Quelle: Euromonitor, Absatz in Stück, 2024.

Wir bleiben weiter an der Spitze, weil Performance kein Zufall ist



TESTSIEGER



**Stiftung
Warentest**


GUT (1,9)

Siemens HB774G1B1

Im Test:
11 elektrische Einbau-
backöfen mit Heißluft,
Ober- und Unterhitze
sowie Pyrolysefunktion

Ausgabe 02/2026
www.test.de

26L12



Erneut Testsieger: der intelligente iQ700 Backofen*

Ob knackiges Ofengemüse oder saftiges Lachsfilet – mit dem Testsieger-Backofen von Siemens gelingen beste Ergebnisse ganz mühelos. Das bestätigt auch die Stiftung Warentest: Der iQ700 Backofen HB774G1B1 wurde im Test 02/2026 mit der Note GUT (1,9) ausgezeichnet. Siemens macht Appetit auf mehr – und bringt jedes Gericht auf den Punkt. siemens-home.bsh-group.de

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Siemens Hausgeräte

SIEMENS



Einmal Miele, immer Miele.

Einmal mehr setzt Miele einen neuen Standard in der Wäschepflege: Die intuitiv bedienbaren Nova Edition Waschmaschinen und Trockner verbinden ganz selbstverständlich größtmögliche Schonung, smarten Komfort und zeitgemäßes Design.



Was wäre, wenn Ihre Waschmaschine mit Ihnen kommunizieren würde? Wenn Ihr Wollpullover nach dem Trocknen endlich ebenso kuschelig ist wie Ihre Daunendecke und Sie mit weniger Waschmittel die Umwelt schützen? Waschmaschinen und Trockner der Nova Edition nehmen Ihnen alle Sorgen rund um die Pflege Ihrer Wäsche ab und **Ihre Lieblingskleidung begleitet Sie so lange, wie Sie es möchten.**

Die weltweit erste rippenlose Waschtrommel sorgt für unerreicht effektive und zugleich schonende Reinigung. In der **InfinityCare Schontrommel**¹ werden selbst sensible Kleidungsstücke aus Naturmaterialien sauber und frisch.


Wählen Sie auf dem vollflächigen **M Touch Pro Display** aus edlem, schwarzem Glas Ihr Wunschprogramm. Das Waschmittel wird per **TwinDos** passend dosiert und Ihre Wäsche genießt in der **InfinityCare Schontrommel** ein sanftes Verwöhnprogramm. Dank innovativer Funktionen begegnen Sie Ihren Wäschepflegegeräten auf neue Art: Sobald Sie sich nähern, werden Sie von **MotionReact** erkannt, **AmbientLight** schaltet Licht und Display zur Begrüßung ein. Und falls Sie keine Hand frei haben, öffnet sich die Tür mit ihrer eleganten Glasfront per **Comfort-Open** von selbst!

Die bewährte **TwinDos®-Funktion** für die automatische Dosierung von Waschmittel überzeugt auch in der Miele Nova Edition. Sparen Sie bis zu 40 % Waschmittel³ und setzen Sie damit bewusst ein Zeichen für mehr Umweltschutz.



Der Nova Edition Trockner verleiht selbst empfindlichen Textilien perfektes Aussehen und ein angenehmes Tragegefühl. Mit **WoolDry**² bleibt Ihre wertvolle Wollkleidung wunderbar flauschig und behält zuverlässig ihre Form.

Wir meinen: **Das könnte der Tag sein, an dem Sie sich bei Ihren freundlichen und hilfsbereiten Haushaltsgeräten bedanken.**



Mit dem Nova Edition Trockner entfällt die lange Trockenzeit auf dem Wäscheständer. Für diese außergewöhnliche Leistung benötigt der Trockner im Programm **QuickPowerDry** bei einer Beladung mit 4 Kilogramm Wäsche nur 49 Minuten⁴.

¹ zum Patent angemeldet: EP 4 367 313 | ² Für besonders empfindliche Wolle wie z. B. Kaschmir, Angora oder Kamelhaar empfehlen wir das Trocknen an der Luft oder den Miele Trocknerkorb. | ³ Im Vergleich zu manueller Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen. | ⁴ Laufzeit kann beladungsabhängig variieren. Zeit gemessen für 4 kg pflegeleichte Textilien mit 30 % Restfeuchte.

BioFresh: Damit Frische länger bleibt.



Inspiration beginnt oft auf dem Markt und entfaltet sich in der Küche. BioFresh hält **Lebensmittel bis zu 5x länger frisch** als im normalen Kühlteil. So wird Lebensmittelverschwendung reduziert und der Charakter jeder Zutat bewahrt – frisch, nährstoffreich und voller Geschmack.

Wertvolles bewahren. Mit BioFresh.
home.liebherr.com/biofresh

LIEBHERR

*Quelle: NIQ GfK Panelmarkt, Kühl- / Gefriergeräte Total, Absatz, Deutschland, Q1/2025–12/2025, Copyright © 2025, Nielsen Consumer, LLC

AEG

DIE NEUEN AEG FAVORIT GESCHIRRSPÜLER
– EINMAL ERLEBT, NIE MEHR ZURÜCK


IMMER WIEDER
TESTSIEGER

SETZE AUF AUSGEZEICHNETE QUALITÄT VON AEG



DAS ORIGINAL
UND EINE KLASSE FÜR SICH

AEG SAPHIRMATT® INDUKTIONSKOCHFELDER



* Basierend auf Abriebtests durch das Schweizer Labor Tribolab, gemäß internationalem Standard IEC 60068-2-70. Die Sichtbarkeit von Kratzern wurde intern im Vergleich zu unseren Standard-Glaskeramikkochfeldern ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung bewertet.

AEG



4011832

LAVAMAT LR8E70608

Mit ProSense®-Mengenautomatik, WLAN-fähig, steuerbar über My AEG Care App, Sprachsteuerung über Google Assistant, PowerCare, ProSteam®, UniversalDose Schublade, ÖKO-Inverter Motor, ProTex Öko-Schontrommel, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, großes LED-Display mit weißen LEDs, Eco Leaf Anzeige, Nachlegefunktion, Fertig in - Zeitvorwahl, Restzeitanzeige, 2-stufiges Zeitsparen, Waschprogramme: PowerClean 59min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/-Pumpen, Programme über die App auswählbar: Sportwäsche, Joggingkleidung, Daunen Jacke, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, Bettwäsche XL, Daunen, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, Anti-Allergie, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, 1 Teil, Kaschmir mit Dampf, Hemden, Maschinenreinigung, Wassermengen-Sensor, Woolmark Green zertifiziert, Kindersicherung elektronisch

Höhe mit Arbeitsplatte:	847 mm	Schleuderdrehzahl:	1550 1/min
Breite:	597 mm	Energieverbrauch (100	38 kWh
Tiefe:	660 mm	Zyklen):	
EEK:	A	Wasserverbrauch:	50 l
SWK:	A	Nennkapazität:	10 kg
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
LR8E70608	4011832	1.424,00

AEG



4018376

LAVAMAT LR7G70498

LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik, EcoLine - unsere energieeffizientesten Geräte, 20% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014, Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, AEG Schontrommel, Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer, ProSteam® Knitterschutz durch Dampf optional anwählbar, Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 572, unter-schiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Waschprogramme: 20Min 3Kg, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40-60, Hygiene mit Dampf, Mixload 69Min, Outdoor/Imprägnieren, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche, Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, Wassermengen-Sensor, Extra Spülen, großes LED-Display mit weißen LEDs, 3 Waschmittelkammern, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Nachlegefunktion, Fertig in - Zeitvorwahl, Restzeitanzeige, 2-stufiges Zeitsparen, Woolmark Blue zertifiziert

Höhe mit Arbeitsplatte:	847 mm	Energieverbrauch:	0,39 kWh
Breite:	596 mm	Wasserverbrauch:	45 l
Tiefe:	602 mm	Nennkapazität:	9 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100	39 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Zyklen):		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
LR7G70498	4018376	1.049,00

AEG



4018374

LAVAMAT LR6F65488

LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik, Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, AEG ProTex Schontrommel, Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer. Waschprogramme: 20-Min 3Kg, Baumwolle, Feinwäsche, Denim, Daunen, Eco 40-60, Hygiene mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche, Extra Spülen. Großes LED-Display, Startzeitvorwahl, Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Nachlegefunktion, Restzeitanzeige, 2-stufiges Zeitsparen, Woolmark Blue zertifiziert, 3 Waschmittelkammern, unter-schiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

Höhe mit Arbeitsplatte:	847 mm	Energieverbrauch:	0,47 kWh
Breite:	596 mm	Wasserverbrauch:	43 l
Tiefe:	602 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100	47 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Zyklen):		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
LR6F65488	4018374	824,00

AEG



4018373

LAVAMAT LR6F5E488

LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik, Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, AEG ProTex Schontrummel, Inverter Motor - xtrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer. Waschprogramme: Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Eco 40- 60, Hygiene mit Dampf, MaxWash 45, Schleudern/Pumpen, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche, Universal Fleckenoption. LED-Display, Startzeitvorwahl, Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Nachlegefunktion, Restzeitanzeige, 2-stufiges Zeitsparen, 3 Waschmittelkammern, unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

Höhe mit Arbeitsplatte:	847 mm	Energieverbrauch:	0,47 kWh
Breite:	596 mm	Wasserverbrauch:	43 l
Tiefe:	577 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	47 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
LR6F5E488		4018373	794,00

AEG



4011267

LAVAMAT L6FBC41478

ProSense® Mengenautomatik, ProTex Schontrummel, Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, LED-Display, Nachlegefunktion, Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°, Wassermengen-Sensor, Kindersicherung elektronisch

Höhe mit Arbeitsplatte:	847 mm	Wasserverbrauch:	40 l
Breite:	596 mm	Nennkapazität:	7 kg
Tiefe:	577 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
SWK:	B	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	45 kWh		
Type		Art.-Nr.	€
L6FBC41478		4011267	789,00

AEG



4017119

LAVAMAT LSR6FA70268 (42 cm tief)

LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik, schmale Waschmaschine mit nur 416 mm Tiefe, Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, Inverter Motor, Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 372. Waschprogramme: 20Min 3Kg, Anti-Allergie mit Dampf, Baumwolle, Feinwäsche, Denim, Daunenjacken, Leichtbügeln, Eco 40-60, Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht, Wolle/Seide, Anti-Allergie Programm mit Dampf - entfernt 99,9% der Bakterien, ProTex Schontrummel, Universal Fleckenoption, großes LED-Display, 3 Waschmittelkammern, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Restzeitanzeige, 2-stufiges Zeitsparen, Woolmark Blue zertifiziert, Option Soft-Plus, Startzeitvorwahl

Höhe mit Arbeitsplatte:	843 mm	Energieverbrauch:	0,42 kWh
Breite:	595 mm	Wasserverbrauch:	42 l
Tiefe:	416 mm	Nennkapazität:	6 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1200 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	42 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
LSR6FA70268		4017119	869,00

Amica
for living



4017576

WA 484 082

Waschmaschine 8,0 kg Fassungsvermögen, max. 1400 U/min, SteamTouch, bürstenloser Motor (BLDC), Aquastopp Sicherheitsschlauch, LED Display weiß, Auswahl Verschmutzungsgrad, Nachwaschprogramm, Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion, Restzeitanzeige, Drehwähler für 15 Programme, Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung, ECOBar Verbrauchsanzeige, OptiTime, AutoSensor Mengenautomatik, Schaumerkennung, automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz, Soft Drum, schonende Waschtrommel

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Energieverbrauch:	0,47 kWh
Breite:	595 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Tiefe:	475 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	47 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
WA 484 082	4017576	599,00
		

Amica
for living



4011843

WA 474 082

Drehwähler für 16 Programme: ECO 40-60, Baumwolle, Hemden, Sport, Bettwäsche, Dunkle Wäsche, Anti-Allergie, Schleudern, Synthetik, Baumwolle 20°, Wolle, Feinwäsche, Express 15', Spülen, Hygiene+, Selbstreinigung. SteamTouch. Zusatzfunktion Verschmutzungsgrad: Zeit- und energiesparend Waschen nach dem Grad der Verschmutzung Ihrer Wäsche. Aquastopp, Kindersicherung, Restzeitanzeige, LED Display. AutoSensor Mengenautomatik: Passt automatisch den Energie- und Wasserbedarf den Erfordernissen des jeweiligen Programms an.

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Schleuderdrehzahl:	1400 1/min
Breite:	595 mm	Energieverbrauch (100	44 kWh
Tiefe:	475 mm	Zyklen):	
EEK:	A	Wasserverbrauch:	45 l
SWK:	B	Nennkapazität:	7 kg
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WA 474 082	4011843	569,00
	 	

Amica
for living



4018379

UWA 484 041 (unterbaufähig)

Waschmaschine 8,0 kg Fassungsvermögen, max. 1400 U/min, SteamTouch, bürstenloser Motor (BLDC), unterbaufähig, Aquastopp Sicherheitsschlauch, LED Display weiß, Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1 h, 23 h, Startzeitvorwahl, 1 h, 23 h, Drehwähler für 15 Programme, Kindersicherung, AutoSensor Mengenautomatik, Schaumerkennung, automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz, Abdeckung und Unterbaublech inkl.

Arbeitsplatte abnehmbar:	Ja	Energieverbrauch:	0,63 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Breite:	597 mm	Nennkapazität:	8 kg
Tiefe:	529 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	63 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
UWA 484 041	4018379	599,00
		
		

beko

4018088

BM3WFU4941W1

Waschvollautomat, Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Koch-/Buntwäsche m. Vorwäsche, Express/SuperExpress 14, Feinwäsche/Wolle/Handwäsche, Mix, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Selbstreinigung, Dunkles/Jeans, StainExpert ,Hemden, Hygiene+, ColdWash. Zusatzfunktionen: Schnell, SteamCure, Kindersicherung, Wassermodus

Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Wasserverbrauch:	49 l
Breite:	600 mm	Nennkapazität:	9 kg
Tiefe:	546 mm	Anzahl der Programme:	15
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	49 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch:	0,49 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
BM3WFU4941W1	4018088	519,00
	 	



4018087

BM3WFU4841W1

Waschvollautomat, Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Koch-/Buntwäsche m. Vorwäsche, Express/Superexpress 14, Feinwäsche/Wolle/Handwäsche, Mix, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Selbstreinigung, Dunkles/Jeans, StainExpert, Hemden, Hygiene+, ColdWash. Zusatzfunktionen: Schnell, SteamCure, Kindersicherung, Wassermodus

Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Wasserverbrauch:	47 l
Breite:	600 mm	Nennkapazität:	8 kg
Tiefe:	546 mm	Anzahl der Programme:	15
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	47 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch:	0,47 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
BM3WFU4841W1 	4018087 	509,00



4017135

FH714AES

Multifunktionsdisplay, bis zu 24 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige und Restzeitanzeige, AddXtra Nachlegefunktion, Mengenautomatik, SteamCure-Dampf gegen harte Flecken und Faltenbildung. Funktionen: SteamCure, Schnell, Wassermodus. 15 Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, Express/SuperExpress 14, Feinwäsche/Wolle/Handwäsche, Mix, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Selbstreinigung, Dunkles/Jeans, StainExpert, Hemden, Hygiene+, ColdWash. Selbstreinigende Waschmittelschublade, Watersafe, Kindersicherung, ProSmart Inverter Motor

Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Wasserverbrauch:	43 l
Breite:	600 mm	Nennkapazität:	7 kg
Tiefe:	496 mm	Anzahl der Programme:	15
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	44 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch:	0,44 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FH714AES 	4017135 	499,00


BOSCH
Technik fürs Leben


4014345

Serie|8 WGB2560H0**ExpressProgramm**

Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten, Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, App, Iron Assist, zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Gardinen, Handtücher, Hemden, Outdoor, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download, Fleckenautomatik, Mini Load, TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Intensiv Plus, Kindersicherung, Memory, Nachtwaschen / Leisewaschen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlwahl, Wasser Plus & Extra Spülen/Spülstop, VarioTrommel, LED-Trommelinnenbeleuchtung, EcoSilence Drive, AntiVibration Design, digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige, Nachlegefunktion, ActiveWater Plus, Geräuschdämmung, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmittelsatz, Nutzungszähler

Höhe ohne Arbeitsplatte:	845 mm	Energieverbrauch (100 Zyklen):	35 kWh
Breite:	598 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Tiefe:	590 mm	Nennkapazität:	10 kg
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
SWK:	B	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Schleuderdrehzahl:	1600 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WGB2560H0 	4014345 	1.459,00


BOSCH
 Technik fürs Leben


4011420

Serie|6 WGG2441H0

ExpressProgramm

Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen

Höhe ohne Arbeitsplatte:	848 mm	Wasserverbrauch:	50 l
Breite:	598 mm	Nennkapazität:	9 kg
Tiefe:	590 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
SWK:	B	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	49 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
WGG2441H0 	4011420 	1.209,00


BOSCH
 Technik fürs Leben


4011326

Serie|6 WUU28TH1 (unterbaufähig)

ExpressProgramm

Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, Optionen: SpeedPerfect: perfekt, TouchControl-Tasten: Fertig in, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlwahl/Spülstop

Arbeitsplatte abnehmbar:	Ja	Energieverbrauch (100 Zyklen):	46 kWh
Höhe ohne Arbeitsplatte:	845 mm	Wasserverbrauch:	47 l
Breite:	598 mm	Nennkapazität:	8 kg
Tiefe:	590 mm	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	A	Startzeitvorwahl:	stufenlos
SWK:	B	EEK-Spektrum:	A bis G
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min		

Type	Art.-Nr.	€
WUU28TH1 	4011326 	1.099,00


BOSCH
 Technik fürs Leben


4017151

Serie|4 WAN282H5

ExpressProgramm

Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche. Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten. Spezialprogramme: Hygiene Plus, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche SpeedPerfect. TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Spülen Plus, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop. Großes Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. ActiveWater Plus, automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung

Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Energieverbrauch:	46 kWh
Breite:	598 mm	Wasserverbrauch:	47 l
Tiefe:	590 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	46 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WAN282H5 	4017151 	949,00


BOSCH
 Technik fürs Leben

Serie|4 WAN280H5
ExpressProgramm


4017149

Waschmaschine, Frontlader, 8 kg. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche. Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten. Optionen: SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit, TouchControl-Tasten: Fertig in, SpeedPerfect, Start. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe. EcoSilence Drive. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladdungen dank automatischer Beladungskennung, Kindersicherung

Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Energieverbrauch:	46 kWh
Breite:	598 mm	Wasserverbrauch:	47 l
Tiefe:	590 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	46 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WAN280H5	4017149	939,00


BOSCH
 Technik fürs Leben

Serie|2 WGE0242H
ExpressProgramm


4017105

Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Spezialprogramme: Hygiene Plus, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit, TouchControl-Tasten, Nachlegefunktion, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung, Geräuschdämmung Bodenplatte, AntiVibration Design, EcoSilence Drive, ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladdungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung, 32 cm-Tür, Komfortverschluss, AquaStop

Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm	Energieverbrauch:	0,4 kWh
Breite:	598 mm	Wasserverbrauch:	44 l
Tiefe:	588 mm	Nennkapazität:	7 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	40 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WGE0242H	4017105	869,00

gorenje
WNHPI84APS/DE


4017103

Waschautomat 8kg, 1400Upm, 60cm, Inverter PowerDrive Motor, RainDrop Trommel. Programme: Baumwolle, Synthetik, Wolle, Quick 17', Sport, Mix, Kaltwäsche: 15 °C. Zusatzprogramme: Sport, QuickWash 15 min., Mix extra, Daunen. Startverzögerung, Dampffunktion, SteamTech, Selbstreinigungsprogramm, AquaStop, Kindersicherung, Stabilitäts-Kontroll-System (SCS)

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Energieverbrauch:	0,47 kWh
Breite:	595 mm	Wasserverbrauch:	42 l
Tiefe:	540 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	47 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
WNHPI84APS/DE	4017103	619,00

gorenje



4011261

WNHEI74SAPS/DE

Inverter Power Drive Motor, Trommelvolumen: 46 l, Schleuderdrehzahleinstellung, Schleuderdrehzahlreduktion, Kaltwäsche: 20 °C, Programme: Baumwolle, Wolle, Quick 17', Sport, Mix, Zusatzprogramme: AllergyCare, Baby Wäsche, UltraSchwarz, Eco 20 °C, Daunen, Eco 40C, Daunen, Eco 40 -60 °C, Feinwäsche, SteamTech, Trommelreinigungsprogramm, TotalWeightControl, Fehlerdiagnosesystem, Wasserpegelsensor, AquaStop, Kindersicherung, Stabilitäts-Kontroll-System (SCS)

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Energieverbrauch (100 Zyklen):	44 kWh
Höhe ohne Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	44 l
Breite:	595 mm	Nennkapazität:	7 kg
Tiefe:	470 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Startzeitvorwahl:	stufenlos
SWK:	B	EEK-Spektrum:	A bis G
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min		
Type		Art.-Nr.	€
WNHEI74SAPS/DE		4011261	519,00

Miele



4017057

WWJ 880 WPS TwinDos®

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschmaschine Frontlader, EcoFeedback, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C", Mengenautomatik, Wassermengenzähler, Schaumregulierung, ProfiEco MotorQuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Baumwolle Hygiene, Auffrischen (Dampf), Finish Dampf, Maschine reinigen, Neue Textilien, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, ECO 40-60. Wasserschutzsystem Kindersicherung, PIN-Code, Optische Schnittstelle

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	50 l
Breite:	596 mm	Nennkapazität:	9 kg
Tiefe:	643 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1600 1/min	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	40 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
WWJ 880 WPS		4017057	1.719,00

Miele



4008697

WWG 760 WPS TwinDos®

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschmaschine Frontlader, Vernetzung mit Miele@home, Startvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, Programmablauf-Anzeige, MultiLingua, AutoClean Einspülkasten, AddLoad, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Pfeil, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, ECO 40-60, Waschoptionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln mit Dampf, Summer, AllergoWash Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung, PIN-Code, Optische Schnittstelle

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	SWK:	B
Höhe ohne Arbeitsplatte:	850 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
Breite:	596 mm	Restzeitanzeige:	Ja
Tiefe:	643 mm	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
EEK:	A	Warmwasseranschluss:	Ja
WWK:	A	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
WWG 760WPS TDos		4008697	1.559,00



4011746

WWE 460 WPS

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschmaschine, 8 kg, 1400 U/min, PowerWash, Capdosing, DirectSensor-Bedienung, Miele@home Summer, Startvorwahl, Restzeitanzeige, AutoClean-Einspülkasten, AddLoad, Programme: ECO 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Oberhemden, Dunkles/Jeans, QuickPowerWash, Express 20, Oberhemden, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Vorwäsche, Kurz, Wasser Plus, Vorbügeln

Höhe ohne Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Breite:	596 mm	Nennkapazität:	8 kg
Tiefe:	643 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
SWK:	B	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	43 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
WWE 460 WPS EcoPerf 	4011746 	1.359,00



4017054

WWE 380 WPS EnergyHero

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschmaschine Frontlader, Vernetzung mit Miele@home, Startvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, Programmablauf-Anzeige, AutoClean Einspülkasten, AddLoad, Waschprogramme: QuickPowerWash, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Auffrischen (Dampf), Pumpen/Schleudern, ECO 40-60, Waschoptionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln mit Dampf, Summer, Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung, PIN-Code, Optische Schnittstelle

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Breite:	596 mm	Nennkapazität:	8 kg
Tiefe:	643 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	29 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WWE 380 WPS 	4017054 	1.359,00



4017056

WWG 880 WPS TwinDos®

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschmaschine Frontlader, Vernetzung mit Miele@home, Startvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, Programmablauf-Anzeige, AutoClean Einspülkasten, AddLoad, Waschprogramme: QuickPowerWash, Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Auffrischen (Dampf), Pumpen/Schleudern, ECO 40-60, Waschoptionen: Kurz, Vorbügeln mit Dampf, Summer, Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung, PIN-Code, Optische Schnittstelle

Höhe ohne Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	50 l
Breite:	596 mm	Nennkapazität:	9 kg
Tiefe:	643 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	40 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WWG 880 WPS 	4017056 	1.339,00



4017055

WVG 880 WCS TwinDos®

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschmaschine Frontlader, Innovative Waschtechnologie PowerWash, Automatische Waschmitteldosierung TwinDos, Portionsgerechte Dosierung CapDosing Vernetzung mit Miele@home, Startvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, Programmablauf-Anzeige, AutoClean Einspülkasten, AddLoad Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C", Mengenautomatik, Wassermengenzähler, Schaumregulierung, ProfiEco Motor Watercontrol-System Kindersicherung, PIN-Code, Optische Schnittstelle

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	50 l
Breite:	596 mm	Nennkapazität:	9 kg
Tiefe:	643 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	40 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WVG 880 WCS 	4017055 	1.259,00



4017053

WWB 360 WPS

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschmaschine Frontlader, Innovative Waschtechnologie PowerWash, Portionsgerechte Dosierung CapDosing, Vernetzung mit Miele@home, Startvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, AutoClean Einspülkasten, AddLoad Mengenautomatik, Wassermengenzähler, Schaumregulierung, ProfiEco Motor

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Breite:	596 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
Tiefe:	643 mm	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	A	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	38 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
WWB 360 WPS 	4017053 	1.099,00



4017052

WWB 360 WCS

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschmaschine Frontlader, Vernetzung mit Miele@home, Startvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, AutoClean Einspülkasten, AddLoad Waschprogramme: QuickPowerWash, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, ECO 40-60, Waschoptionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln mit Dampf, Summer, Sicherheit: Wasserschutzsystem, Watercontrol-System, Kindersicherung, PIN-Code, Optische Schnittstelle

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Energieverbrauch (100 Zyklen):	38 kWh
Breite:	596 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Tiefe:	643 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
SWK:	B	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WWB 360 WCS 	4017052 	1.019,00



4017051

WWA 120 WPS

Nur für autorisierte Fachhändler!

Nennkapazität 8 kg, Schleuderdrehzahl 1400 1/min, Schontrommel, Startzeitvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, Wasserschutzsystem, Breite 596 mm, Höhe 850 mm, Tiefe 643 mm, SWK B, Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen 43 kWh, Wasserverbrauch 47 l, EEK A, EEK-Spektrum A-G

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Breite:	596 mm	Nennkapazität:	8 kg
Tiefe:	643 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	43 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WWA 120 WPS 	4017051 	979,00



4017050

WWA 120 WCS

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschmaschine Frontlader, Portionsgerechte Dosierung CapDosing, Schontrummel, Startvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, AutoClean Einspülkasten, AddLoad Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C", Mengenaufomatik, Wassermengenzähler, Schaumregulierung, ProfiEco Motor Watercontrol-System Kindersicherung, PIN-Code, Optische Schnittstelle

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Breite:	596 mm	Nennkapazität:	8 kg
Tiefe:	643 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	43 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WWA 120 WCS 	4017050 	899,00

iq700 WG56B20G0

bestCollection


4013877

smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands, Home Connect App (Android und iOS), speedPackXL: Programme beschleunigen, die Dauer einstellen oder in nur 15 Min. waschen, Antiflecken-System, Dampf-Option, Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish, zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Drum clean & Erinnerungsfunktion, Jeans/dunkle Wäsche, Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download, softTrommel, LED-Trommelinnenbeleuchtung, iQdrive, anti-vibration Design, großes übersichtliches LED-Display, waterPerfect Plus, Geräuschdämmung durch Bodenplatte, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Leichtreinigungsschublade, Einsatz von Flüssigwaschmittel, Nutzungszähler, aquaStop

Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Schleuderdrehzahl:	1600 1/min
Breite:	598 mm	Energieverbrauch (100 Zyklen):	35 kWh
Tiefe:	590 mm	Wasserverbrauch:	48 l
EEK:	A	Nennkapazität:	10 kg
SWK:	A	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WG56B20G0 	4013877 	1.459,00

iq500 WG44H2MG0

bestCollection


4013875

smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands, Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen, Spezialprogramme: Dessous, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish, zusätzliche Programme über Home Connect: Sport/Fitness, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Jeans/dunkle Wäsche, Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download, softTrommel, LED-Trommelinnenbeleuchtung, iQdrive, anti-vibration Design, großes übersichtliches LED-Display, waterPerfect Plus, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Signal am Programmende, Nutzungszähler, aquaStop

Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Schleuderdrehzahl:	1400 1/min
Breite:	598 mm	Energieverbrauch (100 Zyklen):	40 kWh
Tiefe:	590 mm	Wasserverbrauch:	50 l
EEK:	A	Nennkapazität:	9 kg
SWK:	B	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WG44H2MG0 	4013875 	1.259,00

SIEMENS iQ500 WG44G21G0



4011509

bestCollection

Antiflecken-System mit 4 Flecken, touchControl-Tasten, Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, softTrommel, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, LED-Trommelinnenbeleuchtung, iQdrive, anti-vibration Design, großes, übersichtliches LED-Display, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung, Nutzungszähler, waterPerfect Plus, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Einsatz für Flüssigwaschmittel, aquaStop

Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm	Wasserverbrauch:	50 l
Breite:	598 mm	Nennkapazität:	9 kg
Tiefe:	590 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
SWK:	B	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	49 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
WG44G21G0 	4011509 	1.209,00

SIEMENS iQ500 WU14UTG1 (unterbaufähig)



4011345

bestCollection

Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein, Seide, Wolle-Handwäsche, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans / Dunkle Wäsche, Hemden / Business, Outdoor / Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Schnell / Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30' / 15', Hygiene, varioSpeed, touchControl-Tasten, softTrommel, iQdrive, anti-Vibration, 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 165° Türöffnungswinkel, aquaStop®, Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehör erhältlich

Arbeitsplatte abnehmbar:	Ja	Energieverbrauch (100 Zyklen):	46 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Wasserverbrauch:	47 l
Höhe ohne Arbeitsplatte:	815 mm	Nennkapazität:	8 kg
Breite:	598 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
Tiefe:	599 mm	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	A	Startzeitvorwahl:	stufenlos
SWK:	B	EEK-Spektrum:	A bis G
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min		

Type	Art.-Nr.	€
WU14UTG1 	4011345 	1.099,00

SIEMENS iQ300 WM14N2G5



4017141

bestCollection

Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands, Spezialprogramme: Hygiene, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche. Optionen: varioSpeed: bis zu 65% kürzere Waschprogramme, touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern. Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Großes Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, iQdrive: energiesparende und leiseste Motorentechnologie, waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, 32 cm-Tür, schwarz-schwarz mit 160° Türöffnungswinkel, aquaStop

Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Energieverbrauch:	0,46 kWh
Breite:	598 mm	Wasserverbrauch:	47 l
Tiefe:	590 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	46 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WM14N2G5 	4017141 	949,00

SIEMENS iQ300 WM14N0G5

bestCollection



4017138

Waschmaschine, Frontlader, 8 kg. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Optionen: varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme, touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen, großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, 32 cm-Tür, schwarz-schwarz mit 160° Türöffnungswinkel, Metallverschluss, Komfortverschluss, aquaStop

Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Energieverbrauch:	0,46 kWh
Breite:	598 mm	Wasserverbrauch:	47 l
Tiefe:	590 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	46 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
WM14N0G5		4017138	939,00



SIEMENS iQ300 WM14N0H5

bestCollection



4017139

Waschmaschine, Frontlader, 8 kg. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands, Spezialprogramme: Hygiene, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche. Optionen: varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme, touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen, Mehrfach-Wasserschutz, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Kindersicherung, 32 cm-Tür, weiß mit 160° Türöffnungswinkel, Metallverschluss, Komfortverschluss

Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Energieverbrauch:	0,46 kWh
Breite:	598 mm	Wasserverbrauch:	47 l
Tiefe:	590 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	46 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
WM14N0H5	4017139	889,00



Waschvollautomaten Toplader

AEG

LAVAMAT LTR8E70368



4011683

ÖKOMix Technologie, LiquiSystem, LogiControl LED-Display, ÖKO-Inverter-Motor, ProSteam Knitterschutz mit Dampf, ProSense Mengenautomatik, Aqua-Alarm, SoftOpening System, ErgoPro Trommelpositionierung, Programmdauer bei Nennkapazität 3:17 h, gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus 42 l, gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen kWh

Höhe mit Arbeitsplatte:	890 mm	Energieverbrauch (100 Zyklen):	42 kWh
Breite:	400 mm	Wasserverbrauch:	43 l
Tiefe:	600 mm	Nennkapazität:	6 kg
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
SWK:	B	EEK-Spektrum:	A bis G
Schleuderdrehzahl:	1300 1/min		

Type	Art.-Nr.	€
LTR8E70368	4011683	1.499,00



AEG



4011835

LAVAMAT LTR7E71378

Mit ProSense®Mengenautomatik, EcoLine, ProSteam®, Öko Inverter Motor, LiquidDose, Wassermengen-Sensor, SoftOpening Trommeldeckel, Woolmark Green zertifiziert, ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, ProSteam Knitterschutz, Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20min 3kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie, großes LED-Display, Nachlegefunktion, Programmablauf-Anzeige, Restzeitanzeige, Option SoftPlus, Aqua Control System mit Alarm, Vollwasserschutz, 2-stufiges Zeitsparen

Höhe mit Arbeitsplatte:	903 mm	Energieverbrauch (100 Zyklen):	45 kWh
Breite:	397 mm	Wasserverbrauch:	45 l
Tiefe:	599 mm	Nennkapazität:	7 kg
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
SWK:	B	EEK-Spektrum:	A bis G
Schleuderdrehzahl:	1300 1/min		

Type	Art.-Nr.	€
LTR7E71378 	4011835 	1.269,00

AEG



4017017

LAVAMAT LTR7E70268

LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik, Toplader Waschautomat, Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer, LiquidDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel, Wassermengen-Sensor, SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft, Woolmark Blue zertifiziert, ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, ProSteam Knitterschutz, Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20Min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie, großes LED-Display, Programmablauf-Anzeige, Restzeitanzeige, Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, Nachlegefunktion, 2-stufiges Zeitsparen, Waschmittelbehälter herausnehmbar, Universal Fleckenoption, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, auf Rollen fahrbar

Höhe mit Arbeitsplatte:	890 mm	Wasserverbrauch:	43 l
Breite:	400 mm	Nennkapazität:	6 kg
Tiefe:	600 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	B	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1200 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	48 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
LTR7E70268 	4017017 	1.199,00

AEG



4011834

LAVAMAT LTR6E60378

Mit Öko Inverter Motor, LiquidDose, Wassermengen-Sensor, SoftOpening Trommeldeckel, Woolmark Green zertifiziert, ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie, großes LED-Display, Nachlegefunktion, 2-stufiges Zeitsparen, Programmablauf-Anzeige, Restzeitanzeige, Option SoftPlus, Aqua Control System mit Alarm, Vollwasserschutz, Waschmittelbehälter herausnehmbar, universal Fleckenoption

Höhe mit Arbeitsplatte:	903 mm	Energieverbrauch (100 Zyklen):	45 kWh
Breite:	397 mm	Wasserverbrauch:	45 l
Tiefe:	599 mm	Nennkapazität:	7 kg
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
SWK:	B	EEK-Spektrum:	A bis G
Schleuderdrehzahl:	1300 1/min		

Type	Art.-Nr.	€
LTR6E60378 	4011834 	1.119,00

AEG



4013837

LAVAMAT LTR6E41268

ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik, Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, Öko Inverter Motor, LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel, Wassermengen-Sensor, SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft, Woolmark Blue zertifiziert, ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben. Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti- Allergie, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20Min 3Kg. Restzeitanzeige, Aquacontrolschlauch, Nachlegefunktion 2-stufiges Zeitsparen, Waschmittelbehälter herausnehmbar, Startzeitvorwahl

Höhe mit Arbeitsplatte:	903 mm	Schleuderdrehzahl:	1200 1/min
Breite:	397 mm	Energieverbrauch (100	48 kWh
Tiefe:	599 mm	Zyklen):	
EEK:	B	Wasserverbrauch:	43 l
SWK:	B	Nennkapazität:	6 kg
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
LTR6E41268		4013837	899,00



AEG



4013836

LAVAMAT LTR5N30268

Mit ProSense®-Mengenautomatik, Öko Inverter Motor, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion, 1-stufiges Zeitsparen, Waschprogramme: Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Fleckenprogramm, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern, Abpumpen, Extra Spülen, Mix 20°, Jeans, 20Min 3 kg, Eco 40-60°, Wassermengen-Sensor, Woolmark Blue zertifiziert, Waschmittelbehälter herausnehmbar, Kindersicherung elektronisch

Höhe mit Arbeitsplatte:	890 mm	Schleuderdrehzahl:	1200 1/min
Breite:	397 mm	Energieverbrauch (100	48 kWh
Tiefe:	599 mm	Zyklen):	
EEK:	B	Wasserverbrauch:	43 l
SWK:	B	Nennkapazität:	6 kg
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
LTR5N30268		4013836	789,00



Amica

for living



4017582

WT 483 710

Waschautomat Toplader, 8,0 kg Fassungsvermögen, max. 1300 U/min, SteamTouch, bürstenloser Motor (BLDC), Aquastopp Sicherheitsschlauch, Drehwähler für 16 Programme, Auswahl Verschmutzungsgrad, Restzeitanzeige, LED Display Weiß, Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung, ECOBar Verbrauchsanzeige, Schaumerkennung, automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz, SoftOpening, automatische Trommelpositionierung

Höhe mit Arbeitsplatte:	875 mm	Energieverbrauch:	0,47 kWh
Breite:	400 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Tiefe:	610 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1300 1/min	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Energieverbrauch (100	47 kWh		
Zyklen):		EEK-Spektrum:	A bis G



Amica

for living



4017580

WT 472 710

Waschautomat Toplader, 7,0 kg Fassungsvermögen, max. 1200 U/min, SteamTouch, Aquastopp Sicherheitsschlauch, Drehwähler für 16 Programme, Auswahl Verschmutzungsgrad, Restzeitanzeige, LED Display Weiß, Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung, Schaumerkennung, automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz, SoftOpening, automatische Trommelpositionierung

Höhe mit Arbeitsplatte:	875 mm	Energieverbrauch:	0,59 kWh
Breite:	400 mm	Wasserverbrauch:	45 l
Tiefe:	610 mm	Nennkapazität:	7 kg
EEK:	C	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1200 1/min	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Energieverbrauch (100	59 kWh		
Zyklen):		EEK-Spektrum:	A bis G





4017578

WT 461 710

Waschautomat Toplader, 6,0 kg Fassungsvermögen, max. 1000 U/min, Drehwähler für 15 Programme, Startzeitvorwahl, 3 h, 12 h, Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung, Schaumerkennung, automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz, SoftOpening, automatische Trommelpositionierung

Höhe mit Arbeitsplatte:	875 mm	Energieverbrauch:	0,56 kWh
Breite:	400 mm	Wasserverbrauch:	43 l
Tiefe:	610 mm	Nennkapazität:	6 kg
EEK:	C	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Schleuderdrehzahl:	1000 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	56 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
WT 461 710 	4017578 	689,00



4018089

BTL7BE8BBT

Waschvollautomat Toplader, Programme: Kurz 30, Eco 40-60, AquaEco, Buntwäsche, Jeans, Hygiene, 20°C, Spülen & Schleudern, Schleudern, Wolle, Fein, Pflegeleicht, Baumwolle, Mischwäsche. Zusatzfunktionen: FreshTouch, Buntes 15°C, Vorwäsche, Kurz, Kindersicherung

Höhe mit Arbeitsplatte:	900 mm	Wasserverbrauch:	45 l
Breite:	400 mm	Nennkapazität:	7 kg
Tiefe:	600 mm	Anzahl der Programme:	14
EEK:	B	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1200 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	52 kWh	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Energieverbrauch:	0,52 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
BTL7BE8BBT 	4018089 	689,00



4016897

BTL1WFP10622DE

Waschautomat Toplader, max. Schleuderdrehzahl 1200 (U/Min), 14 Programme, FreshTouch, 6 kg Fassungsvermögen, Energieeffizienzklasse B. Programme: Kurz 30, Eco 40-60, AquaEco, Buntwäsche, Jeans, Hygiene, 20°C, Spülen & Schleudern, Schleudern, Wolle, Fein, Pflegeleicht, Baumwolle, Mischwäsche

Höhe mit Arbeitsplatte:	900 mm	Wasserverbrauch:	43 l
Breite:	400 mm	Nennkapazität:	6 kg
Tiefe:	600 mm	Anzahl der Programme:	14
EEK:	B	Wassersicherheitssystem:	Ja
SWK:	B	Restzeitanzeige:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1200 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	48 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
BTL1WFP10622DE 	4016897 	629,00

AEG



4017018

LAVAMAT KOMBI LWR7G65698

LAVAMAT KOMBI Waschtrockner mit ProSense®-Mengenautomatik, ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf, ProSense® - Mengenautomatik, Inverter Motor, Waschtrockner für 9,0 kg Waschen und 5.0 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen, Schleuderdrehzahl: 1600 U/min, AEG Schontrommel, Auswahlkosten für Waschen/-Trocknen, extra große Einfüllöffnung 340 mm. Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, NonStop 1kg - 1h, Auffrischen mit Dampf, Extra Spülen, Handwäsche, Kondensationstrocknung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion, Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, Trocknungsprinzip: Kondensationstrockner, Wassermengen-Sensor, Wasch- und Trocknungszyklus Woolmark Blue zertifiziert, Universal Fleckenoption, verstellbare Füße

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Energieverbrauch pro 100 Wasch-/Trocknenzyklen:	265 kWh
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trocknenzyklus nach 2019/2014/EU:	D	Wasserverbrauch:	45 l
EEK:	A	Schleuderdrehzahl:	1600 1/min
Nennkapazität:	9 kg	Wasserverbrauch (waschen+trocknen):	62 l
Nennkapazität (waschen+trocknen):	5 kg	Trocknungsart:	Kondensation
Energieverbrauch (100 Zyklen):	49 kWh	Wassersicherheitssystem:	Ja
		Restzeitanzeige:	Ja
		Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
LWR7G65698		4017018	1.274,00

beko



4018084

BDFT4104A20C

Waschtrockner, Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Express / Super-Express 14', Feinwäsche / Wolle / Handwäsche, Hemden, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Koch-/Buntwäsche. Trocknen, Pflegeleicht Trocknen, 6 kg Wash+Dry Hygiene+ Wash+Dry, Wash&Wear, HygieneTherapy, ColdWash. Zusatzfunktionen: Wassermodus, Schnell+, Trocknungsgrad, SteamCure, Trommelreinigung, Knitterschutz+, Kindersicherung

Grundfarbe der Blende:	weiß	Energieverbrauch pro 100 Wasch-/Trocknenzyklen:	252 kWh
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trocknenzyklus nach 2019/2014/EU:	C	Wasserverbrauch:	52 l
EEK:	A	Schleuderdrehzahl:	1400 1/min
Nennkapazität:	10 kg	Wasserverbrauch (waschen+trocknen):	58 l
Nennkapazität (waschen+trocknen):	6 kg	Trocknungsart:	Kondensation
Energieverbrauch (100 Zyklen):	41 kWh	Wassersicherheitssystem:	Ja
		Restzeitanzeige:	Ja
		Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
BDFT4104A20C		4018084	889,00



BOSCH

Technik fürs Leben



4011790

Serie|8 WNC244070

Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche, Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Schleudern/Abpumpen, weitere Programme über Home Connect, Sportswear, Spülen, AllergiePlus, alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden. Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht, Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, zusätzliche Programme über Home Connect: Hemden, Optionen Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download.

Grundfarbe der Blende:	weiß	Nennkapazität (waschen+trocknen):	6 kg
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trocknenzyklus nach 2019/2014/EU:	D	Energieverbrauch (100 Zyklen):	56 kWh
EEK:	B	Wasserverbrauch:	49 l
SWK:	B	Restzeitanzeige:	Ja
Nennkapazität:	9 kg	Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
WNC244070		4011790	1.839,00


BOSCH
 Technik fürs Leben


4011317

Serie|4 WNA13441

Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden, Intensiv trocknen, Schontrocknen, SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65 % weniger Zeit, Bügelleicht waschen, AutoDry-Funktion, Zeitprogramme, wartungsfreier Wärmetauscher, VarioTrommel, EcoSilence Drive, AntiVibration Design, vollelektron. Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, großes übersichtliches LED-Display, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung, Nachlegefunktion, ActiveWater Plus, Schaumerkennung, Anzeige für Überdosierung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, Signalton, Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmittelsatz, AquaStop®, unter-schiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Grundfarbe der Blende:	weiß	Nennkapazität (waschen+trocknen):	5 kg
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trocknenzyklus nach 2019/2014/EU:	E	Energieverbrauch (100 Zyklen):	57 kWh
EEK:	B	Wasserverbrauch:	46 l
SWK:	B	Wassersicherheitssystem:	Ja
Nennkapazität:	9 kg	Restzeitanzeige:	Ja
		Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
WNA13441		4011317	1.519,00

gorenje



4018011

WD2PA964ADW1/DE

Fassungsvermögen von 9 kg beim Waschen und 6 kg beim Trocknen, Inverter PowerDrive Motor, schnelle Wasch- und Trockenprogramme, ConnectLife-Funktion, LED-Display: Klare Anzeige von Programmen und Einstellungen, Kindersicherung, Breite 595 mm, Höhe 845 mm, Tiefe 550 mm, große Türöffnung, akustisches Warnsignal

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Energieverbrauch (100 Zyklen):	34 kWh
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trocknenzyklus nach 2019/2014/EU:	D	Energieverbrauch pro 100 Wasch-/Trocknenzyklen:	307 kWh
EEK:	A	Wasserverbrauch:	40 l
Nennkapazität:	9 kg	Schleuderdrehzahl:	1400 1/min
Nennkapazität (waschen+trocknen):	6 kg	Wasserverbrauch (waschen+trocknen):	89 l
		Wassersicherheitssystem:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
WD2PA964ADW1/DE		4018011	649,00

Miele



4009223

WTI360 WPM (unterbaufähig)

Nur für autorisierte Fachhändler!

Mit QuickPower, Single Wash&Dry, CapDosing, SteamCare, Miele@home, Waschprogramme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express, Dunkles/-Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Sportschuhe, Daunen, Gardinen, Maschine reinigen, Baumwolle Pfeil, ECO 40-60, mitgeliefertes Zubehör: 3 Caps, Gutschein für Miele Waschmittel

Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trocknenzyklus nach 2019/2014/EU:	D	Energieverbrauch pro 100 Wasch-/Trocknenzyklen:	262 kWh
EEK:	A	Wasserverbrauch:	47 l
SWK:	A	Schleuderdrehzahl:	1600 1/min
Nennkapazität:	8 kg	Wasserverbrauch (waschen+trocknen):	68 l
Nennkapazität (waschen+trocknen):	5 kg	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	46 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
WTI360 WPM PWashWiFi		4009223	2.219,00

SIEMENS iQ500 WN44G242



4017088

Waschtrockner, 9/6 kg, 1400 U/min., weiß, Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche, Spezialprogramme Waschen: Super 15°, Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Spülen, Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden, Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht, Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60 Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen, varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme, Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Optionen Trocknen: Trockenziel, Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme, autoDry-Funktion, Zeitprogramme softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege, Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Trommelinnenbeleuchtung: LED, waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen., iQdrive: energiesparende und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Geräuschkämpfung, selfCleaning Condenser, Schaumerkennung

Grundfarbe der Blende:	weiß	Energieverbrauch pro 100 Wasch-/Trocknenzyklen:	306 kWh
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trocknenzyklus nach 2019/2014/EU:	D	Wasserverbrauch:	49 l
EEK:	A	Wasserverbrauch (waschen+trocknen):	83 l
Nennkapazität:	9 kg	Wassersicherheitssystem:	Ja
Nennkapazität (waschen+trocknen):	6 kg	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	49 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WN44G242 	4017088 	1.619,00

Wäschetrockner Wärmepumpe

AEG



4011278

Lavatherm TR8T70688

ÖKO LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie, AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat, SensiDry® - schonend und energiesparend, ProSense® - Mengenautomatik, Inverter Motor, ProTex Schontrommel, Reversierautomatik, 3D Scan -berührungslose Feuchtigkeitserfassung, LED-Trommelbeleuchtung, extra große Einfüllöffnung, ÖkoFlow Filter, klimafreundliches Kältemittel Propan, Programme: Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Hygiene, MixDry, Outdoor, Seide, Sportwäsche, Mischgewebe, Wolle, Schlauch für direkte Kondensatableitung, Auffrisch-Funktion, verlängerter Knitterschutz, unter-schiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, 5,28 l Kondensatbehälter (oben links), elektron. Kindersicherung, Füllmenge: 8 kg, Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter, Blende mit Klartext, inkl. Zubehör: Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm), Programmablauf-Anzeige, Woolmark Blue zertifiziertes Trockenprogramm

Grundfarbe der Blende:	weiß	Fassungsvermögen:	8 kg
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Kondensationseffizienzklasse:	C
EEK:	C	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
TR8T70688 	4011278 	1.124,00

AEG



4013838

Lavatherm TR7C40698

ÖKO LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie SensiDry® - schonend und energiesparend ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie Reversierautomatik Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar EcoFlow Filter Klimafreundliches Kältemittel Propan LED-Display LC-Display Startzeitvorwahl Restzeitanzeige Programme: Eco, Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Pflegeleicht Extratrocken, Pflegeleicht Schranktrocken, Leichtbügeln, Zeitwahl, Auffrischen, Daunen, Sportwäsche, Bettwäsche XL, Feinwäsche, MixDry Verlängerter Knitterschutz Wasserhärteprogrammierung Kindersicherung elektronisch Füllmenge Trocknen (kg): 9,0 Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungskamm für Wärmetauscher Elektronisch gesteuerte Programme Trommel aus Edelstahl, rostfrei Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

Grundfarbe der Blende:	weiß	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
EEK:	C	Kondensationseffizienzklasse:	B
Fassungsvermögen:	9 kg	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
TR7C40698 	4013838 	1.019,00

AEG



4013839

Lavatherm TR7T60688

Mit Wärmepumpentechnologie, SensiDry®, ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie, ProTex Schontrummel, Reversierautomatik, extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, EcoFlow Filter, klimafreundliches Kältemittel Propan, großes Display mit weißer LED Anzeige, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Programme: MixDry, Eco, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Bettwäsche XL, Sportwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Auffrischen, verlängerter Knitterschutz, Wasserhärteprogrammierung, Kindersicherung elektronisch, Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher, mitgeliefertes Zubehör: Reinigungskamm für Wärmetauscher, elektronisch gesteuerte Programme, unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, 5.32 l Kondensatbehälter, Blende mit Klartext, Programmablauf-Anzeige, Füße: Verstellbare Füße

Grundfarbe der Blende:	weiß	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
EEK:	C	Kondensationseffizienzklasse:	C
Fassungsvermögen:	8 kg	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
TR7T60688		4013839	974,00

AEG




4017016

Lavatherm TR7T61588

LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie. AEG Schontrummel. Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar. EasyClean Filter. Klimafreundliches Kältemittel Propan. Großes Display mit weißer LED Anzeige. Startzeitvorwahl. Restzeitanzeige. Programme: MixDry, Eco, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Bettwäsche XL, Sportwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Auffrischen. Verlängerter Knitterschutz. Wasserhärteprogrammierung. Kindersicherung elektronisch. Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher. Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungskamm für Wärmetauscher. Elektronisch gesteuerte Programme. Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe. Blende mit Klartext. Programmablauf-Anzeige. Verstellbare Füße

Grundfarbe der Blende:	weiß	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	D	Kondensationseffizienzklasse:	C
Energieverbrauch:	1,19 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Fassungsvermögen:	8 kg		
Type		Art.-Nr.	€
TR7T61588		4017016	899,00

beko



4018086

BM3T38240W

Wäschetrockner Wärmepumpe, Programme: Koch-/Buntwäsche, Koch-/Buntwäsche Öko, Pflegeleicht, Mix, Wolle, Leise, Feinwäsche, Zeitprogramme, Jeans, Outdoor / Sports, Bettdecke / Daunen, Hemden, Express, Hygiene Trockenm Hygiene Auffrischen. Zusatzfunktionen: Trocknungsgrad, SteamCure

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Anzahl der Programme:	15
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	C	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch:	0,95 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Fassungsvermögen:	8 kg		
Type		Art.-Nr.	€
BM3T38240W		4018086	589,00

beko



4017133

BM3T38210W1

Wärmepumpentrockner 8kg, Sensor-Trocknung, digitales Display. Multifunktions-Panel mit Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl (bis zu 24h) und einfacher Programmwahl. Spezielle Trommelstruktur für schonende Bewegung, weniger Knitterfalten und optimale Pflege. Programme: Baumwolle, Pflegeleicht, Handtücher, Hygiene Trocknen, Hygiene Auffrischen, Daunen, Mix, Outdoor, Zeitprogramme, Bettdecken, Jeans. Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Trocknungsgrad wählbar, Signalton, Kindersicherung, Trommel: Edelstahl, AquaWave-Struktur, LED-Innenbeleuchtung

Grundfarbe der Blende:	weiß	Anzahl der Programme:	15
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	E	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch:	1,44 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Fassungsvermögen:	8 kg		
Type		Art.-Nr.	€
BM3T38210W1		4017133	519,00



4017154

Serie|8 WRB247C40

Wärmepumpentrockner, 9 kg. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht - reduziert das Verknoten der Wäsche dank der reversierenden Trommel Plus. Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish. Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Wolle, Sportswear, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. SmartDry: Der Trockner wählt automatisch das passende Trocknungsprogramm, basierend auf dem zuletzt durchgeführten Waschgang. Speed Perfect Plus: bis zu 44 % Trocknungszeit sparen - mit unserem schnellsten Trockner. Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten. Knitterschutz 120 min am Programmende. TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in. Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, SpeedPerfect, 24 h Fertig in

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Fassungsvermögen:	9 kg
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	A	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch:	0,97 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
WRB247C40	4017154	1.889,00



4011429

Serie|8 WQB245B40

Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm, Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Hygiene Plus, SmartDry, Halbe Beladung, Knitterschutz 120 min am Programmende, TouchControl-Tasten, Fernstart, selfCleaning Condenser, Sensitive Drying System, Mitnehmer im Softdesign, LEDF-Trommelinnenbeleuchtung, intuitive und ergonomische Bedienblende, AntiVibration Design, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, Metallverschlusshebel, Türanschlag wechselbar, digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige, Kondensat-Ablaufgar-nitur, Signal am Programmende, Nutzungszähler, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, Wärmepumpentechno-logie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	C	Kondensationseffizienzklasse:	B
Fassungsvermögen:	9 kg	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WQB245B40	4011429	1.729,00



4011318

Serie|4 WQG235DH0

ExpressProgramm

Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle fi-nish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Grundfarbe der Blende:	weiß	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	C	Kondensationseffizienzklasse:	B
Energieverbrauch:	1,41 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Fassungsvermögen:	8 kg		

Type	Art.-Nr.	€
WQG235DH0	4011318	1.369,00



Serie|4 WTH85VH4

ExpressProgramm



4014506

Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden. Optionen: Knitterschutz nach Programmende, TouchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in. Komfort und Sicherheit: EasyClean Filter: einfache Reinigung des Kondensatorfilters. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Verflusungsanzeige, Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, Türanschlag: rechts, Tür silber-weiß, Kindersicherung, Signal am Programmende, Kondensat-Ablaufgarnitur

Grundfarbe der Blende:	weiß	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	D	Kondensationseffizienzklasse:	C
Fassungsvermögen:	8 kg	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (160 Zyklen):	216 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
WTH85VH4	4014506	1.059,00



DHNA93/DE



4017531

TwinAir, Trommelreversierung im XL-Programm, AutoDrain, Festlegung der Lieblingsprogramme, LED Display, Tasten: Start/Pause, 15 Programme, Einstellung des Trockengehalts, Knitterschutz für weniger Bügelarbeit, Quick Dry, Auffrischen, akustisches Signal, einfache Filterreinigung, Signal "voller Kondenswasserbehälter", Restzeitanzeige, IQ-Sensortechnologie, Feuchtesensor, reversierende Edelstahltrommel, Energieverbrauch 194 kWh/a

Grundfarbe der Blende:	weiß	Fassungsvermögen:	9 kg
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	C	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
DHNA93/DE	4017531	819,00



DHNE 72



4017019

Wärmepumpentrockner, 7 kg, 15 Programme, Auswahl der Trocknungszeit: Stufen Einstellung, Speed 40, Einstellung des Trockengehalts, Knitterschutz für weniger Bügelarbeit, Quick Dry, Auffrischen Funktion, akustisches Signal, einfache Filterreinigung, LED-Display, Signal "voller Kondenswasserbehälter", Restzeitanzeige auf Display, Feuchtesensor, Kindersicherung, verzinkte Trommel

Grundfarbe der Blende:	weiß	Energieverbrauch (160 Zyklen):	206 kWh
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Anzahl der Programme:	15
EEK:	D	Restzeitanzeige:	Ja
Fassungsvermögen:	7 kg	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
DHNE72	4017019	519,00



TWL 780 WP

Nur für autorisierte Fachhändler!

T1 Wärmepumpentrockner: Mit SteamFinish, DryCare 40 und SilenceDrum für schonendes Trocknen.



4009869

Beheizungsart:	Wärmepumpe	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	C	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Energieverbrauch:	1,01 kWh	Kondensationseffizienzklasse:	A
Fassungsvermögen:	9 kg	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
TWL780WP D LW EcoS S	4009869	1.759,00

Miele


4009868

TWH 780 WP

Nur für autorisierte Fachhändler!

Wärmepumpentrockner, Punktgenaue Trocknung PerfectDry, Duftsysteem FragranceDos², Intelligente Trommelreversierung, HygieneDry, Geprüfte Virus Hygiene SilenceDrum Vernetzung mit Miele@home, Wash2Dry, Startvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, Trommelbeleuchtung LED, Akustikpaket für niedrigste Geräuschwerte, Kondensatbehälter, Integrierte Kondenswasserableitung, AddLoad

Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
EEK:	C	Kondensationseffizienzklasse:	A
Fassungsvermögen:	9 kg	EEK-Spektrum:	A bis G
Restzeitanzeige:	Ja		
		Type	Art.-Nr.
		TWH780WP D LW EcoS	4009868
			1.399,00

Miele


4017042

TWC 640 WP

Nur für autorisierte Fachhändler!

Wärmepumpentrockner, 8 kg, DirectSensor, Miele@home, EcoDry-Technologie, FragranceDos, Trockenprogramm: Baumwolle, ECO, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Imprägnieren, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh

Grundfarbe der Blende:	weiß	Energieverbrauch (160 Zyklen):	172 kWh
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	C	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Fassungsvermögen:	8 kg	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		TWC 640 WP	4017042
			1.179,00

Miele


4011881

TWC 660 WP 125 Edition

Nur für autorisierte Fachhändler!

Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40°C Wäsche, EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten, vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home, EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners, FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet

Grundfarbe der Blende:	weiß	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
EEK:	C	Kondensationseffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	1,4 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Fassungsvermögen:	8 kg		
		Type	Art.-Nr.
		TWC660WP Ed.	4011881
			1.119,00

Miele


4017041

TWB 640 WP

Nur für autorisierte Fachhändler!

Wärmepumpentrockner, 8 kg, DirectSensor, Miele@home, EcoDry-Technologie, FragranceDos, Punktgenaue Trocknung PerfectDry, Duftsysteem FragranceDos, Intelligente Trommelreversierung Vernetzung mit Miele@home, Wash2Dry, Startvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, Trommelbeleuchtung LED Kondensatbehälter, Integrierte Kondenswasserableitung, AddLoad

Grundfarbe der Blende:	weiß	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	C	Kondensationseffizienzklasse:	A
Fassungsvermögen:	8 kg	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (160 Zyklen):	172 kWh		
		Type	Art.-Nr.
		TWB 640 WP	4017041
			1.079,00



4017040

TWA 520 WP

Nur für autorisierte Fachhändler!

Wärmepumpentrockner, Punktgenaue Trocknung PerfectDry, Duftsysteem FragranceDos, Intelligente Trommelreversierung Schontrummel Startvorwahl bis zu 24h, Restzeitanzeige, Trommelbeleuchtung LED, Kondensatbehälter, Integrierte Kondenswasserableitung, AddLoad

Grundfarbe der Blende:	weiß	Energieverbrauch (160 Zyklen):	172 kWh
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Kondensationseffizienzklasse:	A
EEK:	C	EEK-Spektrum:	A bis G
Fassungsvermögen:	8 kg		
Type		Art.-Nr.	€
TWA 520 WP		4017040	979,00

SIEMENS

iq500 WQ35G2DG0

bestCollection



4011065

Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken, Knitterschutz 60 min am Programmende, Option Halbe Beladung, touchControl-Tasten, Schonrocknen, selfCleaning Condenser, softDry-Trommelsystem, Mitnehmer im Softdesign, anti-vibration Design, großes, übersichtliches LED-Display, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung, Nutzungszähler (zählt abgeschlossene Programme), AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, Trommelinnenbeleuchtung LED, Kindersicherung, Signal am Programmende, Glastür mit Vorglas

Grundfarbe der Blende:	schwarz/weiß	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	elektrisches Element	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	C	Kondensationseffizienzklasse:	B
Energieverbrauch:	1,41 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Fassungsvermögen:	8 kg		
Type		Art.-Nr.	€
WQ35G2DG0		4011065	1.369,00

SIEMENS

iq500 WQ33G2DG1

bestCollection



4017090

Wärmepumpen-Trockner, 9 kg. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene. Knitterschutz 120 min am Programmende, Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten, touchControl-Tasten: Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in. softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, easyClean Filter, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen., Beladungsempfehlung, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Trommelinnenbeleuchtung: LED, Kindersicherung, Signal am Programmende, seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Metallverschlusskasten, Komfort-Ablaufgarnitur

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Fassungsvermögen:	9 kg
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	C	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch:	1,1 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
WQ33G2DG1		4017090	1.249,00

SIEMENS

iq500 WQ41G20G1

bestCollection



4017091

touchControl-Tasten, Knitterschutz 120 min am Programmende, Option Halbe Beladung, Schonrocknen, easyClean Filter, AutoDry feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, großes übersichtliches LED-Display, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung, Nutzungszähler, anti-vibration Design, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Signal am Programmende, Metallverschlusskasten, Komfort-Ablaufgarnitur

Grundfarbe der Blende:	weiß	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	D	Kondensationseffizienzklasse:	C
Fassungsvermögen:	9 kg	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (160 Zyklen):	234 kWh		
Type		Art.-Nr.	€
WQ41G20G1		4017091	1.099,00

SIEMENS iQ300 WT45HVG4



4017011

bestCollection

Wärmepumpen-Trockner, 8 kg. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden, touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig, easyClean Filter, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Anzeige für Filterreinigung, Kindersicherung, Knitterschutz nach Programmende, Signal am Programmende, Tür schwarz-schwarz, Komfortverschluss, Türanschlag: rechts

Grundfarbe der Blende:	weiß	Energieverbrauch (160	216 kWh
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Zyklen):	
EEK:	D	Kondensationseffizienzklasse:	C
Fassungsvermögen:	8 kg	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr. €
		WT45HVG4	4017011 1.059,00

Wäscheschleudern



Staubsaugen erfrischend anders.



4010390

CENTRI 776 SEK INOX

Anspruchsvolles Design, hochwertiges Edelstahlgehäuse -Rostfrei-, geringe Schmutzempfindlichkeit, eine komplette Waschmaschinenfüllung, mit Trommel aus Edelstahl -Rostfrei-, Abschlussring und Deckel aus hochschlagfestem Kunststoff

Fassungsvermögen:	4,5 kg	Breite:	350 mm
Schleuderdrehzahl:	2800 1/min	Höhe:	660 mm
Anschlusswert:	350 W		
		Type	Art.-Nr. €
		CENTRI 776 SEK INOX	4010390 299,95



Staubsaugen erfrischend anders.



4022302

CENTRI 772 SEK

Patentierter Einhand-Sicherheitsschaltung, Trommel aus rostfreiem Edelstahl

Fassungsvermögen:	3 kg	Breite:	350 mm
Schleuderdrehzahl:	2800 1/min	Höhe:	560 mm
Anschlusswert:	350 W		
		Type	Art.-Nr. €
		CENTRI 772 SEK	4022302 229,95

AEG



4011677

Favorit FFB6491CZW

Mit AirDry Technologie, AutoOff - Abschaltautomatik, Wassersensor, LED-Display, Touch Bedienung, Warmwasseranschluss bis 60 °C, 8 Spülprogramme, 4 Temperaturen, Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50° - 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen, Optionen: ExtraHygiene, XtraPower, Glasschutz, Satelliten-Sprüharm, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Inverter Motor, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 Soft-Spikes, Korbgriff, MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer, Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff, Aqua Control - Wasserstopp, Symbol-Blende, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Grundfarbe der Blende:	weiß	Wasserverbrauch:	10,5 l
Breite:	598 mm	Energieverbrauch (100	75 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Zyklen):	
Tiefe:	622 mm	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Fassungsvermögen	14
Nischenhöhe:	820 ... 850 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	570 mm	Mit Besteckschublade:	Ja
EEK:	C	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FFB6491CZW	4011677	1.198,00

AEG



4011055

Favorit FFS5361CZW

Mit AirDry Technologie, ab 7 l Wasserverbrauch im AutoSense Programm, AutoOff - Abschaltautomatik, Wassersensor, LED-Display, 4 Temperaturen, Spülprogramme: 30 Minuten 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50 °C, Glas 45 °C, Intensive 70 °C, Optionen: TimeSaver, XtraDry, Inverter Motor, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff, Besteckkorb, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff, Aqua Control - Wasserstopp, Symbol-Blende, elektron. Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel, Kabellänge: 1,5 m

Grundfarbe der Blende:	weiß	Anzahl der Programme:	5
Breite:	600 mm	Fassungsvermögen	13
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Maßgedecke:	
Tiefe:	625 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	D	Mit Besteckkorb:	Ja
Wasserverbrauch:	9,9 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100	84 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Zyklen):		Warmwasseranschluss:	Ja
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FFS5361CZW	4011055	823,00

Amica

for living



4011840

GSP 544 100E

Stand-Geschirrspüler, unterbaufähig, silber, 14 Maßgedecke, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch-Startzeitvorwahl, 3/6/9 h, 6 Programme, 4 Spültemperaturen, Halbbeladung, Klarspüler-, Salzangelanzeige, Flex Besteckschublade, Besteckkorb, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Innenbehälter: Edelstahl

Grundfarbe der Blende:	Silber	Energieverbrauch (100	85 kWh
Breite:	598 mm	Zyklen):	
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
EEK:	D	Fassungsvermögen	14
Wasserverbrauch:	11 l	Maßgedecke:	
		Wassersicherheitssystem:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GSP 544 100 E	4011840	839,00



4009399

GSP 542 010-1 W

5 Spültemperaturen, Halbbeladung, Klarspüler-, Salzangelanzeige, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, von vorne verstellbare Hinterfüße

Grundfarbe der Blende:	weiß	Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	6
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Fassungsvermögen	12
Tiefe:	600 mm	Maßgedecke:	
EEK:	E	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Wasserverbrauch:	11 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Kunststoff
Energieverbrauch (100 Zyklen):	92 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		GSP 542 010-1 W	4009399
			569,00



4009432

DFN04321W

Programme: Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean & Shine™, Mini, Funktionen: Halbe Beladung, Time Delay, Unterfunktionen: Tabs, Tastensperre, Flexibel Halbe Beladung, Startzeitvorwahl in 3 Stufen (3-6-9 h), AutoTab, statisches Trocknungssystem, Oberkorb nicht höhenverstellbar, 2 Tassenablagen, 2 Sprühebenen, Tastensperre, WaterSafe™, Gewicht: 43,1 kg

Grundfarbe der Blende:	weiß	Anzahl der Programme:	4
Breite:	598 mm	Fassungsvermögen	13
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Maßgedecke:	
Tiefe:	600 mm	Mit Besteckkorb:	Ja
EEK:	E	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Wasserverbrauch:	12,9 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	94 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW		
		Type	Art.-Nr.
		DFN04321W	4009432
			589,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4013852

Serie|4 SMS4EVI08E

6 Programme, 14 Maßgedecke, Fernstart, Halbe Beladung, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb, Innenbehälter/Boden Edelstahl/Polinox, Vario Flex Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihe im Ober- und Unterkorb, Home Connect-fähig über WLAN, Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl 1-24 Stunden, AntiFingerprint, AquaStop, Glasschutz-Technik

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Breite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Fassungsvermögen	14
Tiefe:	600 mm	Maßgedecke:	
EEK:	B	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	65 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	65 kWh	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Kunststoff
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		SMS4EVI08E	4013852
			1.249,00



Serie|2 SMS2HTW06E

ExpressProgramm



4017144

Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, weiß. 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox. Vario-Korbsystem

Grundfarbe der Blende:	weiß	Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Breite:	600 mm	Anzahl der Programme:	5
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Fassungsvermögen	13
Tiefe:	600 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SMS2HTW06E	4017144	989,00

SIEMENS IQ300 SN23EW03ME



4011796

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, dosierAssistent, iQdrive-Motor, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb, Innenbehälter/Boden Edelstahl/Edelstahl, varioFlex-Körbe, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihe im Ober- und Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb, Home Connect-fähig über WLAN, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl 1-24 Stunden, aquaStop®, Glasschon-System, Salzeinfüllhilfe (Trichter)

Breite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Fassungsvermögen	14
Tiefe:	600 mm	Maßgedecke:	
EEK:	B	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	65 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN23EW03ME ws	4011796	1.219,00

Geschirrspüler 45cm



FAVORIT FFB73527ZM




4011405

Mit AirDry-Technologie, ab 6 l Wasserverbrauch im AutoSense Programm, AutoOff - Abschaltautomatik, Wassersensor, LC-Display, LED-Display, Touch Bedienung, Warmwasseranschluss bis 60 °C, 4 Temperaturen, Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen, Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower, Deckendusche, Dual-Sprüharm, Satelliten-Sprüharm, Inverter Motor, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftGrips Weinglashalter, 2 SoftSpikes, Korbgriff, MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer, Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff, Aqua Control - Wasserstopp, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, elektron. Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Anzahl der Programme:	9
Breite:	446 mm	Fassungsvermögen	10
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Maßgedecke:	
Tiefe:	615 mm	Mit Besteckschublade:	Ja
EEK:	D	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	10 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	76 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Geräuschemission:	45 dB(A) re 1 pW	Warmwasseranschluss:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FFB73527ZM	4011405	974,00



4011836

GSP 530 911 W

Unterbaufähig, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, Startzeitvorwahl, 3/6/9 h, 5 Spültemperaturen, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Halbbeladung, Klarspüler-, Salz- und Weichwasseranzeige, Besteckkorb, seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Innenbehälter: Edelstahl

Breite:	448 mm	Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	600 mm	Fassungsvermögen	10
EEK:	D	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	9 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	67 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GSP 530 911 W 	4011836 	719,00


BOSCH
Technik fürs Leben


4011779

SPS4HKW49E

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence, Drive DuoPower, Sprüharme im Oberkorb, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, Vario Flex Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Tassenablage im Unterkorb (2-teilig), Gläseranlagebügel im Unterkorb, Klartext-Beschriftung (englisch), Home Connect-fähig über WLAN, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*, Tastensperre Glasschutz-Technik, Salzeinfüllhilfe (Trichter)

Breite:	450 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	600 mm	Fassungsvermögen	10
EEK:	E	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	8,9 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	76 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SPS4HKW49E 	4011779 	1.154,00

Tischkühlschränke 50 cm ohne Gefrierfach



VKS 351 155 W

Vollraum-Kühlschrank, Standgerät weiß, Nutzinhalt total: 91 l, Abtauung automatisch, 2 Glasablagen, 1 Gemüse-schublade, 3 Türablagen, Innenbeleuchtung seitlich



4117051

Nutzinhalt des Kühlfachs:	91 l	Höhe:	850 mm
EEK:	E	Tiefe:	515 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	85 kWh	Türanschlag:	rechts
Abtauart:	automatisch	Türanschlag wechselbar:	Ja
Breite:	480 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
VKS 351 155 W 	4117051 	399,00

LIEBHERR

Rd 1200-20 Pure

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Kühlschrank, Pure-Serie, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum, Obst-/Gemüsefach, abnehmbare Tischplatte, DoorStop, Griffmulde, HardLine Design.



4112693

Nutzinhalt des Kühlfachs:	111 l	Höhe:	850 mm
EEK:	D	Tiefe:	607 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	71 kWh	Klimaklasse:	SN-T
Abtauart:	automatisch	Türanschlag:	rechts
Breite:	500 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
Rd 1200-20 	4112693 	479,00

Tischkühlschränke 50 cm mit Gefrierfach



KS 361 155 W

Kühlen: Abtauung automatisch, 1 Glasablage, 1 Stück Gemüseschublade, 3 Stück Türablagen. Gefrieren: Abtauung manuell, 1 Stück Gefrierfächer mit Klappe.



4112542

Nutzinhalt des Kühlfachs:	75 l	Breite:	480 mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	8 l	Höhe:	840 mm
EEK:	E	Tiefe:	495 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	128 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KS 361 155 W 	4112542 	439,00

LIEBHERR

Rd 1201-20 Pure

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Kühlschrank, Pure-Serie, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum, Obst-/Gemüsefach, abnehmbare Tischplatte, Griffmulde, HardLine Design.



4112694

Nutzinhalt des Kühlfachs:	85 l	Gefrierleistung:	2 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Abtauart:	automatisch
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	13 l	Breite:	500 mm
EEK:	D	Höhe:	850 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	110 kWh	Tiefe:	607 mm
Sternkennzeichnung:	4	Klimaklasse:	SN-T
Lagerung bei Stromausfall:	8 h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
Rd 1201-20 	4112694 	499,00



4114142

VKS 361 005 W

Abtauung automatisch, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, LED-Innenbeleuchtung, Eiertablett

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	126 l	Tiefe:	557 mm
EEK:	E	Klimaklasse:	ST
Energieverbrauch pro Jahr:	90,2 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	549 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Höhe:	845 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
VKS 361 005 W 	4114142 	469,00



4110387

TSE1424N

Mit automatischer Abtauung, großer Gemüsebehälter, Innenbeleuchtung, Butterfach, Glas-Ablageflächen, 3 Türablagen (volle Breite), transparente Eierablage, höhenverstellbare Füße

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	128 l	Tiefe:	590 mm
EEK:	E	Klimaklasse:	SN-T
Energieverbrauch pro Jahr:	90 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	545 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Höhe:	840 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
TSE1424N 	4110387 	419,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4112604

Serie|2 KTR15NWEB

Mit MultiBox und Wellenboden: schützt Ihr Obst und Gemüse, LED-Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung, optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür, Super-Taste: SuperKühlen, 2 x Eierablage

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	138 l	Tiefe:	580 mm
EEK:	E	Klimaklasse:	SN-ST
Energieverbrauch pro Jahr:	91 kWh	Thermometer - Kühlteil:	digital
Sternkennzeichnung:	4	Türanschlag:	rechts
Breite:	560 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Höhe:	850 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KTR15NWEB 	4112604 	539,00



4114386

R49CPW

Kühlschrank, weiß, Türanschlag rechts wechselbar, höhenverstellbare Füße: 2, Klimaklasse: N, ST, T, 1 Kompressor, Lagerfach für frische Lebensmittel: 133 Liter, mechanische Steuerung, EcoMode-Programm, Dekorplatte, LED Innenbeleuchtung, 3 Glasabstellflächen, Flaschenablage in der Innentür: 1, Flaschenablage ohne Flaschenhalter, Ablagen in der Innentür: 2, Türfächer, Schubfach für Obst und Gemüse: 1, Gemüseschubfach 1, Eierbehälter (6x)

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	133 l	Höhe:	845 mm
EEK:	C	Tiefe:	598 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	58 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	560 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
R49CPW 	4114386 	389,00

LIEBHERR **Rd 1400-20 Pure**


4112695

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Kühlschrank, Pure-Serie, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum, Obst-/Gemüsefach, abnehmbare Tischplatte, DoorStop, Griff mit integrierter Öffnungsmechanik, HardLine Design.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	126 l	Höhe:	850 mm
EEK:	D	Tiefe:	607 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	72 kWh	Klimaklasse:	SN-T
Abtauart:	automatisch	Türanschlag:	rechts
Breite:	550 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		Rd 1400-20	4112695
			529,00

Tischkühlschränke 55 cm mit Gefrierfach



4117049

KS 15463 W

Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm, Nutzzinhalt total: 107 l, Kühlen: 94 l, Gefrieren: 13 l Kühlen, Abtauung: automatisch, 1 Glasablage, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, LED-Innenbeleuchtung, Seite Gefrieren, Abtauung: manuell, 1 Gefrierfach mit Klappe

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	94 l	Gefrierleistung:	2 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Breite:	549 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	13 l	Höhe:	845 mm
EEK:	E	Tiefe:	557 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	137 kWh	Türanschlag:	rechts
Lagerung bei Stromausfall:	6 h	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KS 15463 W	4117049	519,00



4110384

TSE1284N

Mit höhenverstellbaren Füßen, transparente Eierablage, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Abtauautomatik, Eiswürfelproduktion: 1 kg/24 Std.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	101 l	Gefrierleistung:	2 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Breite:	540 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	13 l	Höhe:	840 mm
EEK:	E	Tiefe:	590 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	137 kWh	Klimaklasse:	SN-T
Sternkennzeichnung:	4	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
TSE1284N	4110384	419,00


BOSCH
Technik fürs Leben


4114047

Serie|2 KTL15NWEB

LED-Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung, Super-Taste: SuperKühlen, Kühlteil mit 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, Gefrierfach mit Klappe, Zubehör: 2 x Eierablage

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	106 l	Gefrierleistung:	5 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Breite:	560 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	14 l	Höhe:	850 mm
EEK:	E	Tiefe:	580 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	139 kWh	Klimaklasse:	SN-ST
Sternkennzeichnung:	4	Thermometer - Kühlteil:	digital
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KTL15NWEB	4114047	539,00

Tischkühlschränke 55 cm mit Gefrierfach

gorenje

RB49CPW



4114387

Kühlschrank mit Gefrierfach, weiß, Türanschlag rechts wechselbar, höhenverstellbare Füße: 2, Klimaklasse: N, ST, T, 1 Kompressor, Lagerfach für frische Lebensmittel: 107 Liter, Gesamtvolumen Gefrierteil: 13 Liter, Gefrier-
vermögen in 24 Stunden: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 10 h, mechanische Steuerung, EcoMode-Programm, Dekor-
platte, LED Innenbeleuchtung, 2 Glasabstellflächen, Flaschenablage in der Innentür: 1, Flaschenablage ohne Fla-
schenhalter, Ablagen in der Innentür: 2, Türfächer Schubfach für Obst und Gemüse: 1, Gemüseschubfach 2, Eier-
behälter (12x). Gefrierteil: 1 klassischer Eiswürfelbehälter

Nutzzinhalte des Kühlfachs:	107 l	Gefrierleistung:	2 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Breite:	560 mm
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	13 l	Höhe:	845 mm
EEK:	C	Tiefe:	598 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	87 kWh	Türanschlag:	rechts
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
RB49CPW	4114387	389,00

LIEBHERR

Rd 1401-20 Pure



4112696

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Kühlschrank, Pure-Serie, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum, Obst-/Gemüsefach, abnehmbare Tischplatte, Griff mit integrierter Öffnungsmechanik, HardLine Design.

Nutzzinhalte des Kühlfachs:	97 l	Gefrierleistung:	2 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Abtauart:	automatisch
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	15 l	Breite:	550 mm
EEK:	D	Höhe:	850 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	114 kWh	Tiefe:	607 mm
Sternkennzeichnung:	4	Klimaklasse:	SN-T
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
Rd 1401-20	4112696	549,00

Standgeräte -
Kühlen und Gefrieren

Tischkühlschränke 60 cm ohne Gefrierfach

Amica

VKS 15917 W



4108681

Vollraum-Kühlschrank, Standgerät, 85 cm, weiß, abnehmbarer Deckel, unterbaufähig. Nutzzinhalte total: 156 l, Küh-
len: 156 l, Abtauung: automatisch. 2 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, sil-
berne Applikationen, LED-Innenbeleuchtung Seite. Zubehör: Eiertablett.

Nutzzinhalte des Kühlfachs:	156 l	Klimaklasse:	SN-T
EEK:	E	Frischhaltezone / 0 °C-Zone:	Ja
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	600 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Höhe:	850 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	648 mm		

Type	Art.-Nr.	€
VKS 15917 W ws	4108681	649,00

Tischkühlschränke 60 cm ohne Gefrierfach

LIEBHERR Rci 1620-20 Plus



4112691

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Kühlschrank, Pure-Serie, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum, SmartDeviceBox in der Steuerung integriert, EasyFresh-Fach, FlexCube, 3er-Flaschenablage, teilbare Glasplatte, abnehmbare Tischplatte, DoorStop, Griff mit integrierter Öffnungsmechanik, HardLine Design.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	145 l	Höhe:	850 mm
EEK:	C	Tiefe:	607 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	59 kWh	Klimaklasse:	SN-T
Abtauart:	automatisch	Türanschlag:	rechts
Breite:	600 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		Rci 1620-20	4112691
			679,00

LIEBHERR Rdi 1620-20 Plus



4112700

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Kühlschrank, Pure-Serie, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum, SmartDeviceBox in der Steuerung integriert, EasyFresh-Fach, FlexCube, 3er-Flaschenablage, teilbare Glasplatte, abnehmbare Tischplatte, DoorStop, Griff mit integrierter Öffnungsmechanik, HardLine Design.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	141 l	Höhe:	850 mm
EEK:	D	Tiefe:	607 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	73 kWh	Klimaklasse:	SN-T
Abtauart:	automatisch	Türanschlag:	rechts
Breite:	600 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		Rdi 1620-20	4112700
			599,00

Tischkühlschränke 60 cm mit Gefrierfach



KS 15915 W



4108679

Mechanische Temperaturregelung, Kühlteil: Glasablage, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türablagen, Flaschenfach, Gefrierfach: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 11 Std.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	117 l	Breite:	600 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	19 l	Höhe:	850 mm
EEK:	D	Tiefe:	648 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	118 kWh	Klimaklasse:	SN-ST
Sternkennzeichnung:	4	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		KS 15915 W ws	4108679
			649,00

LIEBHERR Rci 1621-20 Plus



4112692

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Kühlschrank, Pure-Serie, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum, SmartDeviceBox in der Steuerung integriert, EasyFresh-Fach, FlexCube, 3er-Flaschenablage, teilbare Glasplatte, abnehmbare Tischplatte, Griff mit integrierter Öffnungsmechanik, HardLine Design.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	109 l	Gefrierleistung:	2 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Abtauart:	automatisch
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	17 l	Breite:	600 mm
EEK:	C	Höhe:	850 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	95 kWh	Tiefe:	607 mm
Sternkennzeichnung:	4	Klimaklasse:	SN-T
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		Rci 1621-20	4112692
			699,00

LIEBHERR Rdi 1621-20 Plus


4112701

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Kühlschrank, Pure-Serie, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum, SmartDeviceBox in der Steuerung integriert, EasyFresh-Fach, FlexCube, 3er-Flaschenablage, teilbare Glasplatte, abnehmbare Tischplatte, Griff mit integrierter Öffnungsmechanik, HardLine Design.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	112 l	Gefrierleistung:	2 kg/24h
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	17 l	Abtauart:	automatisch
EEK:	D	Breite:	600 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	116 kWh	Höhe:	850 mm
Sternkennzeichnung:	4	Tiefe:	607 mm
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Klimaklasse:	SN-T
		Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
Rdi 1621-20		4112701	619,00

Standkühlschränke 55/60 cm ohne Gefrierfach


4117050

VKS 354 131 W

Vollraum-Kühlschrank, 144 cm, Standgerät weiß, Nutzzinhalt total: 241 l, Abtauung automatisch, 3 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 4 Türablagen, LED-Innenbeleuchtung seitlich, Eiertablett

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	241 l	Höhe:	1440 mm
EEK:	E	Tiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	103 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	540 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
VKS 354 131 W		4117050	

Standgeräte -
Kühlen und Gefrieren

LIEBHERR Rd 4200-22 Pure


4112697

Nur für autorisierte Fachhändler!

Stand-Kühlschrank, Pure-Serie, EasyFresh, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, LED-Deckenbeleuchtung, 3er-Flaschenablage, vertikale Griffmulde.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	247 l	Tiefe:	675 mm
EEK:	D	Klimaklasse:	SN-T
Energieverbrauch pro Jahr:	84 kWh	Thermometer - Kühlteil:	digital
Abtauart:	automatisch	Türanschlag:	rechts
Breite:	597 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Höhe:	1255 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
Rd 4200-22		4112697	779,00

Amica
for living


4111176

DT 374 160 ...

Kühlteil: autom. Abtauung, 2 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, silberne Applikationen, Zubehör: Eiertablett, Gefrierteil: FrostControl, manuelle Abtauung, 1 Gefrierfach-Ablage, Zubehör: Eismwürfelbehälter, höhenverstellbare Füße vorne, Gewicht: 40 kg

EEK:	E	Breite:	540 mm	
Energieverbrauch pro Jahr:	176 kWh	Höhe:	1440 mm	
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	170 l	Tiefe:	550 mm	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	41 l	Gefrierleistung:	2 kg/24h	
		Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung	
		EEK-Spektrum:	A bis G	
Gehäusegrundfarbe	Grundfarbe der Tür	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	Edelstahl	DT 374 160 E 	4111176 	789,00
weiß	weiß	DT 374 160 W 	4117046 	749,00

Amica
for living


4117048

KGCL 387 150...

Kühl-/Gefrierkombination, Standgerät, VitControl Plus Line, Edelstahloptik, elektronische Steuerung, Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion, silberne Applikationen im Innenraum. Nutzzinhalt total: 262 l, Kühlen: 187 l, Gefrieren: 75 l. Kühlen: Abtauung: automatisch, 3 Glasablagen, 1 VitControlPlus Schublade, 3 Türablagen, LED-Innenbeleuchtung, oben, Eiertablett. Gefrieren: FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn, 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen, Eismwürfelbehälter

EEK:	E	Breite:	540 mm	
Energieverbrauch pro Jahr:	215 kWh	Höhe:	1760 mm	
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	187 l	Tiefe:	550 mm	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	75 l	Gefrierleistung:	3,4 kg/24h	
		Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung	
		EEK-Spektrum:	A bis G	
Gehäusegrundfarbe	Grundfarbe der Tür	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	Edelstahl	KGCL 387 150 E 	4117048 	819,00
weiß	weiß	KGCL 387 150 W 	4109707 	809,00

Amica
for living


4111186

KGCL 386 160...

VitControl Plus Line, elektronische Steuerung, Kühlteil: autom. Abtauung, Superkühlfunktion, 2 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 VitControlPlus Schublade, 2 Türablagen, silberne Applikationen, Zubehör: Eiertablett, Gefrierteil: FrostControl, manuelle Abtauung, Supergefrierfunktion, 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen, Zubehör: Eismwürfelbehälter, höhenverstellbare Füße vorne, Gewicht: 48 kg

EEK:	E	Höhe:	1593 mm	
Energieverbrauch pro Jahr:	210 kWh	Tiefe:	550 mm	
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	153 l	Gefrierleistung:	3,5 kg/24h	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	74 l	Klimaklasse:	ST	
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	4	
Breite:	540 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung	
		EEK-Spektrum:	A bis G	
Gehäusegrundfarbe	Grundfarbe der Tür	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahloptik	Edelstahloptik	KGCL 386 160 E 	4111186 	769,00
weiß	weiß	KGCL 386 160 W 	4111187 	729,00

beko


4117176

B3RCN0255XB

Kühl-/Gefrierkombination, Kühlsystem NoFrost. Kühlbereich: Nettovolumen Kühlbereich (l): 180, Anzahl Ablagen: 4, Anzahl Ablagen verstellbar: 3, Anzahl Türablagen volle Breite: 3, Eierbehälter Anzahl: 1, Material Fachböden: Glas, Innenbeleuchtung Kühlen: Ja, Position Innenbeleuchtung: oben, Anzahl Gemüseschubladen: 1. Gefrierbereich: Nettovolumen Gefrierbereich (l): 70, Anzahl Sterne: 4, Anzahl Schubladen: 3, Eismwürfelschalen Anzahl: 1, Abtauung: No Frost

EEK:	D	Breite:	540 mm	
Energieverbrauch pro Jahr:	174 kWh	Höhe:	1800 mm	
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	180 l	Tiefe:	576 mm	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	70 l	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung	
		EEK-Spektrum:	A bis G	
		Type	Art.-Nr.	€
		B3RCN0255XB	4117176	689,00
				

beko


4112857

RCSA270K40SN

Gefrierteilposition: unten, Farbe silber, Kühlsystem: MinFrost, höhenverstellbare Füße, Türanschlag: rechts, wechselbar, Kompressoren – Anzahl: 1, Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1, Nettovolumen, Anzahl Ablagen: 4, Anzahl Ablagen verstellbar: 3, Anzahl Türablagen volle Breite: 3, Eierbehälter Anzahl: 1, Material Fachböden: Glas, Innenbeleuchtung Kühlen: Ja, Position Innenbeleuchtung: oben, Anzahl Gemüseschubladen: 1

EEK:	E	Breite:	540 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	220 kWh	Höhe:	1708 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	175 l	Tiefe:	574 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	87 l	Gefrierleistung:	4 kg/24h
		Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		RCSA270K40SN	4112857
			659,00

gorenje


4110289

RK4182 P..4

Kühl-Gefrier-Kombination, 1 Kompressor, mechanische Steuerung, LED Innenbeleuchtung, 3 Glasabstellflächen, Flaschenablage in der Innentür: 1 Flaschenablage, Ablagen in der Innentür: 3 Türablagen, Schubfach für Obst und Gemüse: 1 Gemüseschubfach, 2 Eierbehälter. Gefrierteil: 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, 1 klassischer Eiswürfelbehälter

EEK:	E	Höhe:	1800 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	204 kWh	Tiefe:	557 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	198 l	Gefrierleistung:	3 kg/24h
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	66 l	Klimaklasse:	N-ST
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Breite:	550 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G
Gehäusegrundfarbe	Grundfarbe der Tür	Type	Art.-Nr.
Edelstahl	Edelstahl	RK4182PS4	4110289
			524,00
weiß	weiß	RK4182PW4	4110290
			524,00

gorenje


4111624

NRK418 EC..4

Elektron. Steuerung, NoFrostPlus, 3 Glasabstellflächen, Flaschenablage in der Innentür: 1 Flaschenablage ohne Flaschenhalter, Ablagen in der Innentür: 2 Türfächer, Schubfach für Obst und Gemüse: 1 Gemüseschubfach, 1 Eierbehälter, Gefrierteil: 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, 1 klassischer Eiswürfelbehälter

EEK:	E	Tiefe:	557 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	171 l	Gefrierleistung:	5 kg/24h
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	85 l	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	550 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
Höhe:	1824 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Gehäusegrundfarbe	Grundfarbe der Tür	Type	Art.-Nr.
Silber	Silber	NRK418ECS4	4111624
			618,00
weiß	weiß	NRK418ECW4	4111625
			618,00

LIEBHERR


4112555

Cue... 2831-26

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, Glas-Abstellflächen, 2 Obst-/Gemüsefächer, Flaschenbord, CoolPlus-Funktion, VarioSpace, Türablagen, 1 Eiswürfelschale

EEK:	E	Tiefe:	630 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	192 kWh	Gefrierleistung:	3 kg/24h
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	212 l	Klimaklasse:	SN-ST
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	2
Breite:	550 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
Höhe:	1612 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	Frischhaltezone / 0 °C-Zone	Type	Art.-Nr.
54 l	Nein	CUE 2831-26	4112555
			699,00
53 l		CUEle 2831-26	4112521
			739,00

Kühl-/Gefrierkombinationen 55 cm


LIEBHERR Cue... 2331-26



4112554

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, Glas-Abstellflächen, 2 Obst-/Gemüsefächer, Türabsteller, CoolPlus-Funktion, VarioSpace, 1 Eiswürfelschale

EEK:	E	Gefrierleistung:	3 kg/24h		
Energieverbrauch pro Jahr:	193 kWh	Klimaklasse:	SN-ST		
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	2		
Breite:	550 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung		
Höhe:	1372 mm	EEK-Spektrum:	A bis G		
Tiefe:	630 mm				
Nutzzinhalt des Kühlfachs	Nutzzinhalt des Gefrierfachs	Frischhaltezone / 0 °C-Zone	Type	Art.-Nr.	€
157 l	54 l	Nein	CUe 2331-26 	4112554 	639,00
156 l	53 l		CUele 2331-26 	4112520 	689,00

LIEBHERR CTe 2131-26



4112659

Nur für autorisierte Fachhändler!

Kühl-Gefrierkombination mit SmartFrost, DuoCooling, Gefrierteil oben, ein regelbarer Kältekreislauf, SuperFrost, SwingLine-Design.

EEK:	E	Breite:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	181 kWh	Höhe:	1241 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	152 l	Tiefe:	630 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	44 l	Gefrierleistung:	17 kg/24h
Sternkennzeichnung:	4	Klimaklasse:	SN-T
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		CTe 2131-26	4112659
			 589,00

Kühl-/Gefrierkombinationen 60/70 cm



Technik fürs Leben



4110825

Serie|6 KGE398IBP

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127), vertikaler Stangengriff, LED Beleuchtung, TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, akustischer Alarm Külschranktür, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Urlaubsschaltung, SuperKühlen, Abtau-Automatik, Kühlteil: 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, Spezial-Flaschenrost, VitaFresh 0°C Schublade, Gefrierteil: LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Tauwasserablauf, 3 x Eierablage

EEK:	B	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3	
Breite:	600 mm	Thermometer - Kühlteil:	digital	
Höhe:	2010 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital	
Tiefe:	650 mm	EEK-Spektrum:	A bis G	
		Type	Art.-Nr.	€
		KGE398IBP	4110825	1.579,00
				


BOSCH
Technik fürs Leben


4116869

Serie|4 KGHN36VICT

Express-Programm

VitaFresh XXL 0 °C, zwei Kühlkreisläufe, Super Cooling, gebürsteter Stahl Anti Fingerprint, Rückwand in Hochglanz weiß, vertikaler Stangengriff, DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen!, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Kühlteil: Multi Airflow-System, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, Super-Taste: Super-Kühlen, Gefrierteil: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, SuperGefrieren, Zubehör 1 x Eiswürfelschale, 3 x Eierablage, inkl. KSZ10010 Behälter

EEK:	C	Breite:	600 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	159 kWh	Höhe:	1860 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	218 l	Tiefe:	665 mm
Sternkennzeichnung:	4	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		KGHN36VICT	4116869
			1.369,00


BOSCH
Technik fürs Leben


4111642

Serie|2 KGN36N..EA

Horizontal integrierter Griff, DimLight, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Gefrieren, Multi Airflow-System, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller Frischhaltungssystem, MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach, Zubehör 1x Eierablage, 1x Eiswürfelschale

EEK:	E	Klimaklasse:	SN-T
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Breite:	600 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
Höhe:	1860 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	660 mm		
Energieverbrauch pro Jahr	Nutzzinhalt des Kühlfachs	Nutzzinhalt des Gefrierfachs	Gefrierleistung
239 kWh	216 l	89 l	10 kg/24h
			Type
			Art.-Nr.
			€
			KG36NLEA
			4111642
			979,00
			KG36NWEA
			4110609
			919,00


BOSCH
Technik fürs Leben


4110233

Serie|2 KGN33N..EB

Horizontal integr. Griff, NoFrost, elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Gefrieren, Kühlteil: Multi Airflow-System (für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung), 1 durchgehender Türabsteller, DimLight, MultiBox (transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse), Gefrierteil: 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türschließeilfe

EEK:	E	Höhe:	1760 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	228 kWh	Tiefe:	660 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	192 l	Gefrierleistung:	11 kg/24h
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	87 l	Klimaklasse:	SN-T
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Breite:	600 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G
Gehäusegrundfarbe	Grundfarbe der Tür	Type	Art.-Nr.
weiß	weiß	KG33NWEB	4110233
			859,00
Edelstahl	Edelstahl	KG33NLEB	4110232
			919,00


BOSCH
Technik fürs Leben

Serie|4 KGV332WEA
ExpressProgramm


4110611

Vertikal integrierter Griff, LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik, Super-Gefrieren, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, Frischhaltesystem, VitaFresh, Gefrierteil: LowFrost, ****-Gefrierraum, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Tauwasserablauf

EEK:	E	Tiefe:	650 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	228 kWh	Gefrierleistung:	7 kg/24h
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	195 l	Klimaklasse:	SN-T
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	94 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Sternkennzeichnung:	4	Thermometer - Kühlteil:	digital
Breite:	600 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital
Höhe:	1760 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KGV332WEA 	4110611 	799,00

LIEBHERR
CBNsda 572i-22 Prime
Nur für autorisierte Fachhändler!


4112633

DuoCooling, BioFresh, NoFrost, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SmartDeviceBox inklusive, SuperCool Funktion, SuperFrost-Funktion, EasyTwist Ice, Touch Display, Vario Space, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, Edelstahltüren, vertikale Griffmulden

EEK:	A	Breite:	597 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	116 kWh	Höhe:	2015 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	255 l	Tiefe:	675 mm
Nutzzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:	98 l	Gefrierleistung:	10 kg/24h
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	94 l	Klimaklasse:	SN-T
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
		Thermometer - Kühlteil:	digital
		Thermometer - Gefrierteil:	digital
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
CBNsda 572i-22 	4112633 	1.599,00

LIEBHERR
CNsfc 573i-22 Plus
Nur für autorisierte Fachhändler!


4112657

Kühl-Gefrierkombination, Plus-Serie, DuoCooling, EasyFresh, NoFrost. Touch & Swipe-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige im 2,4" TFT-Farbdisplay in der Tür. SmartDeviceBox inklusive. SuperCool- und SuperFrost-Funktionen. PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter. SuperSilent. SteelFinish, vertikale Griffmulden.

EEK:	C	Tiefe:	675 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	168 kWh	Gefrierleistung:	10 kg/24h
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	227 l	Klimaklasse:	SN-T
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	132 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Sternkennzeichnung:	4	Thermometer - Kühlteil:	digital
Breite:	597 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital
Höhe:	2015 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
CNsfc 573i-22 	4112657 	1.159,00

LIEBHERR CNc 5203-22 Pure



4112647

Nur für autorisierte Fachhändler!

Kühl-Gefrierkombination, Pure-Serie, DuoCooling, EasyFresh, NoFrost. Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SuperCool- und SuperFrost-Funktionen. PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter. Vertikale Griffmulden.

EEK:	C	Tiefe:	675 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	161 kWh	Gefrierleistung:	10 kg/24h
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	227 l	Klimaklasse:	SN-T
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	103 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Sternkennzeichnung:	4	Thermometer - Kühlteil:	digital
Breite:	597 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital
Höhe:	1855 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
CNc 5203-22 	4112647 	849,00

LIEBHERR CNsfc 5023-22 Plus



4112656

Nur für autorisierte Fachhändler!

Kühl-Gefrierkombination, Plus-Serie, DuoCooling, EasyFresh, NoFrost. Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SuperCool- und SuperFrost-Funktionen. PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter. SteelFinish, vertikale Griffmulden.

EEK:	C	Tiefe:	675 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	153 kWh	Gefrierleistung:	10 kg/24h
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	177 l	Klimaklasse:	SN-T
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	103 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Sternkennzeichnung:	4	Thermometer - Kühlteil:	digital
Breite:	597 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital
Höhe:	1655 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
CNsfc 5023-22 	4112656 	959,00

Standgeräte -
Kühlen und Gefrieren

LIEBHERR CNc 5023-22 Plus



4112646

Nur für autorisierte Fachhändler!

Kühl-Gefrierkombination, Plus-Serie, DuoCooling, EasyFresh, NoFrost. Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SuperCool- und SuperFrost-Funktionen. PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter. Vertikale Griffmulden.

EEK:	C	Tiefe:	675 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	153 kWh	Gefrierleistung:	10 kg/24h
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	177 l	Klimaklasse:	SN-T
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	103 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Sternkennzeichnung:	4	Thermometer - Kühlteil:	digital
Breite:	597 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital
Höhe:	1655 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
CNc 5023-22 	4112646 	929,00

SIEMENS iQ500 KG39NAIAU



4114526

Gebürsteter Stahl, antiFingerprint, 2-türig, Bottom Fre, vertikaler Stangengriff, dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, Total noFrost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen, über LED ablesbar getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, superKühlen, super Gefrieren, 260 l Kühlfächer, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, 1 hyperFresh 0°C Box, 1 hyperFresh Box, 103 l Gefrierteil, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts wechselbar, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 1 x Eiswürfelschale

EEK:	A	Breite:	600 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	112 kWh	Höhe:	2030 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	260 l	Tiefe:	665 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	103 l	Gefrierleistung:	10 kg/24h
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KG39NAIAU 	4114526 	2.369,00

SIEMENS iQ300 KG36N2..CF



4112428

Türen weiß, vertikal integrierter Griff, dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, Rückwand in Hochglanz weiß, noFrost - nie wieder abtauen!, über LED ablesbar getrennte elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, superKühlen, superGefrieren, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, Kühlteil: Multi-Airflow-System, verchromter Flaschenrost, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, hyper-Fresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, Gefrierteil: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 3x Eierablage, 1x Eiswürfelschale

EEK:	C	Tiefe:	665 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	159 kWh	Gefrierleistung:	9,5 kg/24h
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	218 l	Klimaklasse:	SN-T
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	103 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Sternkennzeichnung:	4	Thermometer - Kühlteil:	digital
Breite:	600 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital
Höhe:	1860 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Gehäusegrundfarbe	Grundfarbe der Tür	Type	Art.-Nr.	€
weiß	weiß	KG36N2WCF 	4112428 	1.219,00
Pearl Grey	Edelstahl-Look	KG36N2LCF 	4112427 	1.249,00

Side by Side / Frenchdoor / Crossdoor


BOSCH
Technik fürs Leben


4110596

SerieI6 KAG93AIEP

Gebürsteter Stahl, Anti Fingerprint, vertikaler Stangengriff, LED-Beleuchtung, NoFrost, SuperKühlen, Super-Gefrieren, Digitalanzeige, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür, Eis und Wasser Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser, automatischer Eiswürfelbereiter, Wasserfilter entnehmbar, Multi Airflow-System, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Flaschenabsteller, Frischhaltesystem 2 MultiBoxen auf Rollen, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, 3 Türabsteller im Gefrierraum

EEK:	E	Tiefe:	707 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	343 kWh	Gefrierleistung:	13 kg/24h
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	366 l	Klimaklasse:	SN-T
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	165 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	2
Sternkennzeichnung:	4	Thermometer - Kühlteil:	digital
Breite:	908 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital
Höhe:	1787 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KAG93AIEP 	4110596 	4.299,00

LIEBHERR MBsddi 9528-20 Plus



4114334

Nur für autorisierte Fachhändler!

Multidoor/ Frenchdoor, Gesamt-Rauminhalt Kühlen und Gefrieren: 538 l, Rauminhalt Kühlen: 308 l, davon Frische-Zone: 93,9 l, BioFresh, Abtauautomatik Kühlen, Super-Kühlen, Umluftkühlung, Frische-Behälter: 2, Glasablagflächen: 3, LED-Beleuchtung, Rauminhalt Gefrieren: 230 l, Schubladen: 2, VarioTemp Zone (gradgenaue Temperatureinstellung von -18 bis -10 Grad und von -2 bis +5 Grad), NoFrost, Super-Gefrieren, LED-Beleuchtung, Eisbereiter für Eiswürfel, Display, farbig, 2,4 Zoll, 6,1 cm, Touch-Funktion, digitale Temperaturanzeige, Wasserspender, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich), per App unterstützter Datentransfer, per App steuerbar, Energieeffizienzklasse D, Breite: 90,6 cm, Höhe: 180,5 cm, Tiefe: 74,5 cm

EEK:	D	Höhe:	1805 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	284 kWh	Tiefe:	745 mm
Breite:	906 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
MBsddi9528-20 	4114334 	3.999,00

LIEBHERR Msdd 9012-20 Pure



4114337

Nur für autorisierte Fachhändler!

4-türige French-Door-Kühl- Gefrierkombination. 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil. Kühlteil: Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, Innentür GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose, Flaschenablage 3er-Flaschenbord, LED-Deckenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen 2, EasyFresh-Safes auf Teleskopauszügen. Gefrierteil: Sternekenzeichnung ****, LED-Beleuchtung, 4 Schubfächer, VarioSpace, Türanschlag links fest/rechts fest

EEK:	D	Breite:	906 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	273 kWh	Höhe:	1805 mm
Nutzzinhalten des Kühlfachs:	356 l	Tiefe:	745 mm
Nutzzinhalten des Gefrierfachs:	220 l	Gefrierleistung:	5 kg/24h
		Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
Msdd9012-20 	4114337 	2.399,00

gorenje NRS917E61X



4117087

Side-by-Side Kühlschrank in Edelstahl vereint großzügigen Stauraum, innovative Kühltechnik und einen cleveren Wasserspender. Ideal für Familien und Kochliebhaber, die Wert auf frische Lebensmittel und einfache Handhabung legen. Erleben Sie ein durchdachtes Side-by-Side Kühl-Gefriergerät, das Platz, Technik und Design auf einzigartige Weise kombiniert. Genießen Sie dank NoFrost Plus technischen Komfort – Lebensmittel bleiben länger frisch, manuelles Abtauen entfällt komplett. Der integrierte IceMaker mit Wasserspender sorgt jederzeit für Erfrischung – ganz ohne feste Wasserleitung. Komfortable Lagerung dank vielen Glasablagen, variabel verstellbar für jede Vorratsgröße. Das elektronische Bedienfeld an der Tür ermöglicht eine präzise Steuerung der Kühl- und Gefriertemperatur; akustische Warnsignale zeigen an, wenn die Tür zu lange geöffnet ist. Der FastFreeze-Modus sorgt bei Bedarf für schnelle, vitamin-schonende Gefrierleistung.

EEK:	E	Breite:	911 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	312 kWh	Höhe:	1786 mm
Nutzzinhalten des Kühlfachs:	347 l	Tiefe:	615 mm
Nutzzinhalten des Gefrierfachs:	181 l	Gefrierleistung:	10 kg/24h
		Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
NRS917E61X 	4117087 	1.299,00

gorenje



4117084

NRS917E41BX

Freistehender Side-by-Side Kühlschrank. Viel Platz bietet das 91,1 x 178,6 x 61,5 cm (B/H/T) große Gerät mit seinen 197 l Gefriervolumen und 347 l Kühlvolumen. Das Modell arbeitet mit einem Betriebsgeräusch von 39 dB. Das Modell besitzt zwei Gefrierschubladen und zwei Gemüseschubladen. Die Temperatur im Gerät wird auf dem auf der Tür installierten Display angezeigt. Bei offen stehender Tür meldet dies der Side-by-Side Kühlschrank mit einem akustischen Warnsignal. Den Überblick behält man außerdem durch die LED-Innenbeleuchtung. Der »NRS917E41X« von GORENJE ist ein Side-by-Side Kühlschrank, der mit seinen Features überzeugt und genug Platz für Nahrungsmittel aller Art bietet.

EEK:	E	Breite:	911 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	317 kWh	Höhe:	1786 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	347 l	Tiefe:	615 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	197 l	Gefrierleistung:	10 kg/24h
		Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		NRS917E41BX	4117084
			849,00

Kühl-/Gefrierboxen



4108030

KB 15150 W

Mechanische Temperaturregelung, 1 Gitterrost, 2 Flaschenfächer

EEK:	E	Breite:	480 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	80 kWh	Höhe:	500 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	45 l	Tiefe:	445 mm
Grundfarbe:	weiß	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		KB 15150 W ws	4108030
			309,00



4108024

GB 15151 W

Mechanische Temperaturregelung, Gefriervermögen/24Std.: 2 kg

EEK:	E	Grundfarbe:	weiß
Energieverbrauch pro Jahr:	117 kWh	Breite:	480 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	32 l	Höhe:	500 mm
Sternkennzeichnung:	4	Tiefe:	445 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		GB15151W ws	4108024
			309,00

Tischgefrierschränke 55 cm



4117047

GS 15198 W

Gefrierschrank, Standgerät, weiß, Nutzzinhalt total: 78 l, Gefrieren: 78 l, Abtauung: manuell, 1 Gefrierschublade, 2 Gefrierfach mit Klappe/n/n, Eiswürfelbehälter

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Tiefe:	615 mm
Frequenz:	50 Hz	Lagerung bei Stromausfall:	14 h
EEK:	E	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	163 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	78 l	Gefrierleistung:	10,5 kg/24h
Breite:	550 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Höhe:	845 mm		
		Type	Art.-Nr.
		GS 15198 W	4117047
			539,00



4112227

FSE1175 N

Tisch-Gefrierschrank 95 Litern Nutzinhalt bietet optimale Lagermöglichkeiten für deine Lebensmittel. MinFrost kühlt ganz ohne Ventilator und Luftzug, so werden auch unverpackte Lebensmittel schonend gekühlt und bleiben lange frisch. Das System ist dabei sehr leise und eignet sich damit auch hervorragend für Wohnräume oder Büros. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere des Stand-Gefrierschranks ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Ist mit zwei Schubladen und einem Fach mit transparenter Klappe ausgestattet, damit du immer alles im Blick hast

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Tiefe:	590 mm
Frequenz:	50 Hz	Lagerung bei Stromausfall:	12 h
EEK:	D	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	121 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	95 l	Gefrierleistung:	6,5 kg/24h
Breite:	540 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Höhe:	840 mm		

Type	Art.-Nr.	€
FSE1175N	4112227	579,00

**BOSCH**

Technik fürs Leben



4112599

Serie|2 GTV15NWEB

Super Gefrieren Funktion, horizontal integrierter Griff, Etagenfrost, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, elektronische Temperaturregelung, optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Tiefe:	580 mm
EEK:	E	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Energieverbrauch pro Jahr:	164 kWh	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Nettovolumen:	82 l	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Breite:	560 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Höhe:	850 mm		

Type	Art.-Nr.	€
GTV15NWEB	4112599	499,00

gorenje**F492PW**

Gefrierschrank, mechanische Steuerung. Manuelle Abtauung, Gefrierteil, Dekorplatte Gefrierteil: 3 herausziehbare Gefrierschubladen



4110265

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	24 h
Anschlusswert:	100 W	Klimaklasse:	N-ST
EEK:	E	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
Energieverbrauch pro Jahr:	165 kWh	Türanschlag:	rechts
Nettovolumen:	85 l	Türanschlag wechselbar:	Ja
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Breite:	560 mm	Gefrierleistung:	4 kg/24h
Höhe:	845 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	579 mm		

Type	Art.-Nr.	€
F492PW	4110265	378,00

Tischgefrierschränke 55 cm

LIEBHERR FNe 1404-20 Pure



4112681

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Gefrierschrank, Pure-Serie, NoFrost, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung in der Tischplatte, FrostProtect, 4 Schubfächer, Eiswürfelschale, VarioSpace für Extra-Stauraum, Griff mit Öffnungsmechanik, Hard-Line Design.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	9 h
Frequenz:	50 Hz	Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	207 W	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
EEK:	E	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	185 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	86 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	7,5 kg/24h
Breite:	550 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Höhe:	850 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	607 mm		

Type	Art.-Nr.	€
FNe 1404-20	4112681	649,00

LIEBHERR Fd 1404-20 Pure



4112662

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Gefrierschrank, Pure-Serie, SmartFrost, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung in der Tischplatte, FrostProtect, 4 Schubfächer, Eiswürfelschale, VarioSpace für Extra-Stauraum, Griff mit Öffnungsmechanik, Hard-Line Design.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	13,5 h
Frequenz:	50 Hz	Klimaklasse:	SN-T
EEK:	D	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Energieverbrauch pro Jahr:	137 kWh	Türanschlag:	rechts
Nettovolumen:	107 l	Türanschlag wechselbar:	Ja
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Breite:	550 mm	Gefrierleistung:	7 kg/24h
Höhe:	850 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Tiefe:	607 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
Fd 1404-20	4112662	599,00

Tischgefrierschränke 60 cm



4108682

GS 15920 W

Mechanische Steuerung, Gefriervermögen/24Std.: 8 kg, Eiswürfelbehälter

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Tiefe:	648 mm
Frequenz:	50 Hz	Lagerung bei Stromausfall:	11 h
EEK:	D	Klimaklasse:	SN-T
Energieverbrauch pro Jahr:	135 kWh	Türanschlag:	rechts
Nettovolumen:	98 l	Türanschlag wechselbar:	Ja
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
Breite:	600 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Höhe:	850 mm		

Type	Art.-Nr.	€
GS 15920 W ws	4108682	699,00

LIEBHERR FNdi 1624-20 Plus



4112680

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Gefrierschrank, Plus-Serie, NoFrost, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung in der Tischplatte, SmartDeviceBox integriert, FrostProtect, 4 Schubfächer, VarioSpace für Extra-Stauraum, Griff mit Öffnungsmechanik, HardLine Design.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Tiefe:	607 mm
Frequenz:	50 Hz	Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	207 W	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
EEK:	D	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	148 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	86 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Sternkennzeichnung:	4	Mit Beleuchtung:	Ja
Breite:	600 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Höhe:	850 mm		

Type	Art.-Nr.	€
FNdi 1624-20	4112680	699,00

LIEBHERR Fci 1624-20 Plus



4112661

Nur für autorisierte Fachhändler!

Tisch-Gefrierschrank, Plus-Serie, SmartFrost, TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung in der Tischplatte, SmartDeviceBox integriert, FrostProtect, 4 Schubfächer, VarioSpace für Extra-Stauraum, Griff mit Öffnungsmechanik, HardLine Design.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	15 h
Frequenz:	50 Hz	Klimaklasse:	SN-T
EEK:	C	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Energieverbrauch pro Jahr:	110 kWh	Türanschlag:	rechts
Nettovolumen:	107 l	Türanschlag wechselbar:	Ja
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Breite:	600 mm	Gefrierleistung:	7,5 kg/24h
Höhe:	850 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Tiefe:	607 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
Fci 1624-20	4112661	699,00

Standgeräte -
Kühlen und Gefrieren

Standgefrierschränke 55 / 60 cm



4114064

GS 324 170 W

4 Gefrierschubladen, 2 x Gefrierfach mit Klappe, Abtauung manuell, Eiswürfelbehälter, glatte Rückwand

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Tiefe:	550 mm
EEK:	E	Klimaklasse:	N-ST
Energieverbrauch pro Jahr:	191,8 kWh	Türanschlag:	rechts
Nettovolumen:	177 l	Türanschlag wechselbar:	Ja
Breite:	540 mm	Gefrierleistung:	8 kg/24h
Höhe:	1440 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GS 324 170 W	4114064	679,00



BOSCH
Technik fürs Leben

Serie|4 GSN29UWEW

ExpressProgramm

Design Türen weiß, Seitenwände weiß, vertikaler Stangengriff, NoFrost - nie wieder abtaue, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Zubehör 1 x Kälteakku



4110551

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Klimaklasse:	SN-T
Dekorfähig:	nicht möglich	Mit Frostfree System:	Ja
Frequenz:	50 Hz	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
EEK:	E	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	221 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	200 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	5
Sternkennzeichnung:	4	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Breite:	600 mm	Gefrierleistung:	16 kg/24h
Höhe:	1610 mm	Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:	1
Tiefe:	650 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Lagerung bei Stromausfall:	9 h		

Type	Art.-Nr.	€
GSN29UWEW	4110551	959,00

LIEBHERR

FNd 522i-22

Nur für autorisierte Fachhändler!

Stand-Gefrierschrank, Plus-Serie, NoFrost, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SmartDeviceBox inklusive, SuperFrost-Funktion, SpaceBox, VarioSpace, EasyOpen, FrostProtect, 6 Schubfächer, vertikale Griffmulde.



4112679

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	16 h
Frequenz:	50/60 Hz	Klimaklasse:	SN-T
EEK:	D	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
Energieverbrauch pro Jahr:	199 kWh	Türanschlag:	rechts
Nettovolumen:	271 l	Türanschlag wechselbar:	Ja
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	7
Breite:	597 mm	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Höhe:	1855 mm	Gefrierleistung:	18 kg/24h
Tiefe:	675 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FNd 522i-22	4112679	1.029,00

LIEBHERR

FNb 505i-22 Prime

Nur für autorisierte Fachhändler!

Stand-Gefrierschrank, BluRoX, Prime-Serie, NoFrost, Touch & Swipe-Farbdisplay mit digitaler Temperaturanzeige, Statusanzeige, SmartDeviceBox inklusive, LED-Beleuchtung, EasyTwistIce, SpaceBox, VarioSpace, EasyOpen, FrostProtect, 6 Schubfächer, 2 Kälteakkus, Griff mit Öffnungsmechanik



4112668

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	16 h
Frequenz:	50/60 Hz	Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	279,8 W	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
EEK:	B	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	120 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	238 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	6
Sternkennzeichnung:	4	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Breite:	597 mm	Gefrierleistung:	17 kg/24h
Höhe:	1655 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Tiefe:	655 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FNb 505i-22	4112668	1.749,00

LIEBHERR FNd 5026-22 Plus



4112678

Nur für autorisierte Fachhändler!

Stand-Gefrierschrank, Plus-Serie, NoFrost, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Funktion, SpaceBox, VarioSpace, EasyOpen, FrostProtect, 6 Schubfächer, vertikale Griffmulde.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	16 h
Frequenz:	50/60 Hz	Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	265 W	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
EEK:	D	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	188 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	232 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	6
Sternkennzeichnung:	4	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Breite:	597 mm	Gefrierleistung:	17 kg/24h
Höhe:	1655 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	675 mm		
		Type	Art.-Nr.
		FNd 5026-22	4112678
			969,00

LIEBHERR FNc 4625-20 Plus



4112879

Nur für autorisierte Fachhändler!

Standgefrierschrank mit 5 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, NoFrost Plus, VarioSpace, LC-Display, Touch-Elektronik, digitale Temperaturanzeige, Türanschlag wechselbare Türdichtung, SmartDeviceBox als optionales ZubehörEiswürfelschale

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Tiefe:	675 mm
EEK:	C	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
Energieverbrauch pro Jahr:	142 kWh	Anzahl der Auszüge/Körbe:	5
Nettovolumen:	193 l	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Breite:	597 mm	Gefrierleistung:	16 kg/24h
Höhe:	1455 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		FNc 4625-20	4112879
			1.029,00

LIEBHERR FNd 4625-22 Plus



4112677

Nur für autorisierte Fachhändler!

Stand-Gefrierschrank, Plus-Serie, NoFrost, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Funktion, SpaceBox, VarioSpace, EasyOpen, FrostProtect, 5 Schubfächer, vertikale Griffmulde.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	16 h
Frequenz:	50/60 Hz	Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	264,6 W	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
EEK:	D	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	177 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	193 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	5
Sternkennzeichnung:	4	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Breite:	597 mm	Gefrierleistung:	16 kg/24h
Höhe:	1455 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	675 mm		
		Type	Art.-Nr.
		FNd 4625-22	4112677
			919,00

LIEBHERR FNd 4224-22 Plus



4112676

Nur für autorisierte Fachhändler!

Stand-Gefrierschrank, Plus-Serie, NoFrost, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Funktion, SpaceBox, VarioSpace, EasyOpen, FrostProtect, 4 Schubfächer, vertikale Griffmulde.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	15 h
Frequenz:	50/60 Hz	Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	265 W	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
EEK:	D	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	166 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	161 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Sternkennzeichnung:	4	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Breite:	597 mm	Gefrierleistung:	15 kg/24h
Höhe:	1255 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	675 mm		

Type	Art.-Nr.	€
FNd 4224-22	4112676	849,00

SEVERIN GS 8868

Friends for Life



4114266

No-Frost-Technologie, 161 Liter Nutzinhalt, übersichtliche Lagerung, Schnellgefrierfunktion, akustischer Türöffnungsalarm

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Höhe:	1430 mm
Dekorfähig:	nicht möglich	Tiefe:	540 mm
EEK:	C	Mit Frostfree System:	Ja
Nettovolumen:	161 l	EEK-Spektrum:	A bis G
Breite:	600 mm		

Type	Art.-Nr.	€
GS 8868 ws	4114266	699,00

SIEMENS iQ300 GS29NFWFV

bestCollection



4110553

NoFrost, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense, Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, Multi-Airflow-System, varioZone, 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	9 h
Dekorfähig:	nicht möglich	Klimaklasse:	SN-T
Frequenz:	50 Hz	Mit Frostfree System:	Ja
EEK:	E	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Energieverbrauch pro Jahr:	221 kWh	Türanschlag:	rechts
Nettovolumen:	200 l	Türanschlag wechselbar:	Ja
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	5
Breite:	600 mm	Temperaturanzeige:	innenliegend digital
Höhe:	1610 mm	Gefrierleistung:	20 kg/24h
Tiefe:	650 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GS29NFWFV	4110553	959,00

SIEMENS iQ300 GS33NVWEP



4110555

Vertikaler Stangengriff, NoFrost - nie wieder abtauen!, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, Multi-Airflow-System, varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Klimaklasse:	SN-T
Dekorfähig:	nicht möglich	Mit Frostfree System:	Ja
EEK:	E	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Energieverbrauch pro Jahr:	228 kWh	Türanschlag:	rechts
Nettovolumen:	225 l	Türanschlag wechselbar:	Ja
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Breite:	600 mm	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Höhe:	1760 mm	Gefrierleistung:	20 kg/24h
Tiefe:	650 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Lagerung bei Stromausfall:	9 h		

Type	Art.-Nr.	€
GS33NVWEP 	4110555 	1.019,00

Standgefrierschränke 70cm



BOSCH
Technik fürs Leben



4109881

Serie|6 GSN58AWDV

Vertikaler Stangengriff, LED-Beleuchtung im Gefrierbereich, NoFrost, TouchControl, elektronische Temperaturregelung, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, FreshSense, Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, Ice-Twister herausnehmbar, VarioZone, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türöffnungswinkel 90, Zubehör 2x Kälteakku

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Klimaklasse:	SN-T
Dekorfähig:	nicht möglich	Mit Frostfree System:	Ja
Frequenz:	50 Hz	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Anschlusswert:	120 W	Türanschlag:	rechts
EEK:	D	Türanschlag wechselbar:	Ja
Energieverbrauch pro Jahr:	222 kWh	Anzahl der Auszüge/Körbe:	5
Nettovolumen:	365 l	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	22 kg/24h
Breite:	700 mm	Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:	3
Höhe:	1910 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Tiefe:	780 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Lagerung bei Stromausfall:	12 h		

Type	Art.-Nr.	€
GSN58AWDV 	4109881 	1.539,00

Standgeräte -
Kühlen und Gefrieren



Serie|6 GSN51AWDV



4110170

Vertikaler Stangengriff, LED-Beleuchtung im Gefrierbereich, NoFrost, TouchControl, elektronische Temperaturregelung, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige FreshSense, Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, Ice-Twister herausnehmbar, VarioZone, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türöffnungswinkel 90°, Zubehör 2x Kälteakku

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Klimaklasse:	SN-T
Dekorfähig:	nicht möglich	Mit Frostfree System:	Ja
Frequenz:	50 Hz	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Anschlusswert:	120 W	Türanschlag:	rechts
EEK:	D	Türanschlag wechselbar:	Ja
Energieverbrauch pro Jahr:	201 kWh	Anzahl der Auszüge/Körbe:	5
Nettovolumen:	289 l	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	22 kg/24h
Breite:	700 mm	Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:	1
Höhe:	1610 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Tiefe:	780 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Lagerung bei Stromausfall:	14,5 h		

Type	Art.-Nr.	€
GSN51AWDV	4110170	1.429,00

LIEBHERR FNC 727i-22 Peak



4112675

Nur für autorisierte Fachhändler!

Stand-Gefrierschrank, Peak-Serie, NoFrost, Touch & Swipe-Farbdisplay mit digitaler Temperaturanzeige, Statusanzeige, SmartDeviceBox inklusive, LED-Beleuchtung. 7 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, SpaceBox, VarioSpace, EasyTwistIce, EasyOpen, FrostProtect. 2 Kälteakkus, Griff mit Öffnungsmechanik. 70cm breit.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	19 h
Frequenz:	50/60 Hz	Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	279,8 W	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
EEK:	C	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	178 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	358 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	7
Sternkennzeichnung:	4	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Breite:	697 mm	Gefrierleistung:	19 kg/24h
Höhe:	1855 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Tiefe:	760 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FNC 727i-22	4112675	1.699,00

LIEBHERR FNC 7026-22 Plus



4112673

Nur für autorisierte Fachhändler!

Stand-Gefrierschrank, Plus-Serie, NoFrost, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige. VarioSpace, EasyOpen, SpaceBox, SuperFrost, FrostProtect, 6 Schubfächer, wechselbare Türdichtung, vertikale Griffmulde. 70cm breit.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	18 h
Frequenz:	50/60 Hz	Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	279,8 W	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
EEK:	C	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	166 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	307 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	6
Sternkennzeichnung:	4	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Breite:	697 mm	Gefrierleistung:	17 kg/24h
Höhe:	1655 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	760 mm		

Type	Art.-Nr.	€
FNC 7026-22	4112673	1.199,00

LIEBHERR FNa 6635-20 Plus



4114138

Nur für autorisierte Fachhändler!

NoFrost Plus, LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik, digitale Temperaturanzeige, Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehör, Türalarm optisch und akustisch, Alarm bei Störung optisch und akustisch, Schubfächer im Gefrierfach: 5 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace, Lagerzeit bei Störung 18 h, VarioSpace, Eiswürfelschale 1, wechselbarer Türanschlag, wechselbare Türdichtung

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	18 h
EEK:	A	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Energieverbrauch pro Jahr:	99 kWh	Türanschlag:	rechts
Sternkennzeichnung:	4	Türanschlag wechselbar:	Ja
Breite:	697 mm	Gefrierleistung:	17 kg/24h
Höhe:	1455 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	760 mm		
		Type	Art.-Nr.
		FNa 6635-20	4114138
			1.749,00

SIEMENS iQ500 GS54NAWCV



4111366

Türen weiß, Seitenwände weiß, LED-Beleuchtung, noFrost - nie wieder abtauen, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Multi-Airflow-System, Ice-Twister herausnehmbar, varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierbereichs, 5 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 2 x Kälteakku

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Dekorfähig:	nicht möglich	Anzahl der Auszüge/Körbe:	5
EEK:	C	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Nettovolumen:	327 l	Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:	2
Breite:	700 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Höhe:	1760 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	780 mm		
Lagerung bei Stromausfall:	14,5 h		
		Type	Art.-Nr.
		GS54NAWCV	4111366
			1.659,00

SIEMENS iQ500 GS51NAWCV



4111365

Türen weiß, Seitenwände weiß, vertikaler Stangengriff, LED-Beleuchtung, noFrost, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, freshSense, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefrierfach: Multi-Airflow-System, Ice-Twister, herausnehmbar varioZone, 5 transparente Gefrierfach-Schubladen davon 1 bigBox, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 2x Kälteakku

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Mit Frostfree System:	Ja
Dekorfähig:	nicht möglich	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
EEK:	C	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	161 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nettovolumen:	289 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	5
Sternkennzeichnung:	4	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Breite:	700 mm	Gefrierleistung:	21 kg/24h
Höhe:	1610 mm	Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:	1
Tiefe:	780 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Lagerung bei Stromausfall:	14,5 h	EEK-Spektrum:	A bis G
Klimaklasse:	SN-T		
		Type	Art.-Nr.
		GS51NAWCV	4111365
			1.609,00



4112444

HSM37540

ProSmart Inverter Kompressor, MinFrost® - Minimale Eisbildung, Display 3 Light & Pot, mechanische Steuerung, Farbe Lederprägung/weiß, Türschloss

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Breite:	1290 mm
Frequenz:	50 Hz	Höhe:	860 mm
EEK:	E	Tiefe:	675 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	251 kWh	Klimaklasse:	SN-T
Nettovolumen:	360 l	Gefrierleistung:	16,3 kg/24h
Sternkennzeichnung:	4	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
HSM37540 	4112444 	869,00



4114097

HSM22340

LED-Anzeigesystem, Steuersystem: mechanisch, MiniFrost, abschließbar, Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1, in unbeheizten Räumen einsetzbar, 2 Gefriergutkörbe, Schnellgefrierfunktion, Temperaturalarm, Innenbeleuchtung, Abtauung manuell

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Höhe:	860 mm
Frequenz:	50 Hz	Tiefe:	675 mm
Anschlusswert:	100 W	Lagerung bei Stromausfall:	37 h
EEK:	D	Klimaklasse:	SN-T
Nettovolumen:	230 l	Gefrierleistung:	10,5 kg/24h
Sternkennzeichnung:	4	Mit Beleuchtung:	Ja
Breite:	1105 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
HSM22340 	4114097 	869,00



4114383

FH37DAW

Gefriertruhe, Inverter Kompressor, LED Display, manuelle Abtauung, digitale Temperaturanzeige für Gefrierfach, FastFreeze, FreezeProtect - 15°C, Beleuchtung im Gefrierteil: LED Innenbeleuchtung, Gefrierteil: 2 Gefrierkörbe, Türverriegelung

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Höhe:	858 mm
Anschlusswert:	140 W	Tiefe:	746 mm
EEK:	D	Lagerung bei Stromausfall:	42 h
Energieverbrauch pro Jahr:	204 kWh	Gefrierleistung:	17 kg/24h
Nettovolumen:	372 l	Mit Beleuchtung:	Ja
Breite:	1243 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FH37DAW 	4114383 	649,00



4112546

FH30EAW

FreezeProtect - 15 ° C, Hochleistungsrollen, LedLight, Sicherheitsschloss, FastFreeze, LED Display, manuelle Abtauung, LED Innenbeleuchtung

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Breite:	1114 mm
EEK:	E	Höhe:	847 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	231 kWh	Tiefe:	630 mm
Nettovolumen:	297 l	Gefrierleistung:	16 kg/24h
Sternkennzeichnung:	4	Mit Beleuchtung:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FH30EAW 	4112546 	459,00

LIEBHERR CFd 2085-26 Plus



4112640

Nur für autorisierte Fachhändler!

Gefriertruhe, Plus-Serie mit StopFrost und SoftSystem, digitale Temperaturanzeige, elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Steuerung, FrostProtect, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Schloss

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Tiefe:	709 mm
Frequenz:	50 Hz	Lagerung bei Stromausfall:	50 h
EEK:	D	Klimaklasse:	SN-T
Energieverbrauch pro Jahr:	162 kWh	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Nettovolumen:	248 l	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	10 kg/24h
Breite:	1255 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Höhe:	825 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		CFd 2085-26	4112640
			969,00

LIEBHERR CFc 1875-26 Plus



4112639

Nur für autorisierte Fachhändler!

Gefriertruhe, Plus-Serie mit StopFrost und SoftSystem, digitale Temperaturanzeige, elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Steuerung, FrostProtect, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Schloss

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Tiefe:	702 mm
Frequenz:	50 Hz	Lagerung bei Stromausfall:	50 h
EEK:	C	Klimaklasse:	SN-T
Energieverbrauch pro Jahr:	127 kWh	Warnsignal bei Fehlfunktion:	sichtbar und hörbar
Nettovolumen:	192 l	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	10 kg/24h
Breite:	1045 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Höhe:	825 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		CFc 1875-26	4112639
			879,00

Standgeräte -
Kühlen und Gefrieren

Flaschenkühlschränke



4117215

FK 344 150 S

Getränkekühlschrank, Farbe: Schwarz, Bauart: Stand, Ventilator, Türschloß, LED Beleuchtung, verglaste Tür mit UV-Schutz, Rollen hinten Nutzinhalt total: 237 l, Max. Anzahl Flaschen (500 ml): 126, Max. Anzahl Dosen (330 ml): 200 Kühlteil, Kühlsystem: statisch, Steuerung: mechanisch, Bedienung: Drehregler innen, Temperaturzonen: 1, Temperaturbereich: 1, 10 °C, Anzahl Ablageflächen: 6 Stück, 5 verstellbar, Material Ablageflächen: Metallablage, Max. Beladung Ablage: 25 kg

Nutzinhalt des Kühlfachs:	237 l	Höhe:	1410 mm
EEK:	C	Tiefe:	540 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	449 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	545 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		FK 344 150 S	4117215
			639,00



4117214

FK 341 151 S

Getränkekühlschrank, Farbe: Schwarz, Bauart: Stand, Ventilator, Türschloß, LED Beleuchtung, verglaste Tür mit UV-Schutz, Rollen hinten Nutzinhalt total: 118 l, Max. Anzahl Flaschen (500 ml): 77, Max. Anzahl Dosen (330 ml): 115 Kühlteil, Kühlsystem: statisch, Steuerung: mechanisch, Bedienung: Drehregler innen, Temperaturzonen: 1, Temperaturbereich: 1, 10 °C, Anzahl Ablageflächen: 3 Stück, 2 verstellbar, Material Ablageflächen: Metallablage, Max. Beladung Ablage: 25 kg

Nutzinhalt des Kühlfachs:	118 l	Höhe:	840 mm
EEK:	C	Tiefe:	540 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	358 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	545 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
FK 341 151 S		4117214	589,00

LIEBHERR

MRFvc 5501-20



4111247

Kühlgerät mit Umluftkühlung, mechanische Steuerung, Drehregler, Temperaturbereich: +2 °C bis +9 °C, Temperaturanzeige innen analog, Seitenwände: Stahl, Türe selbstschließend, Innenbehälter: Kunststoff weiß, 5 Ablageflächen (4 davon höhenverstellbar), Ablageflächen: kunststoffbeschichtete Roste, Belastbarkeit: 60 kg, Griffmulde, Kunststoff-Stellfüße

Nutzinhalt des Kühlfachs:	432 l	Höhe:	1684 mm
EEK:	B	Tiefe:	769 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	383 kWh	Türanschlag:	rechts
Abtauart:	automatisch	Türanschlag wechselbar:	Ja
Breite:	747 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
MRFvc 5501-20		4111247	1.179,00

LIEBHERR

MRFvd 3501-20



4111249

Kühlgerät mit Umluftkühlung, mechanische Steuerung, Drehregler, Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C, Temperaturanzeige außen digital, Seitenwände: Stahl, Türe selbstschließend, Innenbehälter: Kunststoff weiß, 5 Ablageflächen (4 davon höhenverstellbar), Ablageflächen: kunststoffbeschichtete Roste, Belastbarkeit: 45 kg, LED-Deckenbeleuchtung, Griffmulde, Kunststoff-Stellfüße

Nutzinhalt des Kühlfachs:	250 l	Höhe:	1684 mm
EEK:	C	Tiefe:	654 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	373 kWh	Türanschlag:	rechts
Abtauart:	automatisch	Türanschlag wechselbar:	Ja
Breite:	597 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
MRFvd 3501-20		4111249	1.069,00

LIEBHERR

MRFvc 3501-20



4111243

Mit Umluftkühlung, Kältemittel: R 600a, dynamisches Kühlsystem, automatisches Abtauverfahren, Anschlusswert: 2,0 A, Temperaturklasse: K4, max. Umgebungstemperatur: 40 °C, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 75 %, Gewicht: 57 kg, mechanische Steuerung, Bedienung: Drehregler, Temperaturbereich: +2 °C bis +9 °C, Temperaturanzeige: innen analog, Stahl-Seitenwände, Stahl-Tür, Schloss, Türe selbstschließend, Material Innenbehälter: Kunststoff weiß, 5 Ablageflächen (4 davon höhenverstellbar), Material Ablageflächen: kunststoffbeschichtete Roste, Belastbarkeit je Ablagefläche: 45 kg, Griffmulde, Kunststoff-Stellfüße

Nutzinhalt des Kühlfachs:	250 l	Höhe:	1684 mm
EEK:	C	Tiefe:	654 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	367 kWh	Türanschlag:	rechts
Abtauart:	automatisch	Türanschlag wechselbar:	Ja
Breite:	597 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
MRFvc 3501-20		4111243	919,00

LIEBHERR MRTve 1501-20



4117022

Unterbaufähiges Gewerbe-Kühlgerät mit Umluftkühlung, Kühlsystem dynamisch, Abtauverfahren automatisch, Temperaturbereich +1 °C bis +9 °C, Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß, Türmaterial / Farbe Stahl / weiß, Material Innenbehälter Kunststoff weiß, Art der Steuerung Touch Elektronik, Temperaturanzeige innen digital, Alarm bei Störung optisch und akustisch, verstellbare Ablageflächen 2, Material Ablageflächen Roste kunststoffbeschichtet, Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg, maximale Gesamtbelastung 135 kg

Nutzhalt des Kühlfachs:	98 l	Tiefe:	648 mm
EEK:	B	Thermometer - Kühlteil:	digital
Energieverbrauch pro Jahr:	150 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	600 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Höhe:	852 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
MRTve 1501-20 	4117022 	869,00

SEVERIN FKS 8840

Friends for Life



4111490

Flaschenkühlschrank mit Schloss - EEK C - 118 L - gewerblicher Gebrauch - 3 Metallablagen, Edelstahlrahmen und -griff - Stufe 0 - 7 (1-16°C) - LED-Beleuchtung - 84 x 54,5 x 54 cm

Nutzhalt des Kühlfachs:	118 l	Höhe:	840 mm
EEK:	C	Tiefe:	540 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	358 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	545 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FKS 8840 sw/eds 	4111490 	549,00

AEG



4321054

Competence CCB54493BW

Freistehender Elektroherd, Beheizung des Backofens: Elektrisch, SurroundCook Multifunktionsherd, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen mit Zweikreis und Bräterzone, Versenkknebel, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaillie, 8 Beheizungsarten, Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Umluft, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen, Dampfaustritt über das Kochfeld, Kochfeld: Strahlungsbeheizte Kochzonen, 4 stufenlos regelbare Kochzonen, Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 1,7 / 0,7 kW / 18 / 12 cm, Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14 cm, Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm, Kochzone hinten rechts: Bräterzone, Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14x25 / 14 cm, Restwärmeanzeige: 4-fach, Geschirrwagen, Zubehör: FlexiRunners™ – Teilauszug (1 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, Höhenverstellbare Füße

Grundfarbe:	weiß	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	9145 W	Umluft:	Ja
Höhe:	858 mm	Mit Grill:	Ja
Breite:	500 mm	EEK:	A
Tiefe:	600 mm	Energieverbrauch:	0,84 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	Nettovolumen:	57 l
Mit Bräterzone:	Ja	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,75 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
CCB54493BW 	4321054	929,00

AEG



4321051

Competence CCB54091BW

Freistehender Elektroherd, Beheizung des Backofens: Elektrisch, SurroundCook Multifunktionsherd, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen mit Zweikreis und Bräterzone, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaillie, 8 Beheizungsarten, Beheizungsarten: Heißluft, Heißluftgrillen, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Umluft, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Dampfaustritt über das Kochfeld, Kochfeld: Strahlungsbeheizte Kochzonen, 4 stufenlos regelbare Kochzonen, Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 1,7 / 0,7 kW / 18 / 12 cm, Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14 cm, Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm, Kochzone hinten rechts: Bräterzone, Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14x25 / 14 cm, Restwärmeanzeige: 4-fach, Geschirrwagen, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, höhenverstellbare Füße

Grundfarbe:	weiß	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	9145 W	Mit Grill:	Ja
Höhe:	858 mm	EEK:	A
Breite:	500 mm	Energieverbrauch:	0,84 kWh
Tiefe:	600 mm	Nettovolumen:	57 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,75 kWh
Heißluft:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
CCB54091BW 	4321051	749,00



4321102

SHC 903 001...

Fine Design, Edelstahl, Seitenfarbe schwarz, SensorControl Timer, versenkbare Knebel, 9 Backofenfunktionen, Umluft, CoolDoor3 (Leichtreinigungstür), Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung schwarz, Steam Clean Reinigung, rollengeführter Geschirrwagen, 1fach Teleskopauszug 1x75 %, 1 Backblech, 1 Grillrost, Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen, Zweikreis-Zone, Bräter-Zone, Restwärmeanzeige

Anschlusswert:	9000 W	Umluft:	Ja
Höhe:	850 mm	Mit Grill:	Ja
Breite:	500 mm	EEK:	A
Tiefe:	600 mm	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	Nettovolumen:	65 l
Mit Bräterzone:	Ja	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,78 kWh
Anzahl der Brennstellen:	4	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		

Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	SHC 903 001 E 	4321102	979,00
weiß	SHC 903 001 W 	4315183	909,00



4321100

SHC 11543 W

Exklusivmodell, Knebelsteuerung, 9 Backofenfunktionen, Umluft, CoolDoor3 (Leichtreinigungstür), Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung schwarz, Steam Clean Reinigung, rollengeführter Geschirrwagen, Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost, 4 TopSpeed Kochzonen, Zweikreis-Zone, Bräter-Zone, Restwärmeanzeige

Grundfarbe:	weiß	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Breite:	500 mm	Nettovolumen:	65 l
Tiefe:	600 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,78 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Mit Bräterzone:	Ja		
Type		Art.-Nr.	€
SHC 11543 W ws		4321100	859,00



4321099

SHC 11542 W

Exklusivmodell, Knebelsteuerung, 9 Backofenfunktionen, Umluft, CoolDoor3 (Leichtreinigungstür), Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung schwarz, Steam Clean Reinigung, rollengeführter Geschirrwagen, Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost, Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen, Restwärmeanzeige

Grundfarbe:	weiß	EEK:	A
Anschlusswert:	8900 W	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Höhe:	850 mm	Nettovolumen:	65 l
Breite:	500 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,78 kWh
Tiefe:	600 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
SHC 11542 W ws		4321099	789,00



4320776

GECS5C60WPA

HomeMade Plus Form, supreme-Beschichtung – ultra-schmutzabweisende, ultra-glatte Oberfläche, supersanft und superleise, perfekt für großes Kochgeschirr, 11 Beheizungsarten: Schnellaufheizung, Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrillen mit Ventilator, AirFry, Heißluft mit Dampf, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Großflächengrillen, Pizza Funktion, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen, AquaClean, Zubehör Grillrost, Backblech, Fettpfanne, 2fach Teleskopauszüge

Anschlusswert:	9400 W	Energieverbrauch:	0,98 kWh
Höhe:	850 mm	Nettovolumen:	70 l
Breite:	500 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,8 kWh
Tiefe:	594 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
EEK:	A		
Type		Art.-Nr.	€
GECS5C60WPA		4320776	689,00



4320774

GEC5C41WG

HomeMade Plus Form, supreme-Beschichtung – ultra-schmutzabweisende, ultra-glatte Oberfläche, supersanft und superleise, perfekt für großes Kochgeschirr, 9 Beheizungsarten: Schnellaufheizung, Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze, Großflächengrillen mit Ventilator, Großflächengrillen, Pizza Funktion, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen, AquaClean, Zubehör Grillrost, Fettpfanne, 1fach Teleskopauszug

Grundfarbe:	weiß	EEK:	A
Anschlusswert:	8600 W	Energieverbrauch:	0,98 kWh
Höhe:	850 mm	Nettovolumen:	70 l
Breite:	500 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,8 kWh
Tiefe:	594 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
GEC5C41WG		4320774	519,00



STE 531



4320873

Design Drehknebel, 7 Funktionen Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill mit Umluft Ober-/Unterhitze mit Umluft, Backraumbeleuchtung, ORANIER CLEAN UP-Emaillierung, Relingsystem verchromt. Bis zwei Vollauszüge möglich, 1 verchromter Grillrost, 1 emailliertes Backblech, 1 emaillierte Fettpfanne. Schublade für Geschirr. Aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür. Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar Füße höhenverstellbar (+ 3,0 cm) max. Arbeitshöhe von 86 cm. Ausstattung Kochfeld: Glaskeramik-Kochfeld, 4 Kochzonen Restwärmeanzeige, Komfort-Funktionen. Leichte Reinigung durch glatte Oberfläche. 4 Kochzonen, vorne links 140 mm, 1,2 kW, hinten links 180 mm, 1,7 kW, vorne rechts 155 mm, 1,7 kW, hinten rechts 140 mm, 1,2 kW

Grundfarbe:	weiß	EEK:	A
Höhe:	855 mm	Energieverbrauch:	0,71 kWh
Breite:	500 mm	Nettovolumen:	47 l
Tiefe:	630 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		STE 531	4320873
			589,00 €

Standherde 50cm mit Kochplatten



4425586

SHE 11544 W

Backofen Multifunktion: Licht, Ober-/Unterhitze, Defrosting (Auftaufunktion), Infrarotgrill, Grill + Oberhitze, Grill + Oberhitze + Ventilator, Ober- und Unterhitze + Ventilator, Unterhitze, Rapid warm up (Schnellaufheizung), Clean-Emaile, Geschirrwagen mit Rollenschub, 4 Kochplatten, abnehmbare, emaillierte Abdeckplatte, 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Backrost

Grundfarbe:	weiß	Mit Grill:	Ja
Anschlusswert:	8900 W	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Breite:	500 mm	Nettovolumen:	62 l
Tiefe:	600 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,77 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		SHE 11544 W ws	4425586
			539,00



4425584

SHE 11546 W

Beheizungsarten: Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Steam Clean: Reinigung durch Wasserdampf, Clean-Emaile, Geschirrwagen, 4 Kochplatten, abnehmbare, emaillierte Abdeckplatte, 1 Fettpfanne, 1 Backrost

Grundfarbe:	weiß	Ober-/Unterhitze:	Ja
Anschlusswert:	7700 W	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch:	0,8 kWh
Breite:	500 mm	Nettovolumen:	68 l
Tiefe:	600 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		SHE 11546 W ws	4425584
			519,00



4425585

SHE 11545 W

Konventionelle Beheizung mit Grill, Thermoregulierung, 4 Beheizungsarten: Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Infrarotgrill, Wrasenabzug hinten, Geschirrwagen, Clean-Emaile, 4 Kochplatten, abnehmbare Abdeckplatte, 1 Fettpfanne, 1 Backrost

Grundfarbe:	weiß	Mit Grill:	Ja
Anschlusswert:	7700 W	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch:	0,8 kWh
Breite:	500 mm	Nettovolumen:	68 l
Tiefe:	600 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		
		Type	Art.-Nr.
		SHE 11545 W ws	4425585
			499,00

Standherde 50cm mit Kochplatten

beko



4315181

FSS56000GW

Mulden-Kochfeld, 50 cm breit, 4 Heizarten, Geschirrwagen mit Sockelauszug, 4 Kochzonen: Vorne links: 180 mm - 1500 W, hinten links: 145 mm - 1000 W, vorne rechts: 145 mm - 1500 W, hinten rechts: 180 mm - 1500 W, Betriebsanzeige, Ofen: SteamShine, 2-fach vollverglaste Innentür, emaillierte Innen-Rückwand, 5 Einschubebenen, 4 Heizarten. Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Grill, Kleinflächengrill, Zubehör: Backblech, emailliert, Grillrost, Spannung: 220-240 V/380-415 V

Grundfarbe:	weiß	Mit Grill:	Ja
Anschlusswert:	7400 W	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch:	0,76 kWh
Breite:	500 mm	Nettovolumen:	60 l
Tiefe:	600 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
FSS56000GW	4315181	519,00

gorenje



4320832

GE5A23WH

Material Bedienfeld: Stahl lackiert, weißer Handgriff, Glastür, Material Deckel: Lackiert klassisch, Größe des größten Backblechs: 1260 cm², Pizza-Funktion, HomeMade Design, PerfectGrill, Knebelform: Aufgesetzte Knebel, Elektro-Edelstahl-Kochfeld, 1 Blitzkochplatte + 3 Normalkochplatten, Backofenbeleuchtung, Ausführung des Schubfaches: klappbarer Deckel, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost, seitliche Einhängegitter, AquaClean, Supreme-Beschichtung, C (Compact Door), 2fach verglast

Grundfarbe:	weiß	Mit Grill:	Ja
Anschlusswert:	8300 W	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,82 kWh
Breite:	500 mm	Energieverbrauch:	0,82 kWh
Tiefe:	594 mm	Nettovolumen:	74 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
GE5A23WH	4320832	389,00

ORANIER



4320859

STE 512

Kochfläche: 4 Kochplatten: 1 Blitzkochplatte 180 mm mit 2,0 kW, 1 Blitzkochplatte 145 mm mit 1,5 kW, 1 Normalkochplatte 145 mm mit 1,0 kW, 1 Normalkochplatte 180 mm mit 1,5 kW, steckbare Abdeckhaube emailliert, Mulde weiß emailliert, Elektro-Backofen für konventionelle Betriebsweise, Unterhitze, Oberhitze, Ober-/Unterhitze, Großflächengrill, Beleuchtung, Einschubsicken, ORANIER-CLEAN UP-Emaillierung, aushängbare, doppelt verglaste Backofentür, Ganzglasinnenscheibe, Temperaturbereich: 50-255 °C, höhenverstellbare Füße, 1 verchromter Grillrost, 1 emailliertes Backblech, 1 emaillierte Fettpfanne, Absicherung: 3x 20 A

Grundfarbe:	weiß	Mit Grill:	Ja
Anschlusswert:	8000 W	EEK:	A
Höhe:	855 mm	Energieverbrauch:	0,73 kWh
Breite:	495 mm	Nettovolumen:	55 l
Tiefe:	598 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
STE512	4320859	389,00 €

AEG



4321013

Competence CCB6446BBM

Freistehender Elektroherd Beheizung des Backofens: Elektrisch SurroundCook Multifunktionsherd, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen mit Zweikreis und Bräterzone, Touchbedienung, Versenkknebel, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, 7 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Dörren, Grillstufe 2, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen Dampfaustritt über das Kochfeld, Restwärmeanzeige: 4-fach, Kühlgebläse, Geschirrwagen, Zubehör: Montierbarer Kippschutz, FlexiRunners™ – Teilauszug (1 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost,

Grundfarbe:	Edelstahl	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	10300 W	Mit Grill:	Ja
Höhe:	850 mm	EEK:	A
Breite:	596 mm	Energieverbrauch:	0,95 kWh
Tiefe:	600 mm	Nettovolumen:	73 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
CCB6446BBM 	4321013 	959,00

AEG



4321011

Competence CCB6442ABW

Freistehender Elektroherd Beheizung des Backofens: Elektrisch SurroundCook Multifunktionsherd, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen mit Zweikreis und Bräterzone, Touchbedienung, Versenkknebel, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, 7 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Dörren, Grillstufe 2, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen Dampfaustritt über das Kochfeld, Restwärmeanzeige: 4-fach, Kühlgebläse, Geschirrwagen, Zubehör: Montierbarer Kippschutz, FlexiRunners™ – Teilauszug (1 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost

Grundfarbe:	weiß	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	10300 W	Mit Grill:	Ja
Höhe:	850 mm	EEK:	A
Breite:	596 mm	Energieverbrauch:	0,95 kWh
Tiefe:	600 mm	Nettovolumen:	73 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
CCB6442ABW 	4321011 	899,00

Amica
for living



4303345

SHC 914 100 E

11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper, Aqualytic Reinigungsfunktion, AquaRealEase Emaillierung, 2fach Teleskopauszüge, Window Timer, rollengeführter Geschirrwagen, 4 TopSpeed Kochzonen, Restwärmeanzeige, 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Grundfarbe:	Edelstahl	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	9900 W	Umluft:	Ja
Höhe:	850 mm	Mit Grill:	Ja
Breite:	600 mm	EEK:	A
Tiefe:	600 mm	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	Nettovolumen:	65 l
Mit Bräterzone:	Ja	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,78 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
SHC 914 100 E 	4303345 	1.219,00

Amica
for living



4321101

SHC 11642 W

Exklusivmodell, Knebelsteuerung, 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper, CoolDoor3 (Leichtreinigungstür), Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung schwarz, Steam Clean Reinigung, rollengeführter Geschirrwagen, Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, 1 Fettpfanne, 2 Backbleche, 1 Grillrost, Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen, Zweikreis-Zone, Bräter-Zone, Restwärmeanzeige

Grundfarbe:	weiß	Mit Bräterzone:	Ja
Anschlusswert:	9900 W	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Breite:	600 mm	Nettovolumen:	65 l
Tiefe:	600 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,78 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
SHC 11642 W ws 	4321101 	979,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4435328

Serie|4 HKR39C220

7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Zubehörräger / Auszugssystem: Einhängegestell, 2fach-Teleskop-Auszug, Versenkknebel, Reinigung Eco Clean Direct: Rückwand, Vollglas-Innentür, mechanische Backofensteuerung, LED-Display rot, Elektronik-Uhr, Schnellaufheizung, Halogen-Innenbeleuchtung, 21 cm Blende (eine Schiene), Zubehör: 1x Universalpfanne, 1x Rost, Kindersicherung

Grundfarbe:	weiß	Mit Grill:	Ja
Anschlusswert:	10800 W	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,98 kWh
Breite:	600 mm	Energieverbrauch:	0,98 kWh
Tiefe:	600 mm	Nettovolumen:	66 l
Mit Zweikreiszone:	Ja	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,79 kWh
Mit Bräterzone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		
Umluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
HKR39C220 	4435328	1.239,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4435326

Serie|2 HKA090220

7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Zubehörräger / Auszugssystem: Einhängegestell, Garraum Reinigung, Vollglas-Innentür, Schnellaufheizung, Halogen-Innenbeleuchtung, 21 cm Blende (eine Schiene), Zubehör: 1x Universalpfanne, 1x Rost

Grundfarbe:	weiß	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	10800 W	Mit Grill:	Ja
Höhe:	850 mm	EEK:	A
Breite:	600 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,98 kWh
Tiefe:	600 mm	Energieverbrauch:	0,98 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	Nettovolumen:	66 l
Mit Bräterzone:	Ja	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,79 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
HKA090220 	4435326	879,00

gorenje



4320780

GECS6C70XPA

HomeMade Plus Form, supreme-Beschichtung – ultra-schmutzabweisende, ultra-glatte Oberfläche, supersanft und superleise, perfekt für großes Kochgeschirr, ExtraSteam, 11 Beheizungsarten: Schnellaufheizung, Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrillen mit Ventilator, AirFry, Heißluft mit Dampf, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Großflächengrillen, Pizza Funktion, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen, AquaClean, Zubehör Grillrost, Backblech, Fettpfanne, 2fach Teleskopauszüge

Grundfarbe:	Edelstahl	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,94 kWh
Anschlusswert:	10300 W	Energieverbrauch:	0,94 kWh
Höhe:	850 mm	Nettovolumen:	71 l
Breite:	600 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Tiefe:	600 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Mit Bräterzone:	Ja		
EEK:	A		

Type	Art.-Nr.	€
GECS6C70XPA 	4320780	779,00

gorenje

GECS6C70WPA



4320779

HomeMade Plus Form, supreme-Beschichtung – ultra-schmutzabweisende, ultra-glatte Oberfläche, supersanft und superleise, perfekt für großes Kochgeschirr, ExtraSteam, 11 Beheizungsarten: Schnellaufheizung, Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrillen mit Ventilator, AirFry, Heißluft mit Dampf, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Großflächengrillen, Pizza Funktion, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen, AquaClean, Zubehör Grillrost, Backblech, Fettpfanne, 2fach Teleskopauszüge

Anschlusswert:	10300 W	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,94 kWh
Breite:	600 mm	Energieverbrauch:	0,94 kWh
Tiefe:	600 mm	Nettovolumen:	71 l
Mit Bräterzone:	Ja	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		
Umluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
GECS6C70WPA 	4320779	749,00

gorenje

GEC6C40WD



4320775

HomeMade Plus Form, supreme-Beschichtung – ultra-schmutzabweisende, ultra-glatte Oberfläche, supersanft und superleise, perfekt für großes Kochgeschirr, 9 Beheizungsarten: Schnellaufheizung, Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrillen mit Ventilator, Großflächengrillen, Pizza Funktion, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen, AquaClean, Zubehör Grillrost, Backblech, Fettpfanne, seitliche Einhängegitter

Grundfarbe:	weiß	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,94 kWh
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch:	0,94 kWh
Breite:	600 mm	Nettovolumen:	71 l
Tiefe:	600 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
EEK:	A	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
GEC6C40WD 	4320775	649,00

ORANIER

STE 637



4320874

Ausstattung Backofen: Design Drehknebel, 7 Funktionen, Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill mit Umluft, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Backraumbeleuchtung, ORANIER CLEAN UP-Emaillierung, Relingsystem verchromt, Bis zwei Volllauszüge möglich, 1 verchromter Grillrost, 1 emailliertes Backblech, 1 emaillierte Fettpfanne. Komfort-Funktionen: Schublade für Geschirr. Aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar Füße höhenverstellbar (+ 3,0 cm) max. Arbeitshöhe von 86 cm. Ausstattung Kochfeld: Glaskeramik-Kochfeld, 4 Kochzonen, Restwärmeanzeige, Komfort-Funktionen: Leichte Reinigung durch glatte Oberfläche. 4 Kochzonen: vorne links 140 mm: 1,2 kW, hinten links 180 mm: 1,7 kW, vorne rechts 180 mm: 1,7 kW, hinten rechts 140 mm: 1,2 kW

Höhe:	855 mm	Energieverbrauch:	0,76 kWh
Breite:	600 mm	Nettovolumen:	60 l
Tiefe:	630 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
EEK:	A		

Type	Art.-Nr.	€
STE 637 	4320874	619,00 €



4425605

SHGG 11647 W

Elektrische Einhand-Funken-Zündung, thermoelektrischer Zündsicherung, Gaskochfeld auf Erdgas (20 mbar) eingestellt, umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Rollengelagerter Geschirrwagen, kippsicher, Clean-Emaile, 4 Gas Kochstellen auf Glas, vollzündgesichert, abnehmbarer Topfträger, schwarz emailiert, Zubehör: 1 emailiertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost, Düsen-Set für die Umrüstung auf Flüssig-Gas

Gasart:	Erdgas	Anzahl der Brennstellen:	4
Zündsicherung:	Ja	Mit Grill:	Ja
Grundfarbe:	weiß	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Nettovolumen:	71 l
Breite:	600 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Tiefe:	600 mm		

Type	Art.-Nr.	€
SHGG 11647 W ws	4425605	699,00



4302652

SHGG 11549 W

Elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung auf allen Brennern, Werkseitig auf Erdgas (20 mbar) eingestellt, Umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Geschirrwagen mit Rollenschub, kippsicher, höhenverstellbar +/- 5 mm, Tür dreifach verglast, optimal durchlüftet, leicht aushängbar durch stabiles Ein-Achsen-Scharnier, Innentür vollverglast, 1 Backofenschalter: Betriebsarten + Temperatur, Clean-Emaile, grau emailiert, 25 W Innenbeleuchtung, 1 Hilfsbrenner, stabiler Topfträger, schwarz emailiert, Nennwärmeleistung Gas: 8,45 kW

Gasart:	Erdgas	Anzahl der Normalbrenner:	2
Zündsicherung:	Ja	Anzahl der Starkbrenner:	1
Grundfarbe:	weiß	EEK:	A
Höhe:	850 mm	Energieverbrauch:	6,2 kWh
Breite:	500 mm	Nettovolumen:	58 l
Tiefe:	600 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Anzahl der Brennstellen:	4		

Type	Art.-Nr.	€
SHGG 11549 W ws	4302652	629,00



4320878

STG 699

Gas-Standherd, 60 cm. Ausstattung Backofen: Design Drehknebel, Grillbrenner Gas 2,00 kW, Gasbackofen konventionell 2,50 kW, Backraumbeleuchtung, ORANIER CLEAN UP-Emaillierung, geprägte Seitenwände, 1 verchromter Grillrost, 1 emailiertes Backblech. Eingestellt auf Erdgas (20mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar), Flüssiggasdüsen-Set beiliegend. Komfort-Funktionen: Schublade für Geschirr, aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar, Füße höhenverstellbar (+ 3,0 cm), max. Arbeitshöhe von 86 cm. Ausstattung Kochfeld: Gasmulde, 4 Kochzonen. Eingestellt auf Erdgas (20mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar), Flüssiggasdüsen-Set beiliegend, steckbare Abdeckhaube. Komfort-Funktionen: emailierte Gusstopfträger, abnehmbar, emailierte Brennerdeckel, abnehmbar, elektrische Einhand-Funkenzündung. 4 Kochzonen: vorne links 0,95 kW, hinten links 1,7 kW, vorne rechts 2,9 kW, hinten rechts 1,7 kW. Sicherheit: elektrische Taktfunkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung

Grundfarbe:	weiß	EEK:	A
Höhe:	855 mm	Energieverbrauch:	1,57 kWh
Breite:	600 mm	Nettovolumen:	55 l
Tiefe:	630 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
STG 699	4320878	529,00



4320877

STG 599

Ausstattung Backofen: Drehknebel, Grillbrenner Gas 2,00 kW, Gasbackofen konventionell 2,50 kW, Backraumbeleuchtung, ORANIER CLEAN UP-Emaillierung. Eingestellt auf Erdgas (20mbar). Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar), Flüssiggasdüsen-Set beiliegend. Schublade für Geschirr, 2-fach verglaste Backofentür, Vollglasinnenscheibe. Ausstattung Kochfeld: Gasmulde, 4 Kochzonen. Eingestellt auf Erdgas (20mbar). Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar). Flüssiggasdüsen-Set beiliegend. Emailierte Gusstopfträger, elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung

Grundfarbe:	weiß	EEK:	A
Höhe:	855 mm	Energieverbrauch:	1,43 kWh
Breite:	500 mm	Nettovolumen:	43 l
Tiefe:	630 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
STG 599	4320877	479,00



STK 657



4320880

Ausstattung Backofen: Drehknebel, 9 Funktionen, Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill mit Umluft, Ober-/Unterhitze mit Umluft, echte Heißluft, Auftaustufe, Backraumbeleuchtung, ORANIER CLEAN UP-Emaillierung, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 2-fach verglaste Backofentür, Ausstattung Kochfeld: Gasmulde, 4 Kochzonen. Eingestellt auf Erdgas (20mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar), Flüssiggasdüsen-Set beiliegend, emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar, emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar, elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung

Grundfarbe:	weiß	EEK:	A
Höhe:	855 mm	Nettovolumen:	60 l
Breite:	600 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Tiefe:	630 mm		

Type	Art.-Nr.	€
STK 657	4320880	559,00
		



STK 557



4320879

Ausstattung Backofen: Drehknebel, 9 Funktionen, Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill mit Umluft, Ober-/Unterhitze mit Umluft, echte Heißluft, Auftaustufe, Backraumbeleuchtung, ORANIER CLEAN UP-Emaillierung, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 2-fach verglaste Backofentür, Ausstattung Kochfeld: Gasmulde, 4 Kochzonen. Eingestellt auf Erdgas (20mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar), Flüssiggasdüsen-Set beiliegend, emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar, emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar, elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung

Grundfarbe:	weiß	EEK:	A
Höhe:	855 mm	Nettovolumen:	43 l
Breite:	500 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Tiefe:	630 mm		

Type	Art.-Nr.	€
STK 557	4320879	509,00
		



4421202

MW 13152 Si

Manueller Timer 30 Min., akustisches Endsignal, Auftaufunktion, Türöffnung Push-Button, inkl. (Montage-Set für den Unterbau)

Anschlusswert:	1200 W	Breite:	452 mm
Garraumfassungsvermögen:	17 l	Tiefe:	335 mm
Max. Mikrowellenleistung:	700 W	Drehteller:	ja
Gehäusegrundfarbe:	Silber	Durchmesser Drehteller:	245 mm
Höhe:	262 mm		

Type	Art.-Nr.	€
MW 13152 Si 	4421202 	219,00



4421200

MW 13150 W

Manueller Timer 30 Min., akustisches Endsignal, Auftaufunktion, Türöffnung Push-Button, inkl. (Montage-Set für den Unterbau)

Garraumfassungsvermögen:	17 l	Breite:	452 mm
Max. Mikrowellenleistung:	700 W	Tiefe:	335 mm
Gehäusegrundfarbe:	weiß	Drehteller:	ja
Höhe:	262 mm	Durchmesser Drehteller:	245 mm

Type	Art.-Nr.	€
MW 13150 W ws 	4421200 	199,00


BOSCH
Technik fürs Leben


4320700

Serie|2 FFL020M...

5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W, Garraum lackiert grau, Reinigungsunterstützung, lightControl-Bedienkonzept, LED-Innenbeleuchtung, 27 cm Glas-Drehteller, Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen Taste zum Öffnen der Tür, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter, Kühlgebläse

Anschlusswert:	1270 W	Breite:	442 mm
Garraumfassungsvermögen:	20 l	Tiefe:	345 mm
Max. Mikrowellenleistung:	800 W	Drehteller:	ja
Höhe:	260 mm	Durchmesser Drehteller:	270 mm

Gehäusegrundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	FFL020MW0 	4320700 	199,00
grau	FFL020MS2 	4320699 	199,00

SEVERIN

Friends for Life



4320791

MW 7777

Mikrowelle mit Keramikboden, 230° C Heißluft, ca. 900 W, ca. 25 L, Grill ca. 1.200 W, Heißluft ca. 2.050 W, Inno-vativer, flacher Keramikboden mit Mikrowellenreflektor, Einschubrost für Garen auf zwei Ebenen

Garraumfassungsvermögen:	25 l	Höhe:	290 mm
Max. Mikrowellenleistung:	900 W	Breite:	495 mm
Max. Grill-Leistung:	1200 W	Tiefe:	495 mm
Gehäusegrundfarbe:	edelstahl/schwarz		

Type	Art.-Nr.	€
MW 7777 eds-geb/sw 	4320791 	299,00

SEVERIN

Friends for Life



4320688

MW 7762

Edelstahl-Garraum, Keramikboden, Auftauen nach Zeit oder Gewicht, rutschfeste Gummifüße, 1 m Kabellänge, Gewicht: 12,78 kg

Garraumfassungsvermögen:	20 l	Höhe:	270 mm
Max. Mikrowellenleistung:	800 W	Breite:	462 mm
Max. Grill-Leistung:	1000 W	Tiefe:	395 mm
Gehäusegrundfarbe:	schwarz/Edelstahl		

Type	Art.-Nr.	€
MW 7762 sw 	4320688 	179,90

SEVERIN

Friends for Life



4320770

MW 7771

Mikrowelle mit Grillfunktion, ca. 20 l Fassungsvermögen, max. Mikrowellenleistung 700 W, max. Grillleistung 900 W, HxBxT 352x452x262 mm, 9 Leistungsstufen, Drehteller Durchmesser 245 mm, silber, Front schwarz

Garraumfassungsvermögen:	20 l	Breite:	452 mm
Max. Mikrowellenleistung:	700 W	Tiefe:	262 mm
Max. Grill-Leistung:	900 W	Drehteller:	ja
Gehäusegrundfarbe:	Silber	Durchmesser Drehteller:	245 mm
Höhe:	352 mm		

Type	Art.-Nr.	€
MW 7771 sw/si 	4320770	139,90

SEVERIN

Friends for Life



4320771

MW 7770

Auftauprogramm nach Gewicht und Zeit, 35 Min. Timer mit Signalton, Drehknebel mit Chrom-Elementen, Gehäuse hochhitzebeständig lackiert, Maße: 43,5x34,5x25,4 cm, Gewicht: 10,6 kg

Garraumfassungsvermögen:	20 l	Breite:	440 mm
Max. Mikrowellenleistung:	700 W	Tiefe:	345 mm
Gehäusegrundfarbe:	weiß	Drehteller:	ja
Höhe:	260 mm	Durchmesser Drehteller:	254 mm

Type	Art.-Nr.	€
MW 7770 ws/chr 	4320771	129,90

Pantryküchen

stengel Küchen

MK100 KS EKF li B re



4321108

MINIKÜCHE KITCHENLINE 100 cm, Kühlschrank 4*-Gefrierfach, Pantryabdeckung Standard Edelstahl, Schalter vorne, Becken, Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung, Metallunterbau, Korpus weiß pulverbeschichtet, gefüllte doppelwandige Fronten, pulverbeschichtet, Standardgriff, montiert und steckerfertig, weiß, mit Einbau-Elektrokochplatten, Spüle rechts, ohne Armatur

Anzahl der Kochstellen:	2	Sternkennzeichnung:	4
Nutzhalt des Gefrierfachs:	14 l	Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Nutzhalt des Kühlfachs:	100 l	Platzierung der Spüle:	rechts
Energieeffizienzklasse	E	Breite:	1000 mm
Kühlschrank nach 2019/2016/EU:		Höhe:	890 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	136 kWh	Tiefe:	600 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
MK100KSEKFlBre 	4321108	1.159,00

stengel Küchen

MK100 KS EKF re B li



4321109

MINIKÜCHE KITCHENLINE 100 cm, Kühlschrank 4*-Gefrierfach, Pantryabdeckung Standard Edelstahl, Schalter vorne, Becken, Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung, Metallunterbau, Korpus weiß pulverbeschichtet, gefüllte doppelwandige Fronten, pulverbeschichtet, Standardgriff, montiert und steckerfertig, weiß, mit Einbau-Elektrokochplatten, Spüle links, ohne Armatur

Anzahl der Kochstellen:	2	Sternkennzeichnung:	4
Nutzhalt des Gefrierfachs:	14 l	Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Nutzhalt des Kühlfachs:	100 l	Platzierung der Spüle:	links
Energieeffizienzklasse	E	Breite:	1000 mm
Kühlschrank nach 2019/2016/EU:		Höhe:	890 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	136 kWh	Tiefe:	600 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
MK100KSEKFreBli 	4321109	1.159,00

ME100 KS SV EKF li B re



4321106

MINIKÜCHE EASYLINE 100 cm, Kühlschrank 2* Gefrierfach, Pantryabdeckung Standard Edelstahl, Schalter vorne, Becken, Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung, mit Elektrokochplatten, Metallunterbau 520 mm, Korpus weiß pulverbeschichtet, Tür ohne Griff - mit Touch-Verschuß (Druckverschuß), ein geringfügiger Farbunterschied zwischen Kühlschrankfront und Unterbautür ist gegeben, ausschließlich in Farbe weiß erhältlich, nur inklusive Kühlschrank erhältlich, Montiert und steckerfertig, mit Einbau-Kochfeld, Spüle rechts, ohne Armatur

Anzahl der Kochstellen:	2	Sternkennzeichnung:	2
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	8 l	Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	73 l	Platzierung der Spüle:	rechts
Energieeffizienzklasse	E	Breite:	1000 mm
Kühlschrank nach 2019/2016/EU:		Höhe:	890 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	95 kWh	Tiefe:	600 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
ME100KSEFlBre	4321106	939,00
		

ME100 KS SV EKF re B li



4321107

MINIKÜCHE EASYLINE 100 cm, Kühlschrank 2* Gefrierfach, Pantryabdeckung Standard Edelstahl, Schalter vorne, Becken, Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung, mit Elektrokochplatten, Metallunterbau 520 mm, Korpus weiß pulverbeschichtet, Tür ohne Griff - mit Touch-Verschluss (Druckverschluss), ein geringfügiger Farbunterschied zwischen Kühlschrankfront und Unterbautür ist gegeben, ausschließlich in Farbe weiß erhältlich, nur inklusive Kühlschrank erhältlich, Montiert und steckerfertig, mit Einbau-Kochfeld, Spüle links, ohne Armatur

Anzahl der Kochstellen:	2	Sternkennzeichnung:	2
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	8 l	Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	73 l	Platzierung der Spüle:	links
Energieeffizienzklasse	E	Breite:	1000 mm
Kühlschrank nach 2019/2016/EU:		Höhe:	890 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	95 kWh	Tiefe:	600 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
ME100KSEKFreBli	4321107	939,00
		

AEG



4451530

Kombi425PI (OU5PE40AK + OIX64A00XB)

Multifunktionsherd mit Ringheizkörper, Made in Germany, Schwarzes Design, Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig, MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (71 Liter), Versenkknebel, EXPLore Display, 45 Automatikprogramme, Elektronische Temperaturregelung, Temperaturbereich von 30°C - 300°C, AirFry Funktion, Restwärmeanzeige und -nutzung, Automatische Abschaltung für Backofen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, Einhängegitter mit Einschubhilfe, Türverglasung: SafeToTouch, Grillheizstab, Kindersicherung, Kühlgebläse, Schnellaufheizung zuschaltbar, 10 Beheizungsarten, Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Tiefkühlgerichte, Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen, AirFry

Grundfarbe:	schwarz	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	10850 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		KOMBI425PI	4451530
			2.099,00



4448865

EHI 935 611 E

Herd-Set, Induktionskochfeld, Fine Design, Edelstahl, SensorControl Timer, rot, versenkbare Knebel Multifunktionsbackofen, 9 Backofenfunktionen, Umluft (max. 250 °C), CoolDoor3, Leichtreinigungstür, Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung, schwarz, Steam Clean Reinigung, Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, 1 Backblech, 1 Grillrost Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster, Edelstahlrahmen, Ankocharomatik, Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW, Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW, Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW, Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Grundfarbe:	schwarz	EEK:	A
Anschlusswert:	10900 W	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Nischenhöhe:	600 mm	Nettovolumen:	65 l
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,78 kWh
Nischentiefe:	560 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		EHI 935 611 E	4448865
			1.219,00



4441721

EHIX 933 133 S

X-type Design, schwarz-Glas, SensorControl Timer rot, XXL-Großbackofen, versenkbare Knebel, Multifunktionsbackofen, 9 Backofenfunktionen, Umluft, CoolDoor3, Leichtreinigungstür, Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung schwarz, Steam Clean Reinigung, 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %, 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost, Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster, Edelstahlrahmen, Ankocharomatik

Grundfarbe:	schwarz	EEK:	A
Anschlusswert:	11000 W	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Nischenhöhe:	600 mm	Nettovolumen:	77 l
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,83 kWh
Nischentiefe:	560 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		EHIX 933 133 S	4441721
			1.129,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4451504

HND679LS62 (HEG578BB4 + NXX675CB5E)

Einbauherd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft Sanft, Air Fry, Temperaturregelung von 30 °C , 275 °C. Garraumvolumen: 71 l. Zubehörtäger / Auszugssystem: 5, Auszug nachrüstbar, Drehwähler, runde Bedienknöpfe, Versenknöpfe, Garraum: Email anthrazit, XXL-Backofen, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Reinigungsunterstützung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür, Bedienung mit LCD-Display, Elektronik-Uhr, Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Autostart AutoPilot, AutoPilot 30 Programme, Soft Close, Backofengriff aus Aluminium, Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür., AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen., Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch, Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung, Kühlgebläse Zubehör, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech. FlexInduction-Kochstelle: Kochfeldsteuerung: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen. Flex Induction: Ein Kochfeld, das deine Töpfe und Pfannen mehr Platz bietet. Comfort Profil: elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten. Power Boost: bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Grundfarbe:	schwarz	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	11400 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
HND679LS62		4451504	2.730,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4451505

HND415GS62 (HEA513BS4+NIF64RCB5E)

ExpressProgramm

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl. Rote LED-Display-Steuerung: einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen 3D-Heißluft: gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen Versenknöpfe: für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design. Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, schwarz, mit Rahmen aufliegend. Kochfeldsteuerung: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen. Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe. Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet. Power Boost: bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen deines Induktionskochfeldes. Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Grundfarbe:	Edelstahl	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	11200 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
HND415GS62		4451505	1.918,00

Miele



4451501

TwinSet Comfort (H 2459I+KM7061FR)

Nur für autorisierte Fachhändler!

Miele - Einbau-Herd-Set TwinSet Comfort Induktion (H 2459 I + KM 7061 FR) in Obsidianschwarz-Edelstahl. Dank der Schnellaufheizung und dem 2-fachen Teleskop-Auszug sparen Sie Zeit und Energie. Die CleanGlass-Tür und die kühle Front machen den Backofen sicher und einfach zu reinigen. Er bietet verschiedene Beheizungsarten wie Auftauen, Intensiv-Backen, Grill, Umluftgrill, Heißluft eco, Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze. Die Unterhitze ist getrennt regelbar, so dass Sie jedes Gericht perfekt zubereiten können. Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit vier Kochzonen können Sie ihre Gerichte schnell und energiesparend zubereiten. Die Ankochautomatik und Warmhaltefunktion sorgen für zusätzlichen Komfort.

Grundfarbe:	schwarz	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	10900 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	76 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
H2459I+KM7061FR		4451501	1.449,00

SIEMENS PQ521DT32B (HE578ABS4 + EM645CSB6E)



4451769

bestCollection

Mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft Sanft, Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C, Einschubebenen: 5, Auszug nachrüstbar, Drehwähler, runde Bedienknebel, versenkbarer Drehwähler, Garraum: Email anthrazit, activeClean - Pyrolytische Selbstreinigung, humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe), Vollglas-Innentür, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, Elektronik-Uhr, optische Aufheizkontrolle, elektronische Einstellempfehlung, Autostart, cookControl, cookControl 30 Programme, softClose, Metallgriff, softMove, Schnellaufheizung, coolStart, Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte, Kühlgebläse, Zubehör, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Induktionskochfeld: Kombi-Induktion: verbindet zwei Induktionszonen zu einer großen Kochfläche. Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay, powerBoost, Timer mit Abschaltfunktion, Kindersicherung

Anschlusswert:	11400 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
PQ521DT32B 	4451769 	2.435,00

SIEMENS EQ212IS21B (HE213ABS4+EI645CFB6E)



4451722

bestCollection

Einbauherd-SET bestehend aus: HE213ABS4 + EI645CFB6E + HZ538000. Einbau-Herd iQ300, 60 x 60 cm, edelstahl. 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Garraumvolumen: 71 l. Einschubebenen: 5, Auszug nachrüstbar, Drehwähler, runde Bedienknebel, versenkbarer Drehwähler, Garraum: Email anthrazit, Vollglas-Innentür, LED-Display rot, Elektronik-Uhr, optische Aufheizkontrolle, Autostart, Metallgriff, Schnellaufheizung: schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch, Halogenleuchte, Kühlgebläse, Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Inklusive Induktionskochfeld, 60 cm, herdsteuert, schwarz, mit Rahmen aufliegend. Zuschaltbare Bräterzone: Platz für große Bräter und Pfannen. Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen. powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %. Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab. Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten. Inklusive Clip-Auszug HZ538000

Grundfarbe:	Edelstahl	Mit Bräterzone:	Ja
Anschlusswert:	11400 W	Ober-/Unterhitze:	Ja
Höhe:	595 mm	Heißluft:	Ja
Breite:	594 mm	Umluft:	Ja
Tiefe:	548 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	EEK:	A
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,94 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Mit Zweikreiszone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
EQ212IS21B 	4451722 	1.918,00

AEG



4451782

KOMBI3026P (OU5PE40SM + TA64RAS6XB)

Einbau-Herdset-SET bestehend aus: OU5PE40SM+TA64RAS6XB. Multifunktionsherd mit Ringheizkörper, Edelstahl Design, Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig, MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (72 Liter), EXPlore Display, 45 Automatikprogramme, elektronische Temperaturregelung, Temperaturbereich von 30°C - 300°C, Restwärmearzeige und -nutzung, automatische Abschaltung für Backofen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, Einhängegitter mit Einschubhilfe, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Grillheizstab, Kindersicherung, Kühlgebläse, Schnellaufheizung zuschaltbar, 9 Beheizungsarten, Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Warmhalten, Braten, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen. Garraumbeleuchtung 40 W Halogen, automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung. Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost. Inklusive 60 cm Glaskeramik Kochfeld: Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, schnellauflühende Kochzonen, UltraFlatrahmen Edelstahl, Restwärmearzeige für 4 Kochzonen, Glasfarbe: Schwarz, kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden

Grundfarbe:	Edelstahl	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	11090 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	72 l
Mit Zweikreiszone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
KOMBI3026P 	4451782	1.499,00

AEG



4451781

KOMBI3026F (OU5AE20SM + TA64RA07FB)

Multifunktionsherd mit Ringheizkörper, Edelstahl Design, Aqua-Reinigungsfunktion, MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (72 Liter), Timer Display, Temperaturbereich von 50°C - 275°C, Leichtreinigungstür und -ausstattung. Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, Einhängegitter mit Einschubhilfe, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Grillheizstab, Kühlgebläse, 8 Beheizungsarten. Aufrüstbar mit Teleskopauszügen: TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFAV, TR3LFAV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, Garraumbeleuchtung 40 W Halogen. Automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung, 72 Liter Garraum, Türkontaktschalter für Licht. Inklusive 60 cm Glaskeramik Kochfeld, Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, Facettenschliff, Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, schnellauflühende Kochzonen, Restwärmearzeige für 4 Kochzonen, Facettenschliff 2-seitig, Glasfarbe: Schwarz, kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden

Grundfarbe:	Edelstahl	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	11090 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	72 l
Mit Zweikreiszone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
KOMBI3026F 	4451781	1.399,00

AEG



4451779

KOMBI3026 (OU5AE20SM + TA64RAS6XB)

Multifunktionsherd mit Ringheizkörper, Edelstahl Design, Aqua-Reinigungsfunktion, MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (72 Liter), Timer Display, Temperaturbereich von 50°C - 275°C, Leichtreinigungstür und -ausstattung. Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, Einhängegitter mit Einschubhilfe, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Grillheizstab, Kühlgebläse, 8 Beheizungsarten. Aufrüstbar mit Teleskopauszügen: TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFAV, TR3LFAV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, Garraumbeleuchtung 40 W Halogen. Automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung, 72 Liter Garraum, Türkontaktschalter für Licht. Inklusive 60 cm Glaskeramik Kochfeld: Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, schnellauflühende Kochzonen, UltraFlatrahmen Edelstahl, Restwärmearzeige für 4 Kochzonen, Glasfarbe: Schwarz, kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden

Grundfarbe:	Edelstahl	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	11090 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	72 l
Mit Zweikreiszone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
KOMBI3026 	4451779	1.199,00

AEG



4451777

KOMB1026 (OU5AE10CM + TA64RA00XB)

Multifunktionsherd mit Ringheizkörper, Edelstahl Design, Aqua-Reinigungsfunktion, Temperaturbereich von 50°C - 250°C, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Grillheizstab, Kühlgebläse, 8 Beheizungsarten, aufrüstbar mit Teleskopauszügen: M1OHT2L, M1-OHT2R3L, integriertes Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, Garraumbelichtung 40 W Halogen, 65 Liter Garraum, Türkontaktschalter für Licht. Inklusive 60 cm Glaskeramik Kochfeld: Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd, schnellaufglühende Kochzonen, UltraFlatrahmen Edelstahl, Restwärmearzeige für 4 Kochzonen, Glasfarbe: Schwarz, kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden

Grundfarbe:	Edelstahl	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	9090 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	593 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	65 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
KOMB1026		4451777	999,00



4452014

EHC 12761 E ScandiumDesign

Exklusivmodell, Edelstahl, SensorControl Timer, rot, versenkbare Knebel, Multifunktionsbackofen: 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper, CoolDoor3, Leichtreinigungstür, Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung schwarz, Steam Clean Reinigung, 1fach Teleskopauszug/-züge 1x75 %, 1 Fettpfanne, 2 Backbleche, 1 Grillrost, Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen, Edelstahlrahmen, Zweikreis-Zone, Bräter-Zone

Grundfarbe:	Edelstahl	Mit Bräterzone:	Ja
Höhe:	595 mm	Anzahl der Brennstellen:	4
Breite:	595 mm	Ober-/Unterhitze:	Ja
Tiefe:	575 mm	Heißluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 mm	Umluft:	Ja
Nischenbreite:	560 mm	Mit Grill:	Ja
Nischentiefe:	560 mm	EEK:	A
Mit Zweikreiszone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
EHC 12761 E eds		4452014	1.129,00



4429579

EHC 12714 W ScandiumDesign

9 Backofenfunktionen: Umluft, Intensivgrill TOP, Intensivgrill, Infrarotgrill, Ober-/ Unterhitze, Unterhitze, Schnellaufheizung, Auftauen, 4 Kochzonen, Edelstahl-Rahmen

Grundfarbe:	weiß	Mit Bräterzone:	Ja
Anschlusswert:	2900 W	Ober-/Unterhitze:	Ja
Höhe:	595 mm	Umluft:	Ja
Breite:	595 mm	Mit Grill:	Ja
Tiefe:	575 mm	EEK:	A
Nischenhöhe:	600 mm	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Nischenbreite:	560 mm	Nettovolumen:	65 l
Nischentiefe:	560 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,88 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
EHC 12714 W ws		4429579	969,00



4452011

EHC 12716-2 E ScandiumDesign

Exklusivmodell, Knebelsteuerung, Multifunktionsbackofen, 9 Backofenfunktionen, Umluft, CoolDoor3, Leichtreinigungstür, Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung schwarz, Steam Clean Reinigung, geprägte Seitenwände, 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost, Glaskeramik-Kochfeld, Edelstahlrahmen

Grundfarbe:	Edelstahl	EEK:	A
Anschlusswert:	10000 W	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Nischenhöhe:	600 mm	Nettovolumen:	62 l
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,77 kWh
Nischentiefe:	560 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
EHC 12716-2 E		4452011	839,00



4429576

EHC 1270.. ScandiumDesign

Backofenfunktionen: Umluft, Intensivgrill Top, Intensivgrill, Infrarotgrill, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Rapid Warm Up, Auftaustufe, Beleuchtung, Clean Emaille, Steam Clean durch Wasserdampf, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost, 4 TopSpeed-Kochzonen, Sensorsteuerung, 9 Heizstufen, Timer, Kurzzeitwecker, Warmhaltefunktion, Ankochautomatik, Restwärmeanzeige, Kindersicherung, 7400 W

Höhe:	595 mm	Umluft:	Ja
Breite:	595 mm	Mit Grill:	Ja
Tiefe:	575 mm	EEK:	A
Nischenhöhe:	600 mm	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Nischenbreite:	560 mm	Nettovolumen:	65 l
Nischentiefe:	560 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,88 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	EHC 12708 E eds	4429576	929,00
weiß	EHC 12709 W ws	4429577	859,00



4441052

BBUE12020X

6 verschiedene Heizarten und eine Innentür aus Vollglas sind nur einige der zahlreichen Vorteile des BBUE12020X, die Ihnen den Alltag in der Küche erleichtern. Ob Kuchen, Fisch oder Braten: Die innovative AeroPerfect-Technologie ermöglicht ein einheitliches und präzises Backen für ideale Ergebnisse. Denn der Ofenventilator wurde, inspiriert von Flugzeugturbinen, so gestaltet, dass die Luft gleichmäßig zirkuliert. Dadurch herrscht im gesamten Innenraum des Ofens die gleiche Temperatur. Außerdem wurde das gesamte Design der Backöfen verbessert, um die Wärme im Ofen zu halten. Und ein Algorithmus reduziert Temperaturschwankungen auf ein Minimum. Glaskeramik Kochfeld, Kochfeld-Rahmen: Edelstahl

Grundfarbe:	Edelstahl	Ober-/Unterhitze:	Ja
Anschlusswert:	10200 W	Umluft:	Ja
Höhe:	595 mm	Mit Grill:	Ja
Breite:	594 mm	EEK:	A
Tiefe:	567 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,88 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	Nettovolumen:	72 l
Mit Bräterzone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
	Type	Art.-Nr.	€
	BBUE12020X	4441052	729,00



4441037

BBUM12321X

Multifunktionsofen, LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast), Dampfreinigung: SteamShine®, Heizarten: Auftauen, Umluft, Ober-/Unterhitze, Multidimensionales Kochen, Grill, Heißluft, Umluftgrill, Dampfreinigung, Unterhitze, Spannung: 220 - 240 1N~ / 380 - 415 3N~ V, Kochfeld: Kochzone vorne links (Ø210/120 mm - 750/2200 W (Zweikreiszone)), Zone hinten links (Ø140 mm - 1200 W), Zone vorne rechts (Ø180 mm - 2000 W), Zone hinten rechts (Ø265x170 mm - 2400 W (Bräterzone)), Restwärmeanzeige

Grundfarbe:	Edelstahl	Mit Bräterzone:	Ja
Anschlusswert:	10300 W	Ober-/Unterhitze:	Ja
Höhe:	595 mm	Umluft:	Ja
Breite:	594 mm	Mit Grill:	Ja
Tiefe:	567 mm	EEK:	A
Nischenhöhe:	600 mm	Energieverbrauch:	0,88 kWh
Nischenbreite:	560 mm	Nettovolumen:	72 l
Nischentiefe:	50 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
	Type	Art.-Nr.	€
	BBUM12321X	4441037	809,00



4441051

BBUC12020X

Dampfreinigung: SteamShine®, 4 Heizarten (Ober-/Unterhitze, Grill, Kleinflächengrill, Unterhitze), Spannung: 220 - 240 1N~ / 380 - 415 3N~ V, Kochfeld: Kochzone vorne links (Ø 180 mm - 1700 W), Zone hinten links (Ø 180 mm - 2000 W), Zone vorne rechts (Ø 140 mm - 1200 W), Zone hinten rechts (Ø 180 mm - 1700 W), Restwärmelanzeige

Grundfarbe:	Edelstahl	Nischentiefe:	550 mm
Anschlusswert:	9000 W	Ober-/Unterhitze:	Ja
Höhe:	595 mm	Mit Grill:	Ja
Breite:	594 mm	EEK:	A
Tiefe:	567 mm	Energieverbrauch:	0,82 kWh
Nischenhöhe:	600 mm	Nettovolumen:	74 l
Nischenbreite:	560 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
BBUC12020X		4441051	679,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4451667

HND411GS68 (HEB513BS3+NKN64RGA2E) Backwagen

ExpressProgramm

Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft, Temperaturregelung von 50 °C, 275 °C, Garraumvolumen: 71 l. Zubehörtäger/ Auszugssystem: Einschubebenen: 5, Backwagen, Drehwähler, Runde Bedienknöpfe, Versenkknöpfe, Garraum: Email anthrazit, XXL-Backofen, Vollglas-Innentür, Bedienung mit LED-Display, Elektronik-Uhr, Optische Aufheizkontrolle, Autostart, Backofengriff aus Aluminium, Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch, Halogen-Innenbeleuchtung, Kühlgebläse. Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Elektro-Kochfeld NKN64RGA2E: 60 cm, herdgesteuert, schwarz, mit Rahmen aufliegend, Bedienfeld am Herd: einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes, Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe, 21 cm Kochzone: erweiterbare Kochzone, umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Grundfarbe:	schwarz	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	11200 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,94 kWh
Mit Bräterzone:	Ja	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
HND411GS68		4451667	1.439,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4451496

HND411GS63 (HEA513BS3+NKN64RGA2E)

ExpressProgramm

Einbauherd-SET: HEA513BS3 + NKN64RGA2E + HEZ538000. Herd, Serie 4, 60 x 60 cm, Edelstahl. Rote LED-Display-Steuerung: Einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen. 3D-Heißluft: Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen. Versenkknöpfe: Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design. Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, schwarz, mit Rahmen aufliegend. Bedienfeld am Herd: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes. Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe. Die 21 cm Kochzone: erweiterbare Kochzone. Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet. Inklusive Teleskopauszug, 1-fach (HEZ538000)

Grundfarbe:	Edelstahl	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	11200 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
HND411GS63		4451496	1.309,00



4451488

HND211GR62 (HEF010BR1+NKN64RGA2E)
ExpressProgramm

Einbauprodukt-SET: HEF010BR1+NKN64RGA2E+HEZ438201. Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill, Temperaturregelung von 50 °C, 270 °C, Garraumvolumen: 66 l. Zubehörtäger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5, Backofen mit Email, Vollglas-Innentür, Backofengriff aus Aluminium, Schnellaufheizung, Halogen-Innenbeleuchtung, Kühlgebläse. Zubehör, 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost. Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: Bedienfeld am Herd: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes. Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe. Die 21 cm Kochzone: erweiterbare Kochzone. Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet. Inklusive Teleskopauszug, 2-fach (HEZ438201).

Grundfarbe:	Edelstahl	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,98 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	Nettovolumen:	66 l
Heißluft:	Ja	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,79 kWh
Umluft:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Mit Grill:	Ja		
EEK:	A		

Type	Art.-Nr.	€
HND211GR62	4451488	1.143,00



4441778

Duo Set SCX (BCS6737E06X + ECD 643 BX)

Einbau-Herd BCS6737E06X: Versenkbarer Knebel, IconLed, AutoBake, Gratin, AquaClean, EcoClean-Email emailiert, katalytisch beschichtet, Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost, 1fach Teleskopauszüge, Kochfeld ECD634X: 4 HiLight-Kochzonen, Restwärmeanzeige, 7000 W

Grundfarbe:	Edelstahl	Ober-/Unterhitze:	Ja
Höhe:	595 mm	Heißluft:	Ja
Breite:	595 mm	Mit Grill:	Ja
Tiefe:	564 mm	EEK:	A
Nischenhöhe:	590 ... 600 mm	Energieverbrauch:	0,97 kWh
Nischenbreite:	560 ... 564 mm	Nettovolumen:	77 l
Nischentiefe:	550 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,82 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Mit Bräterzone:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
BCS6737E06X+ECD634BX	4441778	849,00



4452107

Duo Set ACX com (BCA6715A01X + ECDA643SC)

Einbauprodukt-SET BCA6715A01X+ECDA643S. Einbauprodukt: Beheizungsarten: separate Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Kombigrill (Grill und Oberhitze), Umluft und Kombigrill, Auftauen, seitliche Einhänggitter, aus-hängbare Backofentür, Zubehör: 1 tiefes Backblech, 1 Grillrost. Glaskeramik-Kochfeld: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige, seitlich geschliffen

Grundfarbe:	Edelstahl	Mit Grill:	Ja
Nischenhöhe:	600 mm	EEK:	A
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch:	0,97 kWh
Nischentiefe:	580 mm	Nettovolumen:	77 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Umluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
BCA6715A01X+ECDA643S	4452107	719,00



4452108

Duo Set ACX bas (BCA6715A01X41 + ECDA641SC)

Einbau-Herdset BCA6715A01X41 + ECDA641SC vereint einen leistungsstarken Einbauprodukt und ein modernes Glaskeramik-Kochfeld in zeitlosem Edelstahl und Schwarzglas, intuitive Bedienung und elegantes Design für moderne Küchen, stilvolle Optik: Die Kombination aus gebürstetem Edelstahl und schwarzer Glaskeramik passt harmonisch in jede Küche, einfache Bedienung, Vier Kochzonen: Die Hi-Light-Kochzonen heizen schnell auf und bieten optimale Flexibilität, Restwärmeanzeige und Überhitzungsschutz

Grundfarbe:	Edelstahl	Nischentiefe:	580 mm
Nischenhöhe:	600 mm	EEK:	A
Nischenbreite:	560 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
BCA6715A01X41+ECDA641SC	4452108	699,00



4451887

EDX4P0 eDition (E2CCG6AN3 + M13R42N2)

Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4, Auszug nachrüstbar, Drehwähler rund, voll versenkbare Bedienknebel, Garraum: Email anthrazit, pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean (manuell), Hydrolytische Reinigungshilfe, Vollglas-Innentür, LED Display (rot), mechanische Steuerung, Elektronik-Uhr, optische Aufheizkontrolle, Autostart, Profilgriff, Schnellaufheizung, Halogenleuchte, Kühlgebläse Zubehör, 1x Kombirost, 1x Universalpfanne

Grundfarbe:	Edelstahl	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	11200 W	Mit Grill:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	EEK:	A
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,94 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
EDX4P0	4451887	1.563,00



4451758

EDX40 eDition (E1CCD2AN3 + M13R42N2)

Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4, Auszug nachrüstbar, Drehwähler rund, voll versenkbare Bedienknebel, Garraum: Email anthrazit, Easy Clean (Hydrolytische Reinigungshilfe, Vollglas-Innentür, LED Display (rot), mechanische Steuerung, Elektronik-Uhr, optische Aufheizkontrolle, Autostart, Profilgriff, Schnellaufheizung, Halogenleuchte, Kühlgebläse, Zubehör, 1x Kombirost, 1x Universalpfanne

Grundfarbe:	Edelstahl	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	11200 W	Mit Grill:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	EEK:	A
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,94 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
EDX40	4451758	1.289,00



4451670

TwinSet Comfort (H 2459E+KM6003)

Nur für autorisierte Fachhändler!

Einbau-Herd-Set! Einbau-Herd-Set, Elektro-Backofen, 76 l Garraum, 5 Backebenen, Temperaturregelung: 30-280 Grad, Schnellaufheizung, 2-fach Teleskop-Auszug, kühle Front, CleanGlass-Tür, Beheizungsarten Auftauen, Intensiv-Backen, Grill, Umluftgrill, Heißluft eco, Heißluft Plus, Bedienknebel versenkbar, Display, Temperaturanzeige, Vorschlagstemperaturanzeige, Elektronik-Uhr, Kurzzeitwecker, Timer, Halogenbeleuchtung, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochzonen: 4, Bräterzonen: 1, Zweikreis-Kochzonen: 1, HiLight-Beheizung, Energieeffizienzklasse A+, Go Green Vertriebskennzeichen zusätzlich 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge HFC 70-C

Grundfarbe:	schwarz	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	11300 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	76 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
H2459E+KM6003LPT	4451670	1.149,00

SIEMENS

PQ521KB01B (HE578BBS3 + EA645GN17) Backwagen

bestCollection



4451497

Einbauherd-SET bestehend aus: HE578BBS3 + EA645GN17 + HZ617000. Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft Sanft, Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C, Garraumvolumen: 71 l. Zubehörträger / Auszugssystem; Einschubebenen: 5, Backwagen, Drehwähler, runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler, Garraum: Email anthrazit Reinigung, activeClean® - Pyrolytische Selbstreinigung, humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel., Vollglas-Innentür Komfort, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, Elektronik-Uhr, Optische Aufheizkontrolle, elektronische Einstellempfehlung Autostart cookControl, cookControl 30 Programme, Metallgriff, cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen., Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch, coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten, Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte, Kühlgebläse Zubehör, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Elektro-Kochfeld: Zweikreis-Kochzone 21 cm: Platz für große Töpfe und Pfannen. Zuschaltbare Bräterzone: Platz für große Bräter und Pfannen. Drehwähler: Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbau-Herd. Inklusive Pizzaform HZ617000

Anschlusswert:	11400 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
PQ521KB01B 	4451497 	1.826,00

SIEMENS

PQ521KT22B (HE578GBS3 + EA64RGNA1E)

bestCollection



4451725

Einbauherd-SET bestehend aus: HE578GBS3 + EA64RGNA1E + HZ538000. Einbau-Herd iQ500, 60 x 60 cm, edelstahl, 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft Sanft, Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C, Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem; Einschubebenen: 5, Auszug nachrüstbar Design, Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler, Garraum: Email anthrazit Reinigung, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel., Vollglas-Innentür Komfort, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, Elektronik-Uhr, Optische Aufheizkontrolle, elektronische Einstellempfehlung Autostart cookControl, cookControl 30 Programme, softClose, Metallgriff, softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür., cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen., Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch, coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten, Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte, Kühlgebläse Zubehör, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, schwarz, mit Rahmen aufliegend. Zweikreis-Kochzone 21 cm: Platz für große Töpfe und Pfannen. Zuschaltbare Bräterzone: Platz für große Bräter und Pfannen. Drehwähler: Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbau-Herd. Inklusive Clip-Auszug HZ538000

Grundfarbe:	Edelstahl	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	11400 W	Mit Grill:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	EEK:	A
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,94 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
PQ521KT22B 	4451725 	1.735,00

SIEMENS

EQ521KT22B (HE517GBS3 + EA645RGNA1E)

bestCollection



4451694

Einbauherd-SET bestehend aus: HE517GBS3 + EA64RGNA1E + HZ538000. Einbau-Herd iQ500, 60 x 60 cm, edelstahl, 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft Sanft, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem.; Einschubebenen: 5, Auszug nachrüstbar Design, Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbarer Drehwähler, Garraum: Email anthrazit Reinigung, humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel., Vollglas-Innentür Komfort, LCD-Display weiß, Elektronik-Uhr, Optische Aufheizkontrolle, Autostart cookControl, cookControl 10 Programme, softClose, Metallgriff, softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür., cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen., Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch, Halogenleuchte, Kühlgebläse Zubehör, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, schwarz, mit Rahmen aufliegend. Zweikreis-Kochzone 21 cm: Platz für große Töpfe und Pfannen. Zuschaltbare Bräterzone: Platz für große Bräter und Pfannen. Drehwähler: Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbau-Herd. Inklusive Clip-Auszug HZ538000

Grundfarbe:	Edelstahl	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	11400 W	Mit Grill:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	EEK:	A
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,94 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		
Type		Art.-Nr.	€
EQ521KT22B		4451694	1.380,00

SIEMENS

EQ111KS01B (HE113FBS2+EA64RGNA1E)

bestCollection



4451716

Einbauherd-SET bestehend aus: HE113FBS2 + EA64RGNA1E + HZ438201. Einbauherd 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, versenkbarer Drehwähler, Elektronikuhr mit LED-Display, Elektronikuhr, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne. Kochfeld EA64RGNA1E: Anschlusswert 7800 W, Zweikreis-Kochzone für große Töpfe, zuschaltbare Bräterzone für große Bratpfannen, Bedienung über die Drehwähler am Einbauherd. Inklusive Teleskopauszug HZ438201

Grundfarbe:	Edelstahl	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	11100 W	Mit Grill:	Ja
Höhe:	595 mm	EEK:	A
Breite:	594 mm	Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0,98 kWh
Tiefe:	548 mm	Energieverbrauch:	0,98 kWh
Nischenhöhe:	604 mm	Nettovolumen:	66 l
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,79 kWh
Nischentiefe:	550 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		
Heißluft:	Ja		
Type		Art.-Nr.	€
EQ111KS01B		4451716	1.251,00

SIEMENS EQ110KA3BB

bestCollection



4451888

Einbauherd-SET bestehend aus: HE010FBA1 + EA631GNA1E + HZ438201. Einbau-Herd, 60 x 60 cm, schwarz, edelstahl, Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft Sanft, Vario-Großflächengrill, Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C, Garraumvolumen: 66 l. Runde Bedienknebel, Garraum: Email anthrazit, Vollglas-Innentür Metallgriff, Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch, Halogenleuchte, Kühlgebläse. Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Inklusive Elektro-Kochfeld (EA631GNA1E), 60 cm, herdgesteuert, rahmenlos aufliegend. Zweikreis-Kochzone 21 cm: Platz für große Töpfe und Pfannen. Zuschaltbare Bräterzone: Platz für große Bräter und Pfannen. Drehwähler: Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbau-Herd. Zweikreiszone 21 cm und Bratzone: Platz für große Pfannen und Töpfe. Bratzone: erweitere deine Kochzone für große Bräter und Pfannen. Inklusive Teleskopauszug, 2-fach, Edelstahl (HZ438201)

Grundfarbe:	schwarz	Heißluft:	Ja
Anschlusswert:	11100 W	Umluft:	Ja
Nischenhöhe:	600 ... 604 mm	Mit Grill:	Ja
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	EEK:	A
Nischentiefe:	550 mm	Energieverbrauch:	0,98 kWh
Mit Zweikreiszone:	Ja	Nettovolumen:	66 l
Mit Bräterzone:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
EQ110KA3BB 	4451888 	1.179,00

EB-Herd-Sets mit Kochplatten



4436879

EHE 932 000... FineDesign

5 Backofenfunktionen: Infrarotgrill, Ober- und Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Eco-Funktion), Konventionell Plus-CoolDoor3, Leichtreinigungstür, Innenraumbeleuchtung, Clean Emaillierung, schwarz, Steam Clean Reinigung, geprägte Seitenwände-1 Backblech, 1 Grillrost, Edelstahl-Kochmulde

Anschlusswert:	7700 W	Ober-/Unterhitze:	Ja
Höhe:	595 mm	Mit Grill:	Ja
Breite:	595 mm	EEK:	A
Tiefe:	575 mm	Energieverbrauch:	0,8 kWh
Nischenhöhe:	600 mm	Nettovolumen:	67 l
Nischenbreite:	560 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Nischentiefe:	560 mm		

Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	EHE 932 000 E 	4436879 	499,00
weiß	EHE 932 000 W 	4436880 	499,00

EB-Backofen-Sets



4451671

BX36IB0 (B1CCC0AK3 + T46SBE1L0) Induktion

Backofen mit 5 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Circo Therm® sanft, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4, Auszug nachrüstbar, Drehwähler rund, voll versenkbare Bedienknebel, Garraum: Email anthrazit Reinigung, Vollglas-Innentür Komfort, LED Display (rot), mechanische Steuerung, Elektronik-Uhr, optische Aufheizkontrolle, Autostart, Profilgriff, Schnellaufheizung, Halogenleuchte, Kühlgebläse, Zubehör, 1x Kombirost, 1x Universalpfanne

Grundfarbe:	schwarz	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	3400 W	Mit Grill:	Ja
Nischenhöhe:	595 mm	EEK:	A
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch:	0,94 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,69 kWh
Heißluft:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
BX36IB0 	4451671 	2.029,00



4451666

BX36B0 (B1CCC0AK3 + T16SBN1L0)

Backofen mit 5 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Circo Therm® sanft, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4, Auszug nachrüstbar, Drehwähler rund, voll versenkbare Bedienknebel, Garraum: Email anthrazit Reinigung, Vollglas-Innentür Komfort, LED Display (rot), mechanische Steuerung, Elektronik-Uhr, optische Aufheizkontrolle, Autostart, Profilgriff, Schnellaufheizung, Halogenleuchte, Kühlgebläse, Zubehör, 1x Kombirost, 1x Universalpfanne

Grundfarbe:	schwarz	Umluft:	Ja
Anschlusswert:	3400 W	Mit Grill:	Ja
Nischenhöhe:	595 mm	EEK:	A
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch:	0,94 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,69 kWh
Heißluft:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
BX36B0		4451666	1.522,00

EB-Backofen

AEG



4449094

TU5PB401SB (Pyrolyse)

Multifunktionsbackofen mit Pyrolyse, exklusives schwarzes Elektrohandels-Design, WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über die AEG App, pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig, pyrolytische Selbstreinigung, MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (72 Liter), EXPLoRE Display, 45 Automatikprogramme, elektronische Temperaturregelung, Temperaturbereich von 30°C - 300°C, Restwärmeanzeige und -nutzung, automatische Abschaltung für Backofen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, Einhängegitter mit Einschubhilfe, Grillheizstab, Kindersicherung, Kühlgebläse, Schnellaufheizung zuschaltbar, 9 Beheizungsarten, aufrüstbar mit Teleskopauszügen: TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFAV, TR3LFAV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, Garraumbeleuchtung 40 W Halogen, automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung, Demo-Mode

Bauform:	Einbaugerät	Multifunktionsbetrieb:	Ja
Grundfarbe:	schwarz	Mit Grill:	Ja
Elektroanschlusswert:	3490 W	Backofen Ausführung:	Teleskopauszug
Nischenhöhe:	590 mm	EEK:	A++
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch:	0,93 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,52 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	Nettovolumen:	72 l
Heißluft:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
TU5PB401SB		4449094	1.198,00

AEG



4449078

OU5AB20SM

Multifunktionsofen mit Ringheizkörper, Edelstahl Design, Aqua-Reinigungsfunktion, MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (72 Liter), Timer Display, Temperaturbereich von 50°C - 275°C, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, Einhängegitter mit Einschubhilfe, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Grillheizstab, Kühlgebläse, 8 Beheizungsarten, aufrüstbar mit Teleskopauszügen: TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFAV, TR3LFAV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, Garraumbeleuchtung 40 W Halogen, automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung, 72 Liter Garraum, Türkontaktschalter für Licht

Bauform:	Einbaugerät	Multifunktionsbetrieb:	Ja
Grundfarbe:	Edelstahl	Mit Grill:	Ja
Elektroanschlusswert:	3490 W	EEK:	A
Nischenhöhe:	590 mm	Energieverbrauch:	0,93 kWh
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,69 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	72 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		
Type		Art.-Nr.	€
OU5AB20SM		4449078	898,00



4434868

EB 944 100 E

11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper, AquaRealEase Emaillierung, Aqualytic Reinigungsfunktion, Window-Timer Timer, 1fach Teleskopauszüge, 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Bauform:	Einbaugerät	Mit Grill:	Ja
Grundfarbe:	Edelstahl	Backofen Ausführung:	Teleskopauszug
Nischenhöhe:	600 mm	EEK:	A
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Nischentiefe:	560 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,87 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	Nettovolumen:	65 l
Heißluft:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
EB 944 100 E		4434868	859,00



4439790

EB 947 610 E

Fine Design, Knebelsteuerung, 6 Backofenfunktionen, Umluft, CoolDoor2, Leichtreinigungstür, Innenraumbeleuchtung, Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, schwarz, geprägte Seitenwände, 1 Backblech, Blendenhöhe: 120 mm, Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V/50 Hz, Kabellänge mit Schutzkontaktstecker: 150 cm, Gewicht: 32,4 kg

Bauform:	Einbaugerät	Ober-/Unterhitze:	Ja
Grundfarbe:	Edelstahl	EEK:	A
Elektroanschlusswert:	2000 W	Energieverbrauch:	0,99 kWh
Nischenhöhe:	600 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,77 kWh
Nischenbreite:	560 mm	Nettovolumen:	62 l
Nischentiefe:	560 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
EB 947 610 E		4439790	449,00



4451710

Serie|6 HBD578GH

ExpressProgramm

Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft Sanft, Air Fry, Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C, Garraumvolumen: 71 l: Einschubebenen: 5, Auszug nachrüstbar Drehwähler, runde Bedienknöpfe, Versenknöpfe, Garraum: Email anthrazit, XXL-Backofen, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Bedienung mit LCD-Display, Elektronik-Uhr, optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Autostart AutoPilot, AutoPilot 30 Programme, Soft Close, Backofengriff aus Aluminium, Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür., AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen., Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch, Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung, Kühlgebläse. Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech. Inklusive Clip-Auszug (HEZ538000)

Bauform:	Einbaugerät	Multifunktionsbetrieb:	Ja
Grundfarbe:	Edelstahl	Mit Grill:	Ja
Elektroanschlusswert:	3600 W	Backofen-Reinigung:	pyrolytisch
Nischenhöhe:	585 ... 595 mm	EEK:	A+
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch:	0,94 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,69 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	Nettovolumen:	71 l
Heißluft:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
HBD578GH		4451710	1.669,00




BOSCH
 Technik fürs Leben

Serie|2 HBF133GR0

ExpressProgramm



4451762

Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Variabler Großflächen-grill, Temperaturregelung von 50 °C, 275 °C, Garraumvolumen: 66 l. Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5, Auszug nachrüstbar. Runde Bedienknebel, Drehknebel, Backofen mit GranitEmail. Eco Clean Direct : Rückwand, Vollglas-Innentür. Bedienung mit LED-Display, Elektronikuhr, Autostart, Backofengriff aus Aluminium, Schnellaufheizung, Halogen-Innenbeleuchtung, Kühlgebläse Zubehör, 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost. Inklusive Teleskopauszug, 2-fach, Edelstahl (HEZ438201)

Bauform:	Einbaugerät	Mit Grill:	Ja
Grundfarbe:	Edelstahl	Backofen Ausführung:	2-fach-Backauszug
Elektroanschlusswert:	3300 W	EEK:	A
Nischenhöhe:	597 mm	Energieverbrauch:	0,98 kWh
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,79 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	66 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
HBF133GR0 	4451762 	818,00

gorenje



4441789

BPS6737E14X Pyrolyse

Edelstahl Stangengriff, Material Bedienfeld: Edelstahl, EcoClean Email, Multifunktions-Backofen BigSpace - 77 l SuperSize, aushängbare Glas-Backofentür, HomeMade Plus Design, elektron. Steuerung, versenkbare Knebel, STEPBake, GentleClose Türeinzug, 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost, dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomat, QUCD (Quadro Ultra Cool Door), Pyrolyse-Reinigungsfunktion, Backofen mit EcoClean-Email emailiert, katalytisch beschichtet, Anti-Fingerprint Beschichtung, Grillleistung: 2700 W, Gewicht: 34,5 kg

Bauform:	Einbaugerät	Mit Grill:	Ja
Grundfarbe:	Edelstahl	Backofen-Reinigung:	pyrolytisch
Elektroanschlusswert:	3300 W	EEK:	A+
Nischenhöhe:	590 ... 600 mm	Energieverbrauch:	1,03 kWh
Nischenbreite:	560 ... 564 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	77 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
BPS6737E14X 	4441789 	859,00

gorenje



4441788

BOS6737E13X

Beheizungsarten: Schnellaufheizung, Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrillen mit Ventilator, AirFry, Heißluft mit Dampf, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Großflächengrillen, GentleBake, Pizza Funktion, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen, AquaClean, Oven light, Anti-Fingerprint, Material Innenraum: EcoClean Email, GentleClose Türeinzug, HomeMade Plus Design, Temperatursteuerung über Bedienknebel, Timer, versenkbare Knebel nicht beleuchtet, aushängbare Glas-Backofentür, PerfectGrill, ExtraSteam, SuperSize, Gratin, einstufige teilweise ausziehbarer Teleskopausführung mit Klicksystem, Fettpfanne, Backblech, Grillrost, doppelte Türverglasung, CompactDoor, dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

Bauform:	Einbaugerät	Dampfbacken:	Ja
Grundfarbe:	Edelstahl	Mit Grill:	Ja
Elektroanschlusswert:	3500 W	EEK:	A
Nischenhöhe:	590 ... 600 mm	Energieverbrauch:	0,97 kWh
Nischenbreite:	560 ... 564 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,82 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	77 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
BOS6737E13X 	4441788 	695,00



4436336

H 7164 BP (Pyrolyse)

Nur für autorisierte Fachhändler!

Backofen im Edelstahl-Design mit Vernetzung und Pyrolyse, DirectSensor S, Pyrolyse-Ausstattung, Klimagaren, Miele@home, Automatikprogramme, Lieferumfang 1 Paar FlexiClip-Vollauszug PyroFit, 1x Backblech mit PerfectClean HBB 71, 1x Universalblech mit PerfectClean HUBB 71, 1x Back- und Bratrost PyroFit, 1 Paar herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit, 2x Entkalkungstabletten

Bauform:	Einbaugerät	Mit Grill:	Ja
Grundfarbe:	Edelstahl	Backofen Ausführung:	Vollauszug
Elektroanschlusswert:	3600 W	Backofen-Reinigung:	pyrolytisch
Nischenhöhe:	590 ... 595 mm	EEK:	A+
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch:	1,1 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,71 kWh
Ober-/Unterhitze:	Ja	Nettovolumen:	76 l
Heißluft:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Dampfgaren:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
H 7164BP D EDST/CLST 	4436336 	2.269,00



4442749

H 2761 BP (Pyrolyse)

Nur für autorisierte Fachhändler!

Backofen im Edelstahl-Design mit Vernetzung und Pyrolyse, FlexiClip-Vollauszug, EasyControl Plus, Pyrolyse-Ausstattung, Miele@home, Automatikprogramme, Betriebsart AirFry, Lieferumfang 1 Paar FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C, 1x Backblech mit PerfectClean HBB 71, 1x Universalblech mit PerfectClean HUBB 71, 1x Back- und Bratrost PyroFit, 1 Paar herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit

Bauform:	Einbaugerät	Heißluft:	Ja
Grundfarbe:	Edelstahl	Mit Grill:	Ja
Elektroanschlusswert:	3600 W	EEK:	A+
Nischenhöhe:	590 ... 595 mm	Energieverbrauch:	1,1 kWh
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,71 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	76 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
H 2761 BP 	4442749 	1.379,00



4442745

H 2465 BP Active (Pyrolyse)

Nur für autorisierte Fachhändler!

Backofen im modernen Design mit Vernetzung und Pyrolyse, EasyControl Plus, Pyrolyse-Ausstattung, Miele@home, Automatikprogramme, Betriebsart AirFry, Lieferumfang 1x Universalblech mit PerfectClean HUBB 71, 1x Back- und Bratrost, 1 Paar herausnehmbare Aufnahmegitter

Bauform:	Einbaugerät	Heißluft:	Ja
Grundfarbe:	schwarz	Mit Grill:	Ja
Elektroanschlusswert:	3600 W	EEK:	A+
Nischenhöhe:	590 ... 595 mm	Energieverbrauch:	1,1 kWh
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,71 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	76 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
H 2465 BP Active 	4442745 	999,00



4442746

H 2467 B Active

Nur für autorisierte Fachhändler!

Backofen im modernen Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug, EasyControl Plus, PerfectClean-Ausstattung, Miele@home, Automatikprogramme, Betriebsart AirFry, Lieferumfang 1 Paar FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C, 1x Backblech mit PerfectClean HBB 71, 1x Universalblech mit PerfectClean HUBB 71, 1x Back- und Bratrost PyroFit, 1 Paar herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit

Bauform:	Einbaugerät	Heißluft:	Ja
Grundfarbe:	schwarz	Mit Grill:	Ja
Elektroanschlusswert:	3500 W	EEK:	A+
Nischenhöhe:	590 ... 595 mm	Energieverbrauch:	1,05 kWh
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,71 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	76 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
H 2467 B Active		4442746	879,00



4442744

H 2465 B Active

Nur für autorisierte Fachhändler!

Backofen im modernen Design mit Vernetzung und PerfectClean, EasyControl Plus, PerfectClean-Ausstattung, Miele@home, Automatikprogramme, Betriebsart AirFry, Lieferumfang 1x Backblech mit PerfectClean HBB 71, 1x Back- und Bratrost, 1 Paar herausnehmbare Aufnahmegitter

Bauform:	Einbaugerät	Heißluft:	Ja
Grundfarbe:	schwarz	Mit Grill:	Ja
Elektroanschlusswert:	3500 W	EEK:	A+
Nischenhöhe:	590 ... 595 mm	Energieverbrauch:	1,05 kWh
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,71 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	76 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
H 2465 B Active		4442744	719,00



4447863

B54CR31N0 (Slide & Hide®)

14 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4 Auszug nachrüstbar, Zubehör: 1x Backblech emailliert, 1x Kombirost, 1x Universalpfanne

Bauform:	Einbaugerät	EEK:	A+
Elektroanschlusswert:	3600 W	Energieverbrauch:	0,87 kWh
Nischenhöhe:	585 ... 595 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,69 kWh
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Nettovolumen:	71 l
Nischentiefe:	550 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Zeitfunktionen:	Start + Stop		
Type		Art.-Nr.	€
B54CR31N0		4447863	2.145,00



4449470

B3ACE2AG3 (Hide®)

Einbau-Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4, Auszug nachrüstbar, Design Graphite-Grey Edition, Drehwähler rund, voll versenkbare Bedienelemente, Garraum: Email anthrazit, Reinigung Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe), Vollglas-Innentür, LCD Display (weiß), mechanische Steuerung, Elektronik-Uhr, optische Aufheizkontrolle, Autostart Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Profilgriff, Schnellaufheizung, Halogenleuchte, Kühlgebläse Zubehör: 1x Kombirost, 1x Universalpfanne

Bauform:	Einbaugerät	Zeitfunktionen:	Start + Stop
Elektroanschlusswert:	3400 W	EEK:	A+
Nischenhöhe:	585 ... 598 mm	Energieverbrauch:	0,94 kWh
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Nettovolumen:	71 l
Nischentiefe:	550 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Backofen-Reinigung:	hydrolytisch		
Type		Art.-Nr.	€
B3ACE2AG3		4449470	1.482,00



4452129

EBS 920

Mit seinen versenkbaren Knebeln fügt sich der EBS920 elegant in jedes Küchendesign ein. Die Uhr mit programmierbarem Timer ermöglicht dir punktgenaues Garen – für perfekte Ergebnisse bei jedem Gericht. Dank 9 Funktionen, darunter Ober-/Unterhitze und Heißluft, bist du für jede kulinarische Herausforderung bestens ausgestattet. Besonders Komfort bieten dir die praktischen Ausstattungsdetails: Das verchromte Relingsystem lässt sich mit bis zu 3 Vollauszügen erweitern – für ein sicheres und bequemes Hantieren mit Backblechen und Rosten.

Bauform:	Einbaugerät	Multifunktionsbetrieb:	Ja
Grundfarbe:	schwarz	Mit Grill:	Ja
Elektroanschlusswert:	2500 W	EEK:	A
Nischenhöhe:	590 mm	Energieverbrauch:	0,85 kWh
Nischenbreite:	560 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,84 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	80 l
Ober-/Unterhitze:	Ja	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Heißluft:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
EBS920 	4452129 	459,00



4448855

EBS 900

Versenkbarer Knebel, 6 Funktionen: Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Backraumbeleuchtung, CLEAN UP-Emallierung, glatte Seitenwände, Relingsystem verchromt, bis zu 3 Vollauszüge möglich, Vollglas-Innentür 2-fach verglast, belüftete Innenscheiben, Türinnenschieben herausnehmbar, einfache Reinigung der Türscheiben, Backofentür komplett aushängbar, Querstrombelüftung und Gehäusekühlung, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, Zubehör: 1 verchromtes Grillrost, 1 emailiertes Backblech

Bauform:	Einbaugerät	Heißluft:	Ja
Grundfarbe:	schwarz	EEK:	A
Elektroanschlusswert:	2500 W	Energieverbrauch:	0,85 kWh
Nischenhöhe:	590 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,84 kWh
Nischenbreite:	560 mm	Nettovolumen:	80 l
Nischentiefe:	550 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Ober-/Unterhitze:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
EBS 900 	4448855 	399,00



4447649

iQ700 HB774G1B1 (activeClean)

13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C, Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar, activeClean fähig, Zubehör: 1x Backblech emailiert, 1x Kombirost, 1x Universalpfanne

Bauform:	Einbaugerät	EEK:	A+
Elektroanschlusswert:	3600 W	Energieverbrauch:	0,87 kWh
Nischenhöhe:	585 ... 595 mm	Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,69 kWh
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Nettovolumen:	71 l
Nischentiefe:	550 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Zeitfunktionen:	Start + Stop		

Type	Art.-Nr.	€
HB774G1B1 	4447649 	1.964,00

SIEMENS iQ700 HB734G1B1



4447647

Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C, Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar, touchControl-Bedienung, Garraum: Email anthrazit, ecoClean, humidClean, Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa), TFT-Full-Touchdisplay, Elektronik-Uhr, optische Aufheizkontrolle, elektronische Einstellung Ist-Temperaturkontrolle, softClose, softMove, cookControl Plus, Schnellaufheizung, coolStart abschaltbar, Halogenleuchte, Kühlgebläse, Home Connect, Zubehör: 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, sehr geringe Fenstertemperatur, 3-fache Türverglasung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Bauform:	Einbaugerät	Zeitfunktionen:	Start + Stop
Elektroanschlusswert:	3600 W	EEK:	A+
Nischenhöhe:	585 ... 595 mm	Energieverbrauch:	0,87 kWh
Nischenbreite:	560 ... 568 mm	Nettovolumen:	71 l
Nischentiefe:	550 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		HB734G1B1	4447647
			1.559,00

SIEMENS iQ500 EQ518ABSHB (HB517GBS3 + HZ538000)



4451520

bestCollection

Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft Sanft, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Garraumvolumen: 71 l. Zubehörtäger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5, Auszug nachrüstbar, lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel, Garraum: Email anthrazit, humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel, Vollglas-Innentür, LCD-Display weiß, Elektronik-Uhr, optische Aufheizkontrolle, Autostart cookControl, cookControl 10 Programme, softClose, Metallgriff, softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür, cookControl: mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen, Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch, Halogenleuchte, Kühlgebläse. Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Inklusive Clip-Auszug (HZ538000)

Bauform:	Einbaugerät	EEK:	A+
Elektroanschlusswert:	3600 W	Energieverbrauch:	0,94 kWh
Nischentiefe:	550 mm	Nettovolumen:	71 l
Zeitfunktionen:	Start + Stop	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		EQ518ABSHB	4451520
			1.035,00

Induktions-Kochfelder autark

AEG

TI184B10FZ (SaphirMatt)



4448713

Mit oben liegenden Bedienelementen, SenseBoil®-Kochfeld - Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser, EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte, Made in Germany SenseBoil® Sensor – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen, 4 Induktions-Kochzonen, 9 Stufen Regulierung der Kochstellen, SaphirMatt - kratzresistentes Keramikglas, Hob²Hood-Funktion, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Power-Funktion für jede Kochzone, Pause-Funktion, elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, Topferkennung, Öko-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik, SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	750 mm
Anzahl der Induktionskochzonen:	4	Einbauhöhe:	44 mm
Elektroanschlusswert:	7350 W	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr.
		TI184B10FZ	4448713
			2.699,00

AEG



4449083

TI64IB1CIZ (SaphirMatt)

Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Beheizungsart: Induktion, SenseBoil®-Kochfeld - Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser, EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte, Made in Germany, SenseBoil® Sensor – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen., 4 Induktions-Kochzonen, 9 Stufen Regulierung der Kochstellen, Rahmenlos, Hob²Hood-Funktion, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Power-Funktion für jede Kochzone, Pause-Funktion, Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen, Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, Topferkennung, Öko-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Ausführung:	Einbau	Elektroanschlusswert:	7350 W
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbaubreite:	560 mm
Anzahl der Induktionskochzonen:	4	Einbautiefe:	490 mm

Type	Art.-Nr.	€
TI64IB1CIZ 	4449083	1.898,00

AEG



4449088

TO64IC0CXB

Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Beheizungsart: Induktion, 4 Induktions-Kochzonen, 14 Stufen Regulierung der Kochstellen, UltraFlatrahmen Edelstahl XL, Hob²Hood-Funktion, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Power-Funktion für jede Kochzone, Pause-Funktion, Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, 4 elektronische Automatikstellen, Topferkennung, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik, SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich. Glasfarbe: Schwarz

Ausführung:	Einbau	Elektroanschlusswert:	7200 W
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Höhe:	49 mm
Anzahl der Induktionskochzonen:	4	Einbaubreite:	560 mm
		Einbautiefe:	490 mm

Type	Art.-Nr.	€
TO64IC0CXB 	4449088	998,00

Amica
for living

4435797

KMI 754 600 C

Autarkes Induktionskochfeld, flächenbündig einbaubar, Sensorsteuerung, Ankochautomatik, Timer, Kurzzeitwecker, Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen, Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige, Topferkennung, Kindersicherung, 4 Kochzonen: Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)/Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)/Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)/Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW), Gewicht: 10,5 kg

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Anzahl der Induktionskochzonen:	4	Einbautiefe:	490 mm

Type	Art.-Nr.	€
KMI 754 600 C 	4435797	569,00

BOSCH
Technik fürs Leben

4447517

Serie6 PXX645HC1E

Induktionskochfeld, 60 cm, mit Rahmen aufliegend. DirectSelect: direkte und einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen. Flex Induction: mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld für große Töpfe und Pfannen. PerfectFry Plus Bratsensor: lässt nichts anbrennen. Easy Flex Zone: passt die Kochzonen an deine Bedürfnisse an. Smart Hood Automatic: passt die Leistungsstufe des Dunstabzugs aufgrund der Kochfeldeinstellungen an.

Ausführung:	Einbau	Höhe:	55 mm
Anzahl der Induktionskochzonen:	4	Einbaubreite:	560 mm
Elektroanschlusswert:	7400 W	Einbautiefe:	490 ... 500 mm

Type	Art.-Nr.	€
PXX645HC1E 	4447517	2.231,00

KM 8665 FR (Vollflächeninduktion)

Nur für autorisierte Fachhändler!

Glaskeramik-Kochfeld autark, Induktion. Bedienung vorne, Multi Slider Bedienung, Induktions-Kochzonen: 4, Vollflächen-Induktionskochfeld, Digitalanzeige der eingestellten Kochstufen, Ankochautomatik, Schnellaufheizung, Warmhaltefunktion, Wischschutzfunktion, Recall-Funktion (bei versehentlichem Ausschalten werden die Einstellungen für 10 Sekunden gespeichert), Stop & Go-Funktion (für eine kurze Unterbrechung des Kochvorgangs mit einem Tastendruck), Kurzzeitwecker, Miele@home (vorbereitet für die Heimvernetzung), Con@ctivity (die Dunstabzugshaube reagiert automatisch auf die Einstellungen am Kochfeld), Breite: 62,6 cm, Höhe: 5,2 cm, Tiefe: 52,6 cm



4451828

Ausführung:	Einbau	Höhe:	52 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbaubreite:	600 mm
Anzahl der Induktionskochzonen:	4	Einbauhöhe:	45 mm
Elektroanschlusswert:	7300 W	Einbautiefe:	500 mm

Type	Art.-Nr.	€
KM 8665 FR 	4451828	2.199,00

T68STV4L0

Art der elektron. Steuerung: Twistpad Linie, zweifarbige Display (weiß/rot), Favourite Taste, 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen), Warmhalte-Funktion, Abschalttimer, Powerstufe für Töpfe, Powerstufe für Pfannen, flexible Kochzone, PowerTransfer, intelligente Flex-Zone, Quick Start Funktion, Restart Funktion, 11 Bratbereiche, Kochassistent, Home Connect Funktion (WLAN), kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug), sensorlose Automatik, Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto), aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto), Rahmen in Edelstahl, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Kindersicherung, Pause-Funktion, Hauptschalter, automatische Sicherheitsabschaltung, Zubehör Twist Pad beigelegt



4448141

Ausführung:	Einbau	Höhe:	55 mm
Anzahl der Induktionskochzonen:	5	Einbaubreite:	780 mm
Elektroanschlusswert:	7400 W	Einbauhöhe:	55 mm
		Einbautiefe:	500 mm

Type	Art.-Nr.	€
T68STV4L0 	4448141	2.767,00

T56STF1L0

Art der elektron. Steuerung: Twistpad Linie, zweifarbige Display (weiß/rot), Favourite Taste, 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen), Warmhalte-Funktion, Abschalttimer, Wecker, Powerstufe für Töpfe, Powerstufe für Pfannen, Quick Start Funktion, Restart Funktion, Home Connect Funktion (WLAN), kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug), sensorlose Automatik, Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto), aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto), Rahmen in Edelstahl, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Kindersicherung, Pause-Funktion, Hauptschalter, automatische Sicherheitsabschaltung, Zubehör Twist Pad beigelegt




4448120

Ausführung:	Einbau	Höhe:	55 mm
Anzahl der Induktionskochzonen:	4	Einbaubreite:	560 mm
Elektroanschlusswert:	7400 W	Einbauhöhe:	55 mm
		Einbautiefe:	490 ... 500 mm

Type	Art.-Nr.	€
T56STF1L0 	4448120	2.076,00

KFI 985 MATT

Erlebe das ultimative Kocherlebnis mit dem Induktionskochfeld KFI985 MATT! Dieses hochwertige Kochfeld bietet dir die moderne und robuste, matte Oberfläche sowie vier Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, mit Seitenleisten oder Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK. Mit der benutzerfreundlichen Touch-Control-Bedienung und der roten LED-Anzeige hast du alle Funktionen im Griff. Die vier Kochzonen, neun Leistungsstufen, vierfache Booster-Funktion und der Timer ermöglichen dir präzises und effizientes Kochen. Die intelligente Topfgrößenerkennung, Warmhaltestufe und Kindersicherung machen das Kochen sicher und bequem. Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige und Betriebsdauerbegrenzung bieten zusätzliche Sicherheit.



4452138

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	740 mm
Elektroanschlusswert:	6400 W	Einbautiefe:	490 mm

Type	Art.-Nr.	€
KFI985 	4452138	599,00

ORANIER

KFI 925 MATT



4452137

Erlebe das ultimative Kocherlebnis mit dem Induktionskochfeld KFI925 MATT! Dieses hochwertige Kochfeld bietet dir die moderne und robuste, matte Oberfläche sowie vier Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, mit Seitenleisten oder Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK. Mit der benutzerfreundlichen Touch-Control-Bedienung und der roten LED-Anzeige hast du alle Funktionen im Griff. Die vier Kochzonen, neun Leistungsstufen, vierfache Booster-Funktion und der Timer ermöglichen dir präzises und effizientes Kochen. Die intelligente Topfgrößenerkennung, Warmhaltestufe und Kindersicherung machen das Kochen sicher und bequem. Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige und Betriebsdauerbegrenzung bieten zusätzliche Sicherheit.

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Elektroanschlusswert:	6400 W	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr. €
		KFI925	4452137 549,00

ORANIER

KFI 331



4452136

Dieses kompakte Modell bietet dir zwei flexible Einbauvarianten: aufgelegt auf die Arbeitsplatte, mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK. Mit der benutzerfreundlichen Touch-Control-Bedienung und der roten LED-Anzeige steuerst du mühelos zwei Kochzonen, neun Leistungsstufen und den zweifachen Booster. Dank Topfgrößenerkennung und Kindersicherung wird das Kochen sicher und einfach. Zusätzlich sorgen Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige und Betriebsdauerbegrenzung für ein sorgenfreies Kocherlebnis. Das KFI331 ist die ideale Wahl für kleine Küchen, in denen jeder Zentimeter zählt.

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	270 mm
Elektroanschlusswert:	3500 W	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr. €
		KFI331	4452136 299,00

SIEMENS

iQ300 EH645BFB6E



4447624

touchControl-Bedienung, 17 Leistungsstufen(9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen), Timer mit Abschaltfunktion, Timer, powerBoost-Funktion, quickStart, Restart, schnelles Abschalten, Flachrahmen-Design, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Kindersicherung, Hauptschalter, automatische Sicherheitsabschaltung, Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt

Ausführung:	Einbau	Höhe:	55 mm
Anzahl der Induktionskochzonen:	4	Einbaubreite:	560 mm
Elektroanschlusswert:	7400 W	Einbauhöhe:	55 mm
		Einbautiefe:	490 ... 500 mm
		Type	Art.-Nr. €
		EH645BFB6E	4447624 1.574,00

Kochfelder autark

AEG

TI84HAC7XB



4451899

Glaskeramikkochfeld 80 cm, autark, Glasfarbe: Schwarz, UltraFlatrahmen Edelstahl, Made in Germany, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, Hob2Hood®-Funktion, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Opti-Heat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	750 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbauhöhe:	44 mm
Elektroanschlusswert:	7350 W	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr. €
		TI84HAC7XB	4451899 1.179,00

AEG



4452003

TO64RAC7XB

Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, schnellaufglühende Kochzonen, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, 14 Stufen Regulierung der Kochstellen, UltraFlatrahmen Edelstahl, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Pause-Funktion, elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, 4 elektronische Automatikkochstellen, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Glasfarbe: Schwarz

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbauhöhe:	38 mm
Elektroanschlusswert:	7100 W	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr.
		TO64RAC7XB	4452003
			759,00



4434619

KMC 742 600 E

Sensorsteuerung, vorne, Ankochautomati, Timer, Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen, Restwärmeanzeige, Kindersicherung, Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen (Zweikreis-Zone, Bräter-Zone, Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW, Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW, Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW, Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW), Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz, Gewicht: 7,8 kg

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbauhöhe:	56 mm
Elektroanschlusswert:	6800 W	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr.
		KMC 742 600 E	4434619
			719,00



4435075

KMC 744 600 E

Sensorsteuerung, vorne, Ankochautomatik, Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen, Kindersicherung, 4 TopSpeed Kochzonen (Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW, Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW, Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW, Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW), Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz, Gewicht: 7,8 kg

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbauhöhe:	56 mm
Elektroanschlusswert:	6500 W	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr.
		KMC 744 600 E	4435075
			649,00



4434877

KMC 13281-3 C

Flächenbündig einbaubar, Sensorsteuerung, Ankochautomatik, Timer, Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen, Restwärmeanzeige, Kindersicherung, Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen (Ø vorne links 145 mm, Leistung: 1,2 kW, Ø hinten links 180 mm, Leistung: 1,8 kW), Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz, Kabellänge: 140 cm, Gewicht: 4,5 kg

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	285 mm
Elektroanschlusswert:	3000 W	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr.
		KMC 13281-3C	4434877
			409,00



4423824

KMC 13280 E

2 HiLight-Kochzonen, stufenlose Energieregler, integrierte Knebelsteuerung, 1x14,5 cm Durchmesser/1,2 kW, 1x18 cm Durchmesser/ 1,8 kW

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	285 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr. €
		KMC 13280 E	4423824 339,00



4437033

KME 13139 E

Edelstahmulde, Knebelsteuerung seitlich, Edelstahlrahmen (Flat-Design), Betriebsanzeigelampe, Kochplatten: Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,0 kW, Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW, Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,0 kW, Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW, Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V/50 Hz, Gewicht: 11 kg

Ausführung:	Einbau	Einbautiefe:	490 mm
Einbaubreite:	560 mm		
		Type	Art.-Nr. €
		KME 13139 E	4437033 269,00



4409597

KME 13135 E

Integrierte Knebelsteuerung, Betriebsanzeigelampe, 1x14,5 cm Durchmesser/1,0 kW, 1x Blitzkochplatte 18 cm Durchmesser/2,0 kW

Ausführung:	Einbau	Einbauhöhe:	40 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Chrom	Einbautiefe:	490 mm
Einbaubreite:	270 mm		
		Type	Art.-Nr. €
		KME 13135 E	4409597 179,00


BOSCH
Technik fürs Leben


4442658

Serie|6 PKN645FP2E

DirectSelect, 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen), Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Wecker, Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts, ReStart, umlaufender Edelstahl-Rahmen, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, automatische Sicherheitsabschaltung, Energieverbrauchsanzeige

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Elektroanschlusswert:	8300 W	Einbauhöhe:	48 mm
Höhe:	48 mm	Einbautiefe:	490 ... 500 mm
		Type	Art.-Nr. €
		PKN645FP2E	4442658 973,00

gorenje


4435232

ECT643 BX

TouchControl-Sensorbedienung, Timerfunktion, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Stop und Go-Funktion, Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltfunktion

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbauhöhe:	490 mm
Elektroanschlusswert:	7000 W	Einbautiefe:	70 mm
Höhe:	54 mm		
		Type	Art.-Nr. €
		ECT643BX	4435232 499,00

gorenje



4406648

EM30 E

7-Takt-Schalter mit obenliegenden Knebeln, 2 Betriebskontrollleuchten

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	268 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbauhöhe:	490 mm
Elektroanschlusswert:	2000 W	Einbautiefe:	57 mm
Höhe:	30 mm		

Type	Art.-Nr.	€
EM30E 	4406648 	228,00

Miele



4442363

KM 6521 FR

Nur für autorisierte Fachhändler!

Herdunabhängiges Elektrokochfeld mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone, EasySelect, ansprechendes Design - 614 mm breit mit umlaufendem Rahmen, Ankochautomatik für jede Kochzone, dreistufige Restwärmanzeige für jede Kochzone, Lieferumfang: Glasschaber, Anschlusskabel

Ausführung:	Bauform: Eingebaut	Einbauhöhe:	500 mm
Höhe:	43 mm		

Type	Art.-Nr.	€
KM6521 FR D 230/50 	4442363 	889,00

NEFF



4429351

T16BT76N0

Art der elektron. Steuerung: TwistPad4, 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen), Warmhaltefunktion für alle Kochzonen, Abschalttimer, Wecker, Laufzeitanzeige, Powerstufe, Restart Funktion, Rahmen in Edelstahl, 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, automatische Sicherheitsabschaltung, Energieverbrauchsanzeige

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbauhöhe:	48 mm
Elektroanschlusswert:	7500 W	Einbautiefe:	490 ... 500 mm
Höhe:	48 mm		

Type	Art.-Nr.	€
T16BT76N0 	4429351 	1.144,00

NEFF



4451669

T16SBN1L0 eDiton

TouchControl: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Switch Off Timer, Countdown-Timer Wecker, Restart Funktion, Design Rahmen in Edelstahl, 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone, Kindersicherung, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten, Betriebsanzeigelampe

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Elektroanschlusswert:	6700 W	Einbauhöhe:	48 mm
Höhe:	48 mm	Einbautiefe:	490 ... 500 mm

Type	Art.-Nr.	€
T16SBN1L0 	4451669 	775,00

KFC 161



4451227

Dieses moderne Kochfeld bietet dir drei flexible Einbauvarianten: aufgelegt auf die Arbeitsplatte, mit Seitenleisten oder Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK. Mit der innovativen Touch-Control-Bedienung und der roten LED-Anzeige hast du die volle Kontrolle über vier Kochzonen und neun Leistungsstufen. Der vierfache Timer sorgt für perfekte Kochergebnisse. Komfortfunktionen wie Kindersicherung, Zuschaltung der Bräterzone und Zweikreiszone machen das Kochen einfacher und vielseitiger. Zudem bieten Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige und Betriebsdauerbegrenzung maximale Sicherheit.

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Elektroanschlusswert:	6600 W	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr.
		KFC161	4451227
			269,00

KFC 131



4452135

Dieses moderne Kochfeld bietet dir zwei flexible Einbauvarianten: aufgelegt auf die Arbeitsplatte, mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK. Mit der innovativen Touch-Control-Bedienung und der roten LED-Anzeige hast du die volle Kontrolle über vier Kochzonen und neun Leistungsstufen. Der zweifache Timer sorgt für perfekte Kochergebnisse. Komfortfunktionen wie Kindersicherung machen das Kochen einfacher und vielseitiger. Zudem bieten Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige und Betriebsdauerbegrenzung maximale Sicherheit.

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	270 mm
Elektroanschlusswert:	3000 W	Einbautiefe:	490 mm
		Type	Art.-Nr.
		KFC131	4452135
			239,00

EBC 3477/TC



3101549

Rahmenlose, ganzflächige Original SCHOTT CERAN® Glaskeramik Kochfläche, mit frontseitigem Facettenschliff, elektronische Bedienung über Touch Control Sensoren, effektive HiLight® Technik, kurze Aufheizzeit, übersichtliche LED-Displays für Zeit/Temperatur/Leistung, elektronisch gesteuerte Temperaturautomatik, 9 Leistungsstufen, 99 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton, Kindersicherung, Restwärmeanzeigen, Überhitzungsschutz, 2 Kochzonen: 1-Kreis Heizelement 145 mm Ø, 1200 W, 2-Kreis Heizelement 140/210 mm Ø, 1000/2200 W, ex-trag große Heizzone zuschaltbar, Kabel mit Schutzkontaktstecker, Einbausatz inklusive

Ausführung:	Einbau	Höhe:	70 mm
Modulare Bauweise:	Ja	Einbaubreite:	270 ... 271 mm
Anzahl der Sensorkochstellen:	2	Einbauhöhe:	69 mm
Elektroanschlusswert:	3400 W	Einbautiefe:	500 ... 501 mm
		Type	Art.-Nr.
		EBC 3477/TC	3101549
			364,99

EBC 3075/E



3100808

Hochwertiger, pflegeleichter Rahmen aus gebürstetem Edelstahl, Original SCHOTT CERAN® Glaskeramik Kochfläche – langlebig und pflegeleicht, energiesparende, effektive HiLight® Technik, kurze Aufheizzeit, ergonomisch geformte Drehknebel, stufenlose Temperaturregelung, Ankochautomatik, Restwärmeanzeigen, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, 2 Kochzonen: 145 mm Ø, 1200 W - 180 mm Ø, 1800 W, Kabel mit Schutzkontaktstecker, Einbausatz inklusive

Ausführung:	Einbau	Höhe:	80 mm
Modulare Bauweise:	Ja	Einbaubreite:	270 ... 271 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbauhöhe:	62 mm
Elektroanschlusswert:	3000 W	Einbautiefe:	500 ... 501 mm
		Type	Art.-Nr.
		EBC 3075/E	3100808
			269,99

ROMMELSBACHER
EBS 3074/E


3100809

Hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, langlebige, temperaturgenaue Gussheizplatten; ergonomisch geformte Drehknebel, leistungsgesteuerte Regelung über 7-Takt-Schalter, Kontrolllampen, Überhitzungsschutz, 2 Heizplatten: 145 mm Ø, 1500 W Blitzplatte, 180 mm Ø, 1500 W, Kabel mit Schutzkontaktstecker; Einbausatz inklusive

Ausführung:	Einbau	Elektroanschlusswert:	3000 W
Modulare Bauweise:	Ja	Höhe:	100 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbaubreite:	270 ... 271 mm
Werkstoff des Topfträgers:	Gusseisen	Einbauhöhe:	62 mm
		Einbautiefe:	500 ... 501 mm
Type		Art.-Nr.	€
EBS 3074/E		3100809	139,99

SIEMENS
iQ300 ET645HN17E


4426305

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen, Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr, Zweikreis-Kochzone, touchControl-Bedienung, 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen), reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, Flachrahmen-Design, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Kindersicherung, automatische Sicherheitsabschaltung (Zeit einstellbar)

Ausführung:	Einbau	Einbaubreite:	560 mm
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl	Einbauhöhe:	48 mm
Elektroanschlusswert:	7500 W	Einbautiefe:	490 ... 500 mm
Höhe:	48 mm		
Type		Art.-Nr.	€
ET645HN17E		4426305	838,00

EB-Mikrowellen
Amica
for living


4433885

EMW 13184 E

Einbaumikrowelle für 60 cm Hängeschränke, digitaler Timer, LED Display, Knebelsteuerung, Drucktasten, frontseitige Be- und Entlüftung, 9 Automatikprogramme, Zeitschaltung bis 95 Min., akustisches Endsignal, Edelstahl-Garraum, Drehtür, Türanschlag links, Türöffnung Push button, inkl. Einbaurahmen, Glasplatte Ø 245 mm, Grillrost, Nischenmaße (HxBxT): 375x560x350 mm, Kabellänge mit Schutzkontaktstecker: 101 cm, Gewicht: 12,5 kg

Garraumfassungsvermögen:	20 l	Breite:	595 mm
Max. Mikrowellenleistung:	800 W	Tiefe:	368 mm
Max. Grill-Leistung:	1000 W	Drehteller:	ja
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	Durchmesser Drehteller:	245 mm
Höhe:	372 mm		
Type		Art.-Nr.	€
EMW 13184 E		4433885	409,00

Amica
for living


4434621

EMW 13185 E

LED Display, digitaler Timer, Knebelsteuerung, Drucktasten, 9 Automatikprogramme, Auftauautomatik Zeit und Gewicht, Zeitschaltung bis 95 Min., akustisches Endsignal, Kindersicherung, Drehtür, Türanschlag links, Quick Start, frontseitige Be- und Entlüftung, inkl. Einbaurahmen und Grillrost

Anschlusswert:	1200 W	Breite:	595 mm
Garraumfassungsvermögen:	20 l	Tiefe:	320 mm
Max. Mikrowellenleistung:	700 W	Automatikprogramme:	Ja
Max. Grill-Leistung:	900 W	Drehteller:	ja
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	Durchmesser Drehteller:	245 mm
Höhe:	390 mm		
Type		Art.-Nr.	€
EMW 13185 E eds		4434621	399,00

BOMANN®**MWG 3001 H EB inox**

4435710

Einbau-Mikrowelle im rahmenlosen Design, LCD-Display, Digitaluhr, 1300 W Grillleistung, 2300 W Heißluft, 2 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Grill), 2 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft), 1 Grillstufe, 5 Temperatureinstellungen Heißluft (100 °C; 200 °C), 8 Automatikprogramme, Auftauprogramm, Schnellstart-Funktion, 60 Min.-Timer mit Endsignal, Kindersicherung, Grillrost: Ø ca. 22,2 cm

Anschlusswert:	2300 W	Höhe:	390 mm
Garraumfassungsvermögen:	25 l	Breite:	595 mm
Max. Mikrowellenleistung:	900 W	Tiefe:	351 mm
Max. Grill-Leistung:	1300 W	Drehteller:	ja
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	Durchmesser Drehteller:	270 mm
Type		Art.-Nr.	€
MWG3001HEB eds		4435710	319,00

BOMANN®**MWG 2215 EB inox**

3104361

2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle, Auftau-Programme, nach Zeit und Gewicht wählbar, 8 Automatik-Programme, 95-Min. Timer mit Endsignal, Kindersicherung, Edelstahl-Front, Grillrost, 21 cm Durchmesser

Garraumfassungsvermögen:	20 l	Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Max. Mikrowellenleistung:	800 W	Drehteller:	ja
Max. Grill-Leistung:	1000 W	Durchmesser Drehteller:	245 mm
Type		Art.-Nr.	€
MWG2215EB eds		3104361	249,00

**BOSCH**
Technik fürs Leben**Serie|6 BFL524MS0**

4434246

Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
 Garraumvolumen: 20 l | Design Garraum Edelstahl Reinigung Reinigungsunterstützung Komfort LED-Display Elektronik-Uhr Drehwähler, Runde Bedienknebel, Starttaste, TouchControl-Bedienung, Versenkknebel Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen AutoPilot 7 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 25,5 cm Glas-Drehteller Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen Elektronische Türöffnung Bedienung über Sensortasten Zubehör 1 x Drehteller Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW Nennspannung: 220 - 230 V Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke Maße Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 317 mm Nischenmaße (HxBxT): 365 mm x 560 mm x 300 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Anschlusswert:	1270 W	Breite:	594 mm
Garraumfassungsvermögen:	20 l	Tiefe:	317 mm
Max. Mikrowellenleistung:	800 W	Automatikprogramme:	Ja
Gehäusegrundfarbe:	grau	Drehteller:	ja
Höhe:	382 mm	Durchmesser Drehteller:	255 mm
Type		Art.-Nr.	€
BFL524MS0		4434246	919,00

gorenje**BM171EG1B**

4448270

Steuerung: Mechanische Steuerung, Anzahl der Infrarotheizungen: 1, AquaClean, Grill, Edelstahl Innenraum Mikrowelle und Grill, Sicherheitsschalter, SpeedDefrost, Drehscheibe, Grillrost

Anschlusswert:	1050 W	Höhe:	382 mm
Garraumfassungsvermögen:	17 l	Breite:	595 mm
Max. Mikrowellenleistung:	700 W	Tiefe:	320 mm
Max. Grill-Leistung:	1000 W	Drehteller:	ja
Gehäusegrundfarbe:	schwarz	Durchmesser Drehteller:	245 mm
Type		Art.-Nr.	€
BM171EG1B		4448270	389,00

AEG



4441284

DPS5650AM

Bedienung über Kurzhubtasten, Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm - Kopffreie Bedienung möglich (5cm Auszug reichen), 2 Metall-Fettfilter, Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter

Bauart:	Flachschild	Geräuschemission:	59 dB(A) re 1 pW
Gehäusegrundfarbe:	grau	EEK:	A
Art der Luftführung:	umrüstbar	Energieverbrauch pro Jahr:	49,7 kWh
Breite:	600 mm	Klasse für die fluidynamische Effizienz:	A
Leistungsregelung:	3 Stufen	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	400 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	C
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	415 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
DPS5650AM		4441284	759,00

AEG



4441283

DPS3640AM

Bedienung über Drucktasten, Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar, Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm - Kopffreie Bedienung möglich (5cm Auszug reichen), 2 Metall-Fettfilter

Bauart:	Flachschild	Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	345 m³/h
Gehäusegrundfarbe:	grau	Geräuschemission:	60 dB(A) re 1 pW
Art der Luftführung:	umrüstbar	EEK:	C
Breite:	598 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	57,6 kWh
Tiefe:	300 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Leistungsregelung:	3 Stufen	Klasse für den Fettabscheidegrad:	C
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	440 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
DPS3640AM		4441283	579,00

Amica

for living



4451843

FH 17162 E

Flachschildhaube, 60 cm, Teleskophauben, Edelstahl Front, Kippschalter, Lichtwärme 3000 K, Abluft-/Umluftbetrieb, 2 Motoren, 3 Leistungsstufen 255-440 m³/h, Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W,, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Bauart:	Flachschild	Leistungsregelung:	3 Stufen
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	Geräuschemission:	69 dB(A) re 1 pW
Art der Luftführung:	umrüstbar	EEK:	D
Breite:	599 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	127 kWh
Tiefe:	309 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
FH 17162 E		4451843	249,00



4439464

D46ED52X1

Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig, Kurzhubtasten mit LED-Anzeige, hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe), automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige, gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul 3500 K, Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet, Metallfettfilter spülmaschinengeeignet, BLDC Motor

Bauart:	Einbau	EEK:	A
Art der Luftführung:	Umluftbetrieb	Energieverbrauch pro Jahr:	37,9 kWh
Breite:	598 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	B
Tiefe:	290 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	399 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	B
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	358 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Geräuschemission:	53 dB(A) re 1 pW		

Type	Art.-Nr.	€
D46ED52X1 	4439464 	825,00



4439463

D46ED22X1

Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Umluftbetrieb nur mit Standard Umluftset (Sonderzubehör)), Kurzhubtasten mit LED-Anzeige, hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter, Intensivstufen mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige, gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul 3500 K, Kassette mit Alurahmen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bauart:	Einbau	Geräuschemission:	62 dB(A) re 1 pW
Art der Luftführung:	Umluftbetrieb	EEK:	A
Breite:	598 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	21 kWh
Tiefe:	290 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	B
Leistungsregelung:	3 Stufen	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	268 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	C
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	263 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
D46ED22X1 	4439463 	622,00



4451849

D46BR12X7

Bauart:	Einbau	Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	220 m³/h
Art der Luftführung:	umrüstbar	Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	EEK:	C
Tiefe:	290 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	43,5 kWh
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	351 m³/h		

Type	Art.-Nr.	€
D46BR12X7 	4451849 	368,00



4448399

FLA 460

Schublüfter, Abluft- oder Umluftbetrieb möglich, Flachlüfter, Glasblende schwarz, 60 cm, EEK:D, Fettfiltereffizienzklasse D, maximale Abluftleistung 294 m³/h Ausstattung: Kippschalter, 2 Normalstufen, 3W LED-Lampe, Komfort-Funktionen, Glasblende schwarz, Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

Art der Luftführung:	umrüstbar	Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Leistungsregelung:	2 Stufen	EEK:	D
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	294 m³/h	Energieverbrauch pro Jahr:	56,6 kWh
		EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
FLA 460 	4448399 	199,00

SIEMENS iQ100 LI64LB521



4451554

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic, für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Kondensatormotor, gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul, Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 131 lux, 2 Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

Bauart:	Flachschirm	Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	238 m³/h
Gehäusegrundfarbe:	Silber	Geräuschemission:	68 dB(A) re 1 pW
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb	EEK:	C
Breite:	526 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	57,3 kWh
Tiefe:	290 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Leistungsregelung:	3 Stufen		
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	394 m³/h		

Type	Art.-Nr.	€
LI64LB521	4451554	397,00

Dunstabzugshaube Kamin

AEG



4449064

GV77D61SL

Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 60 cm, Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 725 m³/h, Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 440 / 250 m³/h, Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren, Hob²Hood-Funktion, SilenceTech: angenehm leise, 3+2 Intensive; Breeze function; SilenceTech Range, Randabsaugung, LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt), Farbtemperatur: 3000 K, Anschlusswert: 260 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~, Anzahl der Motoren: 1, 2 Black-Design-Fettfilter, optische Sättigungsanzeige - Fettfilter, optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter, elektronische Regelung, Abluft- und Umluftbetrieb, Kamin im Lieferumfang enthalten

Bauart:	Wandesse	Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	760 m³/h
Gehäusegrundfarbe:	schwarz	Geräuschemission:	71 dB(A) re 1 pW
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb	EEK:	A+
Breite:	598 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	41 kWh
Tiefe:	410 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
GV77D61SL	4449064	1.199,00

AEG



4435559

DKB2630M Slope Easy

Steuerung: Mechanische Drucktasten, LED-Beleuchtung: Anzahl der Lampen: 2, Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Bauart:	Wandesse	Geräuschemission:	67 dB(A) re 1 pW
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	EEK:	D
Art der Luftführung:	umrüstbar	Energieverbrauch pro Jahr:	72,1 kWh
Breite:	600 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	E
Leistungsregelung:	3 Stufen	Beleuchtungseffizienzklasse:	E
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	220 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	C
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	80 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
DKB2630M Slope Easy	4435559	419,00



4437028

KH 17801-1 E

T-Line - Edelstahl - Farbe Kaminschacht: Edelstahl - Drucktasten - Lichtwärme 6500 K - Abluft-/Umluftbetrieb - 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h - Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W - 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt Sonder-Zubehör, nachkaufbar - Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück Technische Daten* - Energieeffizienzklasse: A - Energieverbrauch: pro Jahr 44,5 kWh/Jahr - Fluidodynamische Effizienzklasse: A - Beleuchtungseffizienzklasse: A - Klasse Fettabscheidegrad: C - Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB - Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm - Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm - Abluftstutzen: 150 mm Ø - Anschlusswert: 0,23 kW - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz - Kabellänge mit Schutzkontaktstecker: 120 cm - Gewicht netto/brutto: 11,2 kg / 12,9 kg - Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

Bauart:	Wandesse	Leistungsregelung:	3 Stufen
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	Geräuschemission:	68 dB(A) re 1 pW
Art der Luftführung:	umrüstbar	EEK:	A
Breite:	600 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	44,5 kWh
Tiefe:	500 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		KH 17801-1 E	4437028
			339,00



4449770

KHF 664 611 S

Kaminhaube, 60 cm, schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen, Farbe Kaminschacht: schwarz, SensorTouch, Lichtwärme 6500 K, bürstenloser Motor (BLDC), Abluft-/Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h, max. 15 Min. Nachlaufautomatik, Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W, 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt

Gehäusegrundfarbe:	schwarz	Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	595 m³/h
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb	Geräuschemission:	67 dB(A) re 1 pW
Breite:	600 mm	EEK:	A++
Tiefe:	378 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	22,7 kWh
Leistungsregelung:	3 Stufen	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		KHF 664 611 S	4449770
			659,00



4435788

KH 17286-3 E Trapez

Aus Edelstahl, Farbe Kaminschacht: Edelstahl, Drucktasten, Lichtwärme 3000 K, Abluft-/Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h, Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt, Sonder-Zubehör nachkaufbar: Kohlefilter: FWP18, 2 Stück

Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	EEK:	A
Breite:	600 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	50,4 kWh
Tiefe:	500 mm	Klasse für die fluidodynamische Effizienz:	A
Leistungsregelung:	3 Stufen	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	601 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	C
Geräuschemission:	70 dB(A) re 1 pW	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
		Type	Art.-Nr.
		KH 17286-3 E	4435788
			269,00



Serie|2 DWP66BC50



4434264

Geräusch min./max. Normalstufe: 49/69 dB, gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul, Beleuchtungsstärke: 104 lux, Farbtemperatur 3500 K, Drucktastenschalter, 3 Leistungsstufen, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet, für Wandmontage über Kochstellen, für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Bauart:	Wandesse	Geräuschemission:	69 dB(A) re 1 pW
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	EEK:	A
Art der Luftführung:	Umluftbetrieb	Energieverbrauch pro Jahr:	42,8 kWh
Breite:	600 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	A
Tiefe:	500 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Leistungsregelung:	3 Stufen	Klasse für den Fettabscheidegrad:	B
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	598 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	406 m³/h		

Type	Art.-Nr.	€
DWP66BC50 	4434264 	496,00



WHC629E4X - DE



4442500

Kamin-Dunstabzugshaube, Ab- oder Umluftbetrieb möglich, Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl, Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl, max. Luftleistung im Umluftbetrieb: 305 m³/h, Abluftleistung Stufe 1: 242 m³/h, Abluftleistung Stufe 2: 354 m³/h, Abluftleistung Stufe 3: 450 m³/h, mechanische Steuerung, Beleuchtungsart: LED, On/Off Licht, Anzahl der Beleuchtung: 1, Gesamtleistung der Beleuchtung: 2 W, Filtermaterial: Metall-Fettfilter, Anzahl Fettfilter: 2, Fettfilter waschbar, Motortyp: Kondensatormotor, Anzahl der Motoren: 1, Mindesthöhe Kamin: 330 mm, maximale Höhe Kamin: 630 mm, Gewicht: 6,6 kg

Bauart:	Kaminhaube	Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	EEK:	B
Art der Luftführung:	umrüstbar	Energieverbrauch pro Jahr:	38,2 kWh
Breite:	600 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	C
Tiefe:	450 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Leistungsregelung:	3 Stufen	Klasse für den Fettabscheidegrad:	B
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	450 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	305 m³/h		

Type	Art.-Nr.	€
WHC629E4X-DE 	4442500 	209,00



D95BCC2L0



4451855

Wandesse, Box-Design, Wandmontage, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Energieeffizienter Kondensatormotor, 2 x LED 1,5 W, Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 265 lux, 3 Metallfettfilter. Drucktasten, 3 Leistungsstufen. Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen., Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet, beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Bauart:	Bauart: Wandmontage	Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	569 m³/h
Art der Luftführung:	umrüstbar	Geräuschemission:	67 dB(A) re 1 pW
Breite:	898 mm	EEK:	B
Tiefe:	500 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	72 kWh
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	594 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
D95BCC2L0 	4451855 	748,00



4451852

D65BCC2L0

Wandesse 60 cm, Box-Design, Wandmontage, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Energieeffizienter Kondensatormotor, 2 x LED 1,5 W, Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 293 lux, 2 Metallfettfilter. Drucktasten, 3 Leistungsstufen. Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen, Metallfettfilter, spülmaschineneignend, beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Bauart:	Wandesse	Max. Gebläseleistung	569 m³/h
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	Umluftbetrieb:	
Art der Luftführung:	umrüstbar	Geräuschemission:	67 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	EEK:	B
Tiefe:	500 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	72 kWh
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	594 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
D65BCC2L0 	4451852 	698,00



4448434

LEA90S1

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, Touch-Control-Bedienung, LED-Anzeige weiß, 3 Normalstufen, LED-Beleuchtung, Nachlaufautomatik, Fettfilterreinigungsanzeige, Metallfettfilter spülmaschineneignend, kann auch ohne Schacht montiert werden

Bauart:	Wandesse	Max. Gebläseleistung	650 m³/h
Gehäusegrundfarbe:	schwarz	Abluftbetrieb nach EN 61591:	
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb	Geräuschemission:	62 dB(A) re 1 pW
Breite:	896 mm	EEK:	B
Leistungsregelung:	3 Stufen	Energieverbrauch pro Jahr:	54,5 kWh
		EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
LEA 90S1 	4448434 	439,00



4448433

LEA75S1

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, Touch-Control-Bedienung, LED-Anzeige weiß, 3 Normalstufen, LED-Beleuchtung, Nachlaufautomatik, Fettfilterreinigungsanzeige, Metallfettfilter spülmaschineneignend, kann auch ohne Schacht montiert werden

Bauart:	Wandesse	Max. Gebläseleistung	650 m³/h
Gehäusegrundfarbe:	schwarz	Abluftbetrieb nach EN 61591:	
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb	Geräuschemission:	62 dB(A) re 1 pW
Breite:	746 mm	EEK:	B
Leistungsregelung:	3 Stufen	Energieverbrauch pro Jahr:	54,5 kWh
		EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
LEA 75S1 	4448433 	439,00



4448432

LEA60S1

Wandhaube im Kopffrei-Design, Abluft- oder Umluftbetrieb möglich, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 60 cm, EEK: B, Fettfiltereffizienzklasse A, maximale Abluftleistung 650 m³/h Touch-Control-Bedienung, LED-Anzeige weiß, 3 Normalstufen, LED-Beleuchtung. Komfort-Funktionen: Nachlaufautomatik, Fettfilterreinigungsanzeige, Metallfettfilter spülmaschineneignend, kann auch ohne Schacht montiert werden.

Bauart:	Wandesse	Geräuschemission:	62 dB(A) re 1 pW
Gehäusegrundfarbe:	schwarz	EEK:	B
Art der Luftführung:	umrüstbar	Energieverbrauch pro Jahr:	54,5 kWh
Breite:	596 mm	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Leistungsregelung:	3 Stufen		

Type	Art.-Nr.	€
LEA 60S1 	4448432 	429,00

SIEMENS iQ100 LC65KDK60



4447677

Design: Schräg-Esse Wandmontage, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min., Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm, Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm Abluftstutzen Ø 150 mm

Bauart:	Wandesse	EEK:	A
Art der Luftführung:	umrüstbar	Energieverbrauch pro Jahr:	43,8 kWh
Breite:	590 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	A
Tiefe:	325 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	430 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	E
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	445 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Geräuschemission:	60 dB(A) re 1 pW		

Type	Art.-Nr.	€
LC65KDK60 	4447677 	1.014,00

UB-Dunstabzugshaube

AEG

DUB1611M



4435553

Bedienung über Schiebeschalter, 2 Aluminium-Fettfilter

Bauart:	Unterbaugerät	Geräuschemission:	67 dB(A) re 1 pW
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	EEK:	D
Art der Luftführung:	umrüstbar	Energieverbrauch pro Jahr:	99,4 kWh
Breite:	599 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	E
Tiefe:	513 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	D
Leistungsregelung:	3 Stufen	Klasse für den Fettabscheidegrad:	E
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	272 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
DUB1611M Lower Easy 	4435553 	361,00

UH 17111-3 E



4435807

Edelstahl, Drucktasten, Abluft-/Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h, Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Sonder-Zubehör nachkaufbar: Kohlefilter: KF 17137, 2 Stück, Tele-skopkamin: TK 17050

Bauart:	Unterbaugerät	EEK:	C
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	Energieverbrauch pro Jahr:	41,8 kWh
Breite:	600 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	E
Tiefe:	485 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	D
Leistungsregelung:	3 Stufen	Klasse für den Fettabscheidegrad:	E
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	178 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Geräuschemission:	63 dB(A) re 1 pW		

Type	Art.-Nr.	€
UH 17111-3 E 	4435807 	199,00



4436268

UH 17010-4 E

Edelstahlfront, Schieberegler, Abluft-/Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h, Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W, 1 Alu-Gewebe Fettfilter, Sonder-Zubehör nachkaufbar: Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück, Teleskopkamin: TK 17029

Bauart:	Unterbaugerät	Energieverbrauch pro Jahr:	42 kWh
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	E
Breite:	600 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	D
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	178 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	D
Geräuschemission: EEK:	63 dB(A) re 1 pW C	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
UH 17010-4 E		4436268	129,00



4435805

UH 17108-3 W

Weiß, Schieberegler, Abluft-/Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h, Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W, 1 Alu-Gewebe Fettfilter, Sonder-Zubehör nachkaufbar: Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück, Teleskopkamin: TK 17027

Bauart:	Unterbaugerät	Energieverbrauch pro Jahr:	42 kWh
Gehäusegrundfarbe:	weiß	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	E
Breite:	600 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	D
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	178 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	D
Geräuschemission: EEK:	63 dB(A) re 1 pW C	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
UH 17108-3 W		4435805	129,00



4435804

UH 17052-3 E

Edelstahlfront, Schieberegler, Abluft-/Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h, Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W, 1 Alu-Gewebe Fettfilter, Sonder-Zubehör nachkaufbar: Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück, Teleskopkamin: TK 17029

Bauart:	Unterbaugerät	Energieverbrauch pro Jahr:	41 kWh
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	E
Breite:	500 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	D
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	173 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	D
Geräuschemission: EEK:	63 dB(A) re 1 pW C	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
UH 17052-3 E		4435804	129,00



4435803

UH 17051-3 W

Weiß, Schieberegler, Abluft-/Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h, Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W, 1 Alu-Gewebe Fettfilter, Sonder-Zubehör nachkaufbar: Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück, Teleskopkamin: TK 17027

Bauart:	Unterbaugerät	Energieverbrauch pro Jahr:	41 kWh
Gehäusegrundfarbe:	weiß	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	E
Breite:	500 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	D
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	173 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	D
Geräuschemission: EEK:	63 dB(A) re 1 pW C	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Type		Art.-Nr.	€
UH 17051-3 W		4435803	129,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4431766

Serie|4 DUL63CC50

Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 pPa Schalldruck), max. Lüfterleistung 350 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591, Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB, Beleuchtungsstärke: 45 lux, Raumtemperatur: 3000 K, Druckastenschalter, 3 Leistungsstufen, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Metallfetthfilter, spülmaschinengeeignet, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas, zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm Gesamtschlusswert: 146 W

Bauart:	Unterbaugerät	Geräuschemission:	72 dB(A) re 1 pW
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl	EEK:	D
Art der Luftführung:	Umluftbetrieb	Energieverbrauch pro Jahr:	93,3 kWh
Breite:	600 mm		
Tiefe:	482 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	E
Leistungsregelung:	3 Stufen	Beleuchtungseffizienzklasse:	E
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	350 m³/h	Klasse für den Fettabscheidegrad:	C
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	110 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D

Type	Art.-Nr.	€
DUL63CC50	4431766	431,00
		

gorenje



4435857

WHU629E.../S

Mechanische Steuerung, Fettfilter waschbar, LED-Beleuchtung, max. Geräuschpegel: 64 dB(A), max. Luftleistung im Abluftbetrieb: 200 m³/h, Ab- oder Umluftbetrieb möglich

Bauart:	Unterbaugerät	Geräuschemission:	64 dB(A) re 1 pW
Art der Luftführung:	umrüstbar	EEK:	B
Breite:	596 mm	Energieverbrauch pro Jahr:	29,1 kWh
Tiefe:	468 mm		
Leistungsregelung:	3 Stufen	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	E
Max. Gebläseleistung	200 m³/h	Beleuchtungseffizienzklasse:	B
Abluftbetrieb nach EN 61591:		Klasse für den Fettabscheidegrad:	C
Max. Gebläseleistung	60 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Umluftbetrieb:			

Gehäusegrundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	WHU629EW/S 	4435857 	119,00
Edelstahl	WHU629ES/S 	4435856 	119,00

EB-Dunstabzugshaube



BOSCH
Technik fürs Leben



4434255

Serie|4 DEM66AC00

Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h, Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14, Beleuchtungsstärke: 188 lux, Farbtemperatur: 2700 K, Drucktastenschalter, 3 Leistungsstufen, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich, Metallfeffilter, spülmaschinengeeignet, zur Montage zwischen Hängeschränken, Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe, Gesamtanschlusswert: 256 W

Bauart:	Wandesse	Geräuschemission:	70 dB(A) re 1 pW
Gehäusegrundfarbe:	Silber	EEK:	B
Art der Luftführung:	Umluftbetrieb	Energieverbrauch pro Jahr:	68,4 kWh
Breite:	599 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	B
Tiefe:	271 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Leistungsregelung:	3 Stufen	Klasse für den Fettabscheidegrad:	C
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	625 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	416 m³/h		

Type	Art.-Nr.	€
DEM66AC00	4434255	507,00

SIEMENS iQ100 LE66MAC00



4434517

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Drucktastenschalter, 3 Leistungsstufen, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14, Beleuchtungsstärke: 188 lux, Farbtemperatur: 2700 K, Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB, zur Montage zwischen Hängeschränken, Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm, Gesamtanschlusswert: 256 W

Bauart:	Wandesse	Geräuschemission:	70 dB(A) re 1 pW
Gehäusegrundfarbe:	Silber	EEK:	B
Art der Luftführung:	Umluftbetrieb	Energieverbrauch pro Jahr:	68,4 kWh
Breite:	599 mm	Klasse für die fluiddynamische Effizienz:	B
Tiefe:	271 mm	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Leistungsregelung:	3 Stufen	Klasse für den Fettabscheidungsgrad:	C
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:	625 m³/h	EEK-Spektrum:	A+++ bis D
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	416 m³/h		

Type	Art.-Nr.	€
LE66MAC00	4434517	515,00
		

Einbaugeräte -
Dunstabzugshauben

AEG



4448228

OSF50881EE

ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich. 880 mm Nischenhöhe, 4-Sterne-Gefrierfach COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel. Verschiebbare Türablage. Elektronische Temperaturregelung. Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum. Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich. Anzahl Abstellböden: 2, Obst- und Gemüseschubladen: 1, Eierablage: 1 für 6 Eier. Türanschlag: rechts, wechselbar

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	110 l	Gefrierleistung:	3,5 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Breite:	588 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	14 l	Höhe:	881 mm
EEK:	E	Tiefe:	549 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	143 kWh	Nischenbreite:	560 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischenhöhe:	880 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9,5 h	Nischentiefe:	550 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSF50881EE [Barcode]	4448228 [EnergyLabel]	1.099,00

LIEBHERR

DRe 4101-22 Pure

Nur für autorisierte Fachhändler!



4448475

Einbau-Kühlschrank, Dekorrahmen inklusive, Nischenhöhe 122 cm, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SmartDeviceBox nachrüstbar, LED-Deckebeleuchtung, EasyFresh, Gefrierfach

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	167 l	Abtauart:	automatisch
Mit Gefrierfach:	Ja	Breite:	559 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Höhe:	1234 mm
EEK:	E	Tiefe:	540 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	149 kWh	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischenhöhe:	1220 ... 1226 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Nischentiefe:	550 mm
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Klimaklasse:	SN-ST
		Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
DRe 4101-22 [Barcode]	4448475 [EnergyLabel]	999,00

LIEBHERR

DRe 3901-22 Pure

Nur für autorisierte Fachhändler!



4448474

Einbau-Kühlschrank, Dekorrahmen inklusive, Nischenhöhe 88 cm, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SmartDeviceBox nachrüstbar, LED-Deckebeleuchtung, EasyFresh, Gefrierfach

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	108 l	Abtauart:	automatisch
Mit Gefrierfach:	Ja	Breite:	559 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Höhe:	872 mm
EEK:	E	Tiefe:	540 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	147 kWh	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischenhöhe:	874 ... 880 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Nischentiefe:	550 mm
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Klimaklasse:	SN-ST
		Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
DRe 3901-22 [Barcode]	4448474 [EnergyLabel]	799,00

SIEMENS KBG22L2FE0 (KI22L2FE0+KF20ZAX0)

bestCollection



4451718

Bestehend aus Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach KI22L2FE0 (Nutzinhalt gesamt: 119 l, elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, superKühlen, SuperGefrieren, akustischer Alarm Kühlschranktür: Kühlteil: Frischhaltesystem: 1 freshBox, Gefrierfach mit Klappe, Zubehör: 3x Eierablage, 1x Eisdübel-schale und Flaschenkamm) und Vorsatztür KBG21R2FE0 (Türpanel)

Nutzinhalt des Kühlfachs:	104 l	Breite:	541 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	874 mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	15 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	144 kWh	Nischenhöhe:	880 mm
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Nischentiefe:	550 mm
Gefrierleistung:	3 kg/24h	Klimaklasse:	SN-ST
Abtauart:	automatisch	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KBG22L2FE0 	4451718 	1.095,00

EB-Kühlgeräte dekorfähig Vollraum

AEG



4448236

OSK5088EE

Mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, 880 mm Nischenhöhe, verschiebbare Türablage, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, Anzahl Abstellböden: 3, Obst- und Gemüseschubladen: 1, Eierablage: 1 für 6 Eier, Türanschlag: rechts, wechselbar

Nutzinhalt des Kühlfachs:	142 l	Nischenhöhe:	880 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh	Türanschlag:	rechts
Nischenbreite:	560 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSK5088EE 	4448236 	999,00

Einbaugeräte -
Kühlen und Gefrieren

LIEBHERR DRe 3900-22 Pure

Nur für autorisierte Fachhändler!



4448473

Einbau-Kühlschrank, Dekorrahmen inklusive, Nischenhöhe 88 cm, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SmartDeviceBox nachrüstbar, LED-Deckenbeleuchtung, EasyFresh, Gefrierfach

Nutzinhalt des Kühlfachs:	140 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	874 ... 880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	559 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	872 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	540 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
DRe 3900-22 	4448473 	779,00

SIEMENS KBG21R2FE0 (KI21R2FE0+KF20ZAX0)

bestCollection



4451717

Bestehend aus Einbau-Kühlschrank KI21R2FE0 (elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar, superKühlen, akustischer Alarm Kühlschranktür, Kühlteil: Frischhaltesystem (1 freshBox), Zubehör: 3x Eierablage und Flaschenkamm) und Vorsatztür KBG21R2FE0 (Türpanel)

Nutzhalt des Kühlfachs:	136 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	541 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	874 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	548 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KBG21R2FE0	4451717	999,00

EB-Kühlgeräte Festtür Nischenhöhe 88cm Vollraum

AEG



4448237

OSK5088EF

Mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt, 880 mm Nischenhöhe, Festtür-Technik, Urlaubsschaltung, COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, elektronische Temperaturregelung, LCD-Display mit Touch Control, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm, Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt, Anzahl Glasablagen: 3, Obst- und Gemüseschubladen: 1, Eierablage: 1 für 6 Eier, Türanschlag: rechts, wechselbar

Nutzhalt des Kühlfachs:	137 l	Nischentiefe:	550 mm
EEK:	E	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nischenbreite:	560 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
Nischenhöhe:	880 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSK5088EF	4448237	899,00

Amica
for living



4449620

EVKS 16182/1

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, Festtür-Technik, elektronische Steuerung, Inverter Kompressor, Tür-Offen-Alarm, Abtauung: automatisch, 3 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, silberne Applikationen, LED-Beleuchtung, seitlich, Zubehör: Eiertablett

Nutzhalt des Kühlfachs:	135 l	Nischentiefe:	550 mm
EEK:	E	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	92,4 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nischenbreite:	560 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
Nischenhöhe:	881 ... 884 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EVKS 16182/1	4449620	649,00

beko



4447172

B1804FN

Statisches Kühlsystem, Glasablagen, 1 Schublade, Behälter für 6 Eier, Festtür, Gewicht: 26,5 kg

Nutzhalt des Kühlfachs:	126 l	Tiefe:	545 mm
EEK:	E	Klimaklasse:	SN-T
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	545 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Höhe:	866 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
B1804FN	4447172	519,00



BOSCH
Technik fürs Leben

Serie|4 KIR212FE0

ExpressProgramm

Einbau Kühlschrank easy Installation Flachscharnier, Energieverbrauch/Jahr: 92 kWh/a, Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/35 dB, Nutzinhalt gesamt: 136 l, Klimaklasse: SN-ST, LED-Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, SuperKühlen, Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 2 Türabsteller, Frischhaltesystem MultiBox, Zubehör 3x Eierablage



4442641

Nutzinhalt des Kühlfachs:	136 l	Nischenhöhe:	880 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	541 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	874 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	548 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
Nischenbreite:	560 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KIR212FE0	4442641	933,00

LIEBHERR

IRci 3950-62 Prime

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Prime-Serie, mit EasyFresh, Nische 88cm, Festtürmontage, Touch & Swipe-Elektronik, SmartDeviceBox inklusive, 3er Flex-Flaschenablage, LED-Deckenbeleuchtung



4448548

Nutzinhalt des Kühlfachs:	136 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
EEK:	C	Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	60 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	559 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	872 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	546 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRci 3950-62	4448548	999,00

LIEBHERR

IRc 3920-62 Plus

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbar, EasyFresh, SmartDeviceBox nachrüstbar, Nische 88 cm, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SoftSystem-Schließdämpfung, UltraSilent, SuperCool, 3er Flex-Flaschenablage, LED-Deckenbeleuchtung



4448542

Nutzinhalt des Kühlfachs:	137 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
EEK:	C	Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	60 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	559 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	872 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	546 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRc 3920-62	4448542	879,00

LIEBHERR

IRd 3900-22 Pure

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Pure-Serie, mit EasyFresh, Nische 88cm, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, LED-Deckenbeleuchtung



4448549

Nutzinhalt des Kühlfachs:	140 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
EEK:	D	Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	75 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	559 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	872 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	546 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRd 3900-22	4448549	679,00



4442784

N50 KI1212FE0

Flachscharnier, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Superkühlen mit automatischer Deaktivierung, vollautomatische Abtauung im Kühlraum, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, Flaschenkamm, 2 Türabsteller, 1 durchgehender Türabsteller, FreshSafe Schublade, Sonderzubehör: KF1213S0, KF1213Z0, KS6B0RZ0, KSGG0MZ0, Zubehör 3x Eierablage, Türanschlag rechts, wechselbar, technische Informationen: 1 Kompressor, 1 Kältekreislauf

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	136 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Breite:	541 mm	Klimaklasse:	SN-ST
Höhe:	874 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
Tiefe:	548 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KI1212FE0	4442784	943,00



4442688

IQ300 KI21R2FE0

bestCollection

Elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, superKühlen, akustischer Alarm Kühlschrantür, Frischhaltesystem, 1 freshBox, Zubehör: 3x Eierablage, Flaschenkamm

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	136 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	541 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	874 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	548 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KI21R2FE0	4442688	933,00

EB-Kühlgeräte Festtür Nischenhöhe 88cm mit GF



4448229

OSF5088EF

Mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt, Festtür-Technik, elektronische Temperaturregelung, LED-Elektronik zur elektronischen Temperaturregelung, COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm, Anzahl Glasablagen: 2, Obst- und Gemüseschubladen: 1, Eierablage: 1 für 6 Eier

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	104 l	Breite:	556 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	873 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	14 l	Tiefe:	549 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	142 kWh	Nischenhöhe:	880 mm
		Nischentiefe:	550 mm
Sternkennzeichnung:	4	Türanschlag:	rechts
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSF5088EF	4448229	999,00



EKS16181/1

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, Festtür-Technik, elektronische Steuerung, Inverter Kompressor, Tür-Offen-Alarm, Abtauung: automatisch, 2 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, silberne Applikationen, LED-Beleuchtung, seitlich, Zubehör: Eiertablett

Nutzzinhalte des Kühlraums:	100 l	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Nischenbreite:	560 mm
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	16 l	Nischenhöhe:	881 ... 884 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	146,4 kWh	Türanschlag:	rechts
Lagerung bei Stromausfall:	11 h	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbelfüßbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		EKS 16181/1	4449618
			
			659,00



B1754FN

Statisches Kühlsystem, 2 Glas-Ablagen, 1 Schublade, Eierbehälter für 6 Eier, Schlepptürtechnik, Gewicht: 26 kg

Nutzhalt des Kühlfachs:	97 l	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Breite:	545 mm
Nutzhalt des Gefrierfachs:	13 l	Höhe:	866 mm
EEK:	E	Tiefe:	545 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	141 kWh	Klimaklasse:	T
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		B1754N	4438098
			 519,00



Serie|4 KIL222FE0

ExpressProgramm

Kein Griff, LED-Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, 1 Kompressor, 1 Kältekreislauf, SuperGefrieren, SuperKühlen, ohne Super-Gefrieren, akustischer Alarm, Kühlschranktür, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller, Frischhaltesystem MultiBox, Gefrierfach mit Klappe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, Zubehör 3x Eierablage, 1x Eiswürfelschale

Nutzhalt des Kühlfachs:	104 l	Breite:	541 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	874 mm
Nutzhalt des Gefrierfachs:	15 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	144 kWh	Nischenhöhe:	880 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Klimaklasse:	SN-ST
Gefrierleistung:	3 kg/24h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		KIL222FE0	4442636
			
			984,00

LIEBHERR IRbi 3951-22 Prime



4448535

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Prime-Serie, mit EasyFresh, Nische 88cm, Festtürmontage, Touch & Swipe-Elektronik, SmartDeviceBox inklusive, EasyFresh-Safe, 3er Flex-Flaschenablage, LED-Beleuchtung einseitig, Gefrierfach.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	108 l	Breite:	559 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	872 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Tiefe:	546 mm
EEK:	B	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	75 kWh	Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Klimaklasse:	SN-T
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Türanschlag:	rechts
Abtauart:	automatisch	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRbi 3951-22 	4448535 	1.149,00

LIEBHERR IRc 3921-22 Plus



4448543

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Plus-Serie, mit EasyFresh, Nische 88cm, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, 3er Flex-Flaschenablage, LED-Beleuchtung einseitig, Gefrierfach.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	102 l	Breite:	559 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	872 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Tiefe:	546 mm
EEK:	C	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	94 kWh	Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Klimaklasse:	SN-T
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Türanschlag:	rechts
Abtauart:	automatisch	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRc 3921-22 	4448543 	899,00

LIEBHERR IRd 3901-22 Pure



4448550

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Pure-Serie, mit EasyFresh, Nische 88cm, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, LED-Beleuchtung einseitig, Gefrierfach.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	108 l	Breite:	559 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Höhe:	872 mm
EEK:	D	Tiefe:	546 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	118 kWh	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Nischentiefe:	550 mm
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Klimaklasse:	SN-ST
Abtauart:	automatisch	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRd 3901-22 	4448550 	699,00



4442789

N50 KI2222FE0

Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED-Beleuchtung, Superkühlen mit automatischer Deaktivierung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 höhenverstellbar, 2 Türabsteller, 1 Flaschenabsteller, 1 durchgehender Türabsteller, FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil: 1 Gefrierfach mit Klappe, technische Informationen: Länge des Anschlusskabel: 230 cm, 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf, Zubehör: 3x Eierablage, 1x Eisdwürfelschale

Nutzzinhalten des Kühlfachs:	104 l	Breite:	541 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	874 mm
Nutzzinhalten des Gefrierfachs:	15 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	144 kWh	Nischenhöhe:	880 mm
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Nischentiefe:	550 mm
Gefrierleistung:	3 kg/24h	Klimaklasse:	SN-ST
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KI2222FE0	4442789	994,00

SIEMENS IQ300 KI22L2FE0

bestCollection



4442691

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, Nutzzinhalten gesamt: 119 l, elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, superKühlen, SuperGefrieren, akustischer Alarm Kühlschranktür, Kühlteil: Frischhaltungssystem, 1 freshBox, Gefrierteil: Gefrierfach mit Klappe, Zubehör: 3x Eierablage, 1x Eisdwürfelschale und Flaschenkamm

Nutzzinhalten des Kühlfachs:	104 l	Breite:	541 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	874 mm
Nutzzinhalten des Gefrierfachs:	15 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	144 kWh	Nischenhöhe:	880 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Klimaklasse:	SN-ST
Gefrierleistung:	3 kg/24h	Türanschlag:	rechts
Abtautart:	automatisch	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KI22L2FE0	4442691	984,00

Einbaugeräte -
Kühlen und Gefrieren

EB-Kühlgeräte Schlepptür Nischenhöhe 88cm Vollraum



4448238

OSK5088ES

ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, 880 mm Nischenhöhe, Schlepptür-Technik, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, Anzahl Glasablagen: 3, Obst- und Gemüseschubladen: 1, Eierablage: 1 für 6 Eier, Türanschlag: rechts, wechselbar

Nutzzinhalten des Kühlfachs:	142 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Breite:	548 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	873 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	549 mm	Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSK5088ES	4448238	799,00



Type	Art.-Nr.	€
EVKS 16172/1	4452019	539,00



Nutzinhalt des Kühlfachs:	136 l	Nischenhöhe:	880 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	541 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	874 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	548 mm	Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Nischenbreite:	560 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KIR21NSE0	4442642	883,00
		



Nutzhalt des Kühlfachs:	129 l	Nischenbreite:	570 ... 560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	880 ... 876 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Nischentiefe:	560 mm
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	540 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	880 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	540 mm	Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EFF-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
RI409EP1	4448288	429,00
		
		



Nutzzinhalt des Kühlfachs:	140 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	541 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	872 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	545 mm	Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRSe 3900-22	4448568	679,00



N30 KI1211SE0



4442783

Einbau vollintegrierbar, Schlepptür, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller, vollautomatische Abtauung im Kühlraum, LED-Beleuchtung, Flaschenkamm, FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar, 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf, Zubehör 3x Eierablage, Sonderzubehör KS6B0RZ0, KSGG0MZ0

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	136 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Breite:	541 mm	Klimaklasse:	SN-ST
Höhe:	874 mm	Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Tiefe:	548 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KI1211SE0	4442783	883,00



EKS 208



4448394

Integrierbarer Vollraumkühler, 88 cm Nischenhöhe, Schlepptürtechnik, EEK: E. Ausstattungsmerkmale Kühlraum: Nutzzinhalt 129 L, Abtauvollautomatik, wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W), 3 Glasabstellflächen (2 höhenverstellbar), 1 Behälter für Obst und Gemüse Innentürausstattung, 1 großes Butter-/Käsefach, 1 großes Mehrzweckfach, 1 Eierbehälter, 1 großes Flaschen-/Dosenfach

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	129 l	Tiefe:	540 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Klimaklasse:	N-ST
Breite:	540 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	875 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EKS 208	4448394	449,00



iQ100 KI21RNSE0



4443777

Schlepptür-Technik, EasyInstallation, LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, superKühlen, akustischer Türalarm, I Frischhaltesystem, 1 freshBox

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	136 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	541 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	874 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	548 mm	Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KI21RNSE0	4443777	883,00

EB-Kühlgeräte Schlepptür Nischenhöhe 88cm mit GF



OSF50880ES



4449075

Einbau-Kühlschrank mit LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum, 880 mm Nischenhöhe, Schlepptür-Technik, 4-Sterne-Gefrierfach, Elektronische Temperaturregelung, LED-Elektronik zur elektronischen Temperaturregelung, Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Gefrierteil: manuelle Abtauung, Anzahl Glasablagen: 2, Obst- und Gemüse-schubladen: 1, Türanschlag: rechts, wechselbar

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	110 l	Lagerung bei Stromausfall:	9,5 h
Mit Gefrierfach:	Ja	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	14 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	143 kWh	Nischentiefe:	550 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSF50880ES	4449075	899,00



4452018

EKS 16171/1

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, Schlepptür-Technik, elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, silberne Applikationen im Innenraum, Inverter Kompressor. Nutzinhalt total: 116 l, Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l. Kühlen: Abtauung: automatisch, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, LED-Beleuchtung, seitlich, Eiertablett. Gefrieren: Abtauung: manuell, Eiswürfelbehälter

EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	146 kWh	Nischenhöhe:	873 ... 876 mm
Nutzinhalt des Kühlfachs:	110 l	Nischentiefe:	550 mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
		Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G
	Type	Art.-Nr.	€
	EKS 16171/1	4452018	569,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4442637

Serie|2 KIL22NSE0

Einbau Kühlschrank easy Installation Schleppscharnier, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, SuperKühlen, Kühlteil Nutzinhalt 104 l, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 2 Türabsteller, MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse, Gefrierteil Nutzinhalt 15 l, Gefrierfach mit Klappe, SuperGefrieren, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelbehälter

Nutzinhalt des Kühlfachs:	104 l	Breite:	541 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	874 mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	15 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	144 kWh	Nischenhöhe:	880 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Klimaklasse:	SN-ST
Gefrierleistung:	3 kg/24h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EEK-Spektrum:	A bis G
	Type	Art.-Nr.	€
	KIL22NSE0	4442637	933,00

gorenje



4442496

RBI409EP1

Türmaterial gebürstetes Metall, Türanschlag wechselbar, Schlepptürtechnik, Klimaklasse: N, ST, Lagerraum: frische Lebensmittel, Kompressor, Gesamtvolumen: 118 l, Lagerfach für frische Lebensmittel: 104 l, Gesamtvolumen Gefrierteil: 14 l, Gefriervermögen in 24 Stunden: 2,4 kg, Lagerzeit bei Störung: 6,5 h, elektronische Steuerung, blinkende Beleuchtung für offene Tür LED Streifen an Seite, 3 Glasabstellflächen, Flaschenablage in der Innentür: Flaschenablage Ablagen in der Innentür: 1 Türablage, Schubfach für Obst und Gemüse: 1 Gemüseschubfach, 1 Eierbehälter (6x), 1 klassischer Eiswürfelbehälter

Nutzinhalt des Kühlfachs:	104 l	Höhe:	880 mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	14 l	Tiefe:	540 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	142 kWh	Nischenhöhe:	876 ... 880 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	560 mm
Breite:	540 mm	Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EEK-Spektrum:	A bis G
	Type	Art.-Nr.	€
	RBI409EP1	4442496	429,00

LIEBHERR IRSe 3901-22 Pure



4448569

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Pure-Serie, mit EasyFresh, Nische 88cm, Schlepptürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, LED-Beleuchtung einseitig, Gefrierfach

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	108 l	Breite:	541 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	872 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Tiefe:	545 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	147 kWh	Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Klimaklasse:	N-ST
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Türanschlag:	rechts
Abtauart:	automatisch	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRSe 3901-22	4448569	699,00



EKS 308



4448396

Integrierbarer Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm Nischenhöhe, Schlepptürtechnik, EEK: E. Ausstattungsmerkmale Kühlraum: Nutzzinhalt 104 L, Abtauvollautomatik, wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W), 2 große Glasabstellflächen (1 höhenverstellbar), 1 großer Behälter für Obst und Gemüse Innentürausstattung, 1 großes Butter-/Käsefach, 1 großes Mehrzweckfach, 1 Eierbehälter, 1 großes Flaschen-/Dosenfach Gefrierfach****, Nutzzinhalt 14 L, 4-Sterne-Gefrierfach, 1 Eiskwürfelbehälter, Gefriervermögen 2 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung 10 h

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	104 l	Gefrierleistung:	2 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Breite:	540 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	14 l	Höhe:	875 mm
EEK:	E	Tiefe:	540 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	142 kWh	Nischentiefe:	880 mm
Sternkennzeichnung:	4	Klimaklasse:	N-ST
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EKS 308	4448396	459,00

SIEMENS IQ100 KI22LNSE0



4442693

easy Installation, Schlepptür-Technik, LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, superKühlen, Kühlteil: 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar, durchgehender Türabsteller, 1 freshBox, 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	104 l	Breite:	541 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	874 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	15 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	144 kWh	Nischenhöhe:	880 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Klimaklasse:	SN-ST
Gefrierleistung:	3 kg/24h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KI22LNSE0	4442693	933,00



4442645

Serie|4 KIR31VFE0

Einbau Kühlschrank easy Installation Flachscharnier, Nutzinhalt gesamt: 165 l Nutzinhalt, Kühlfächer: 165 l, Energieverbrauch/Jahr: 96 kWh/a, Klimaklasse: SN-ST, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B/35 dB, LED-Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, SuperKühlen, Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 3 Türabsteller, Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, Zubehör 3 x Eierablage

EEK:	E	Nischenhöhe:	1025 mm
Breite:	541 mm	Nischentiefe:	550 mm
Höhe:	1021 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
Tiefe:	548 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Nischenbreite:	560 mm		

Type	Art.-Nr.	€
KIR31VFE0	4442645	1.035,00



4448511

IRBbi 4050-22 Prime Biofresh

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Prime-Serie, BioFresh, Nische 102cm, Festtürmontage, Touch & Swipe-Elektronik, SmartDeviceBox inklusive, 2 BioFresh-Safes mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, integrierte Flaschenablage, Lichtpanel beidseitig, BioFresh-LED-Beleuchtung, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, Edelstahl-Rückwand, SoftSystem-Schließdämpfung.

Nutzinhalt des Kühlfachs:	89 l	Tiefe:	546 mm
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:	69 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
EEK:	B	Nischenhöhe:	1024 ... 1040 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	74 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	559 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	1022 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRBbi 4050-22	4448511	1.549,00



4448552

IRd 4020-62 Plus

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Plus-Serie, mit EasyFresh, Nische 102cm, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, 3er Flex-Flaschenablage, LED-Deckenbeleuchtung

Nutzinhalt des Kühlfachs:	166 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
EEK:	D	Nischenhöhe:	1024 ... 1040 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	77 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	559 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	1022 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	546 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRd 4020-62	4448552	979,00



4451735

KBG31RVFE0 (KI31RVFE0+KS10Z010)

bestCollection

Bestehend aus Vollraumkühlschrank KI31RVFE0 (elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, superKühlen, akustischer Alarm Kühlschranktür, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 freshBox, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, Zubehör: 3x Eierablage, Flaschenkamm, Gewicht: 33,8 kg) und Behälter KS10Z010

Nutzinhalt des Kühlfachs:	165 l	Nischenhöhe:	1025 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	96 kWh	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	541 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	1021 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	548 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
Nischenbreite:	560 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KBG31RVFE0	4451735	1.105,00



BOSCH
Technik fürs Leben

KGH32VFE0 (KIL32VFE0+KSZ10010)

ExpressProgramm

KGH32VFE0 KIL32VFE0 + KSZ10010



4451697

Nutzzinhalte des Kühlzachs:	132 l	Breite:	541 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	1021 mm
Nutzzinhalte des Gefrierzachs:	15 l	Tiefe:	5485 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	145 kWh	Nischenhöhe:	1025 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Klimaklasse:	SN-ST
Gefrierleistung:	3 kg/24h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürgbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KGH32VFE0	4451697	1.156,00
		

LIEBHERR

IRd 4021-22 Plus

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Plus-Serie, mit EasyFresh, Nische 102cm, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, 3er Flex-Flaschenablage, LED-Beleuchtung einseitig, Gefrierfach.



4448553

Nutzzinhalt des K�hlzugs:	131 l	Breite:	559 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	H�he:	1022 mm
Nutzzinhalt des Gefrierzugs:	16 l	Tiefe:	546 mm
EEK:	D	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	118 kWh	Nischenh�he:	1024 ... 1040 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Klimaklasse:	SN-T
Gefrierleistung:	2 kg/24h	T�ranschlag:	rechts
Abbauart:	automatisch	T�ranschlag wechselbar:	Ja
		M�belt�rbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRd 4021-22	4448553	999,00
		

SIEMENS

iQ300 KI32LVFE0

Flachscharnier-Technik, EasyInstallation, LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, superKühlen, SuperGefrieren, akustischer Alarm, Kühlteil: 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Flaschenwelle für zwei Flaschen, freshBox, Gefrierfach mit Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage Flaschenkamm



4442699

Nutzhalt des Gefrierfachs:	15 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	1025 mm
Breite:	541 mm	Nischentiefe:	550 mm
Höhe:	1021 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
Tiefe:	548 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KI32LVFE0	4442699	1.086,00
		

EB-Kühlgeräte Schlepptür Nischenhöhe 102cm Vollraum



4449760

EVKSS 351 216

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, Schlepptür-Technik, elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Inverter Kompressor. Nutzinhalt total: 158 l, Kühlen: 158 l. Kühlen, Abtauung: automatisch, 3 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, silberne Applikationen, LED-Beleuchtung, oben, Eiertablett, integrierte Flaschenablage

Nutzinhalt des Kühlfachs:	158 l	Nischenhöhe:	1022 ... 1025 mm
EEK:	E	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	95,3 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	550 mm	Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Nischenbreite:	560 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EVKSS 351 216 	4449760 	719,00

EB-Kühlgeräte Schlepp Nischenhöhe 102cm mit GF



4449751

EKSS 361 216

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, Schlepptür-Technik, elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, silberne Applikationen im Innenraum, Inverter Kompressor. Nutzinhalt total: 140 l: Kühlen: 124 l, Gefrieren: 16 l. Kühlen: Abtauung: automatisch, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, LED-Beleuchtung, seitlich, Eiertablett. Gefrieren: Abtauung: manuell, Eiswürfelbehälter

Nutzinhalt des Kühlfachs:	124 l	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Nischenbreite:	560 mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Nischenhöhe:	1022 ... 1025 mm
EEK:	E	Niscentiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	146,4 kWh	Türanschlag:	rechts
Lagerung bei Stromausfall:	11 h	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EKSS 361 216 	4449751 	719,00

EB-Kühlgeräte Festtür Nischenhöhe 122cm Vollraum



4449766

EVKSX 352 231

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, Festtür-Technik, elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Inverter Kompressor. Nutzinhalt total: 197 l, Kühlen: 197 l. Kühlen: Abtauung: automatisch, 4 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, silberne Applikationen, LED-Beleuchtung, oben, Eiertablett, integrierte Flaschenablage

Nutzinhalt des Kühlfachs:	197 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	1223 ... 1226 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	100,4 kWh	Türanschlag:	rechts
Tiefe:	550 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EVKSX 352 231 	4449766 	839,00



Serie|4 KIR41VFE0



4442420

LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, SuperKühlen, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 4 Türabsteller, akustischer Türalarm, Abtau-Automatik, Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, Zubehör 3x Eierablage

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	204 l	Nischenhöhe:	1225 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	101 kWh	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	541 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	1221 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	548 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
Nischenbreite:	560 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KIR41VFE0 	4442420 	1.086,00

LIEBHERR IRBci 4150-22 Prime Biofresh



4448523

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Prime-Serie, mit BioFresh, Nische 122cm, Festtürmontage, Touch & Swipe-Elektronik, SmartDeviceBox inklusive, 2 BioFresh-Safes mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, integrierte Flaschenablage, Lichtpanel beidseitig, BioFresh-LED-Beleuchtung, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, Edelstahl-Rückwand, SoftSytem-Schließdämpfung.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	124 l	Tiefe:	546 mm
Nutzzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:	67 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
EEK:	C	Nischenhöhe:	1216 ... 1231 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	91 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	559 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	1213 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRBci 4150-22 	4448523 	1.599,00

LIEBHERR IRBc 4120-22 Plus Biofresh



4448519

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Plus-Serie, mit BioFresh, Nische 122cm, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, 2 BioFresh-Safes mit Teleskopauszug, integrierte Flaschenablage, LED-Deckenbeleuchtung, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter SoftSytem-Schließdämpfung.

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	208 l	Tiefe:	546 mm
Nutzzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:	66 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
EEK:	C	Nischenhöhe:	1216 ... 1231 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	559 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	1213 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
IRBc 4120-22 	4448519 	1.149,00

LIEBHERR IRc 4120-62 Plus



4448544

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Plus-Serie, mit EasyFresh, Nische 122cm, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, 3er Flex-Flaschenablage, LED-Deckenbeleuchtung

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	201 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
EEK:	C	Nischenhöhe:	1216 ... 1231 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	65 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	559 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	1213 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	546 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
IRc 4120-62		4448544	999,00

SIEMENS iq700 KI41FADD0



4438318

LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Abtau-Automatik im Kühlteil, superKühlen, akustischer Türalarm, Kühlraum: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf, 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach, 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: 3x Eierablage

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	203 l	Nischenhöhe:	1225 mm
EEK:	D	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Thermometer - Kühlteil:	digital
Breite:	558 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	1221 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	545 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
Nischenbreite:	560 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
KI41FADD0		4438318	1.969,00

SIEMENS IQ300 KI41R2FE0



4442407

bestCollection

Flachscharnier-Technik, EasyInstallation, elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar, superKühlen, akustischer Alarm Kühlschranktür, Frischhaltesystem: 1 Fresh Box, Zubehör: Flaschenkamm

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	204 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	1225 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	101 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	541 mm	Türanschlag:	rechts
Höhe:	1221 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
Tiefe:	548 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
KI41R2FE0		4442407	1.075,00

LIEBHERR IRBc 4121-22 Plus Biofresh



4448520

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbar, BioFresh, SmartDeviceBox nachrüstbar, Nische 122 cm, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, 2 BioFresh-Safes mit Teleskopauszug, integrierte Flaschenablage, LED-Beleuchtung beidseitig, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, Gefrierfach, SoftSytem-Schließdämpfung, SuperSilent, SuperCool

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	176 l	Abtauart:	automatisch
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Breite:	559 mm
Nutzzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:	66 l	Höhe:	1213 mm
EEK:	C	Tiefe:	546 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	118 kWh	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischenhöhe:	1216 ... 1231 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Nischentiefe:	550 mm
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Klimaklasse:	SN-T
		Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		IRBc 4121-22	4448520
			1.199,00

LIEBHERR IRc 4121-22 Plus



4448545

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbarer Kühlschrank, Plus-Serie, mit EasyFresh, Nische 122cm, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, 3er Flex-Flaschenablage, LED-Beleuchtung einseitig, Gefrierfach

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	176 l	Breite:	559 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Höhe:	1213 mm
EEK:	C	Tiefe:	546 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	95 kWh	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischenhöhe:	1216 ... 1231 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Nischentiefe:	550 mm
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Klimaklasse:	SN-T
Abtauart:	automatisch	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		IRc 4121-22	4448545
			1.049,00



N50 KI2422FE0



4442507

Einbau integrierbar Flachscharnier, easy Installation, Klimaklasse: SN-ST, LED-Beleuchtung, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung, akustischer Türalarm, Kompressor / Kältekreislauf Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller, Frischhaltesystem FreshSafe Schublade, 1 Gefrierfach mit Klappe Türanschlag rechts, wechselbar, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, Sonderzubehör 4 Türabsteller, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, 1 durchgehender Türabsteller

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	172 l	Breite:	541 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	1221 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	15 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	147 kWh	Nischenhöhe:	1225 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Klimaklasse:	SN-ST
Gefrierleistung:	3 kg/24h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		KI2422FE0	4442507
			1.136,00

SIEMENS IO300 KI42L2FE0

bestCollection



4442410

Nutzzinhalte gesamt: 187 l, SuperGefrieren, elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar, 1 Kältekreislauf, superKühlen, akustischer Alarm Kühlschranktür, Kühlteil: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller, Frischhaltesystem: 1 Fresh Box, Gefrierfach: 1 Gefrierfach mit Klappe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Zubehör: 3x Eierablage, 1x Eiswürfelschale

Nutzzinhalte des Kühlfachs:	172 l	Breite:	541 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	1221 mm
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	15 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	147 kWh	Nischenhöhe:	1225 mm
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Nischentiefe:	550 mm
Gefrierleistung:	3 kg/24h	Klimaklasse:	SN-ST
		Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KI42L2FE0	4442410	1.136,00

EB-Kühlgeräte Schlepptür Nischenhöhe 122cm Vollraum

AEG



4448235

OSK5012ES

Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, Verschiebbare Türablage, Obst- und Gemüseschubladen: 1, Anzahl Abstellböden: 4, Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Türanschlag: rechts, wechselbar, Schlepptür-Technik, Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 101, Gesamtnutzzinhalte (Liter): 208, Gesamtnutzzinhalte, Kühlfächer (Liter): 208, Luftschallemissionsklasse: B, Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34, Klimaklasse: SN-N-ST-T

Nutzzinhalte des Kühlfachs:	208 l	Nischentiefe:	550 mm
EEK:	E	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	101 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nischenbreite:	560 mm	Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Nischenhöhe:	1225 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSK5012ES	4448235	999,00

Einbaugeräte -
Kühlen und Gefrieren

EB-Kühlgeräte Schlepptür Nischenhöhe 122cm mit GF

AEG



4448226

OSF5012ES

Einbau-Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich, 1225 mm Nischenhöhe, COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, Elektronische Temperaturregelung, LED-Display, Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich, Obst- und Gemüseschubladen: 1, Anzahl Glasablagen: 3, 4-Sterne-Gefrierfach, Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Gefrierfachteil: manuelle Abtauung, Türanschlag: rechts, wechselbar, Schlepptür-Technik

Nutzzinhalte des Kühlfachs:	174 l	Lagerung bei Stromausfall:	8 h
Mit Gefrierfach:	Ja	Gefrierleistung:	2,7 kg/24h
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	14 l	Nischenbreite:	560 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	1225 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	146 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Sternkennzeichnung:	4	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSF5012ES	4448226	1.099,00

AEG



4448863

OSC5S183EF

ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung 1780 mm Nischenhöhe auf den Kompressor (bei Registrierung) Inverter Kompressor LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt Susegana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen 15 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren LED-Display Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum Obst- und Gemüseschubladen: 2 Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4 Gefrierschubladen: 3, transparent Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum Gefrierraum: manuelle Abtauerung Türanschlag rechts, wechselbar Festtür-Technik Elektronische Temperaturregelung

EEK:	E	Sternkennzeichnung:	4
Energieverbrauch pro Jahr:	219 kWh	Nischenbreite:	560 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	189 l	Nischenhöhe:	1780 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	72,7 l	Nischentiefe:	550 mm
		Gefrierleistung:	4,5 kg/24h
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		OSC5S183EF	4448863
			1.699,00



4449748

EKG CX 387 902

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, Festtür-Technik, elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Inverter Kompressor. Nutzzinhalt total: 270 l, Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l. Kühlen-Abtauerung: automatisch, 4 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 VitControl Schublade, 3 Türablagen, silberne Applikationen, LED-Beleuchtung, oben, Eiertablett. Gefrieren: FrostControl, Abtauerung: manuell, 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen, Eiswürfelbehälter

EEK:	E	Tiefe:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	221,2 kWh	Nischenbreite:	560 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	195 l	Nischenhöhe:	1771 ... 1774 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	75 l	Gefrierleistung:	3,5 kg/24h
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		EKG CX 387 902	4449748
			999,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4451684

KGH87ADD0 (KIS87ADD0+KSZ10020)

ExpressProgramm

Integrierbare Kühl-/Gefrier-Kombination bestehend aus KIS87ADD0 + KSZ10020. TouchControl - elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion, akustischer Türalarm, Urlaubsschaltung, Kühlteil: Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, VitaFresh plus Box hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch, Gefrierfach: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierfachs, Türanschlag rechts, wechselbar. Inklusive Ablage KSZ 10020: Flaschenablage in Chrom

EEK:	D	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	165 kWh	Nischenhöhe:	1775 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	208 l	Nischentiefe:	550 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	61 l	Gefrierleistung:	9 kg/24h
Sternkennzeichnung:	4	Klimaklasse:	SN-T
Breite:	558 mm	Thermometer - Kühlteil:	digital
Höhe:	1772 mm	Thermometer - Gefrierfachteil:	digital
Tiefe:	545 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		KGH87ADD0	4451684
			2.719,00

LIEBHERR ICBa 5123-20 Plus BioFresh



4114323

Nur für autorisierte Fachhändler!

Plus BioFresh Einbau-Kühl-Gefrierkombination bietet mit einem Gesamtvolumen von 255 Litern ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel. Dank der BioFresh-Technologie bleiben empfindliche Produkte wie Obst, Gemüse, Fleisch und Milchprodukte länger frisch. Die SmartFrost-Technologie reduziert die Reifbildung im Gefrierteil, wodurch selteneres Abtauen erforderlich ist und der Energieverbrauch gesenkt wird. Mit DuoCooling werden Kühl- und Gefrierteil durch zwei separate Kältekreisläufe unabhängig voneinander gesteuert, was eine optimale Lagerung ohne Geruchsübertragung ermöglicht. Das intuitive Touch-Display ermöglicht eine einfache Bedienung und präzise Temperatureinstellung. Für die Zukunft des Smart Home ist die ICBa 5123 mit der SmartDeviceBox nachrüstbar, wodurch eine Integration in Ihr vernetztes Zuhause ermöglicht wird.

EEK:	A	Nischenhöhe:	1772 ... 1788 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	105 kWh	Nischentiefe:	55 mm
Nischenbreite:	560 ... 570 mm	Gefrierleistung:	6 kg/24h
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
ICBa5123-20		4114323	1.999,00

LIEBHERR ICBNdi 5123-22 Plus BioFresh NoFrost



4448488

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Plus-Serie, BioFresh, NoFrost, DuoCooling, Festtürmontage, Nische 178-cm, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SmartDeviceBox serienmäßig, Kühlteil-LED-Deckenbeleuchtung, 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, 3 Gefrierschubläden, SoftSystem-Schließdämpfung.

EEK:	D	Höhe:	1770 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	207 kWh	Tiefe:	546 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	172 l	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nutzzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:	70 l	Nischenhöhe:	1772 ... 1788 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	69 l	Nischentiefe:	550 mm
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	6 kg/24h
Breite:	559 mm	Klimaklasse:	SN-ST
		Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
ICBNdi 5123-22		4448488	1.999,00

LIEBHERR ICNc 5103-22 Pure NoFrost



4448495

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Pure-Serie, EasyFresh, NoFrost, DuoCooling, Festtürmontage, Nische 178-cm, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, Kühlteil-LED-Deckenbeleuchtung, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, 3 Gefrierschubläden

EEK:	C	Tiefe:	546 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	145 kWh	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	182 l	Nischenhöhe:	1772 ... 1788 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	69 l	Nischentiefe:	550 mm
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	6 kg/24h
Breite:	559 mm	Klimaklasse:	SN-T
Höhe:	1770 mm	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
ICNc 5103-22		4448495	1.449,00

LIEBHERR ICd 5103-22 Pure



4448493

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Pure-Serie, EasyFresh, SmartFrost, DuoCooling, Festtürmontage, Nische 178cm, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, Kühlteil-LED-Deckenbeleuchtung, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, 3 Gefrierschubladen

EEK:	D	Tiefe:	546 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	183 kWh	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	182 l	Nischenhöhe:	1772 ... 1788 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	80 l	Nischentiefe:	550 mm
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	6 kg/24h
Breite:	559 mm	Klimaklasse:	SN-T
Höhe:	1770 mm	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
ICd 5103-22 	4448493 	1.149,00

SIEMENS iQ300 KI87VVFE1



4439604

LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 4 Türabsteller, 1 durchgehender Türabsteller, verchromter Flaschenrost, Frischebox mit Wellenboden, Gefrierteil: LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel-schale

EEK:	E	Nischenhöhe:	1775 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	201 l	Nischentiefe:	550 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	70 l	Gefrierleistung:	3 kg/24h
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	2
Breite:	541 mm	Thermometer - Kühlteil:	digital
Höhe:	1772 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital
Tiefe:	548 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Nischenbreite:	560 mm		

Type	Art.-Nr.	€
KI87VVFE1 	4439604 	1.969,00

SIEMENS iQ300 KI77SXFEO



4447665

Flachscharnier-Technik, easy Installation, SuperGefrieren, LED-Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, freshSense, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Super-Taste: super-Kühlen, Urlaubsschaltung, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion, 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung, LowFrost, schnelleres Abtauen, varioZone, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse: SN-ST, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel-schale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	207 kWh	Nischenhöhe:	1580 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	169 l	Nischentiefe:	550 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	62 l	Anzahl der Auszüge/Körbe:	2
Breite:	558 mm	Thermometer - Kühlteil:	digital
Höhe:	1578 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital
Tiefe:	545 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KI77SXFEO 	4447665 	1.918,00

AEG



4448862

OSC6N183ES (NoFrost)

ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung 1780 mm Nischenhöhe auf den Kompressor (bei Registrierung) Inverter Kompressor NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt Susegana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen 50 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren LED-Display Obst- und Gemüseschubladen: 2 Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4 Gefrierschubladen: 3, transparent Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum Temperaturalarm, optisch und akustisch Türanschlag rechts, wechselbar Schlepptür-Technik Elektronische Temperaturregelung

EEK:	E	Sternkennzeichnung:	4
Energieverbrauch pro Jahr:	216 kWh	Nischenbreite:	560 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	195 l	Nischenhöhe:	1780 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	62,4 l	Nischentiefe:	550 mm
		Gefrierleistung:	4,5 kg/24h
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
OSC6N183ES		4448862	1.799,00

AEG



4448864

TSC5S183ES

ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung 1780 mm Nischenhöhe auf den Kompressor (bei Registrierung) Inverter Kompressor LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt Susegana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen 50 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren LED-Display Obst- und Gemüseschubladen: 2 Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4 Gefrierschubladen: 3, transparent Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum Gefrierraum: manuelle Abtauerung Temperaturalarm, optisch und akustisch Türanschlag rechts, wechselbar Schlepptür-Technik Elektronische Temperaturregelung

EEK:	E	Sternkennzeichnung:	4
Energieverbrauch pro Jahr:	219 kWh	Nischenbreite:	560 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	198 l	Nischenhöhe:	1780 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	72,7 l	Nischentiefe:	550 mm
		Gefrierleistung:	3,3 kg/24h
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
TSC5S183ES		4448864	1.599,00

Einbaugeräte -
Kühlen und Gefrieren

AEG



4448217

OSC5S161ES

Mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung, 1580 mm Nischenhöhe, Inverter Kompressor, LowFrost-Technik im Gefrierraum, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LED-Display, getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum, verschiebbare Türablage, Obst- und Gemüseschubladen: 2, höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3, Gefrierschubladen: 3 transparent, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen im Gefrierraum, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Gefrierraum: manuelle Abtauerung, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptür-Technik, elektronische Temperaturregelung, Schnellgefriereinrichtung, akustischer Tür-Offen-Alarm, Zubehör: Eisschaber, Eierablage: 1 für 6 Eier, passendes Sonderzubehör: Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

EEK:	E	Tiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	218 kWh	Nischenbreite:	560 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	161 l	Nischenhöhe:	1580 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	72 l	Gefrierleistung:	4,5 kg/24h
		Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
OSC5S161ES		4448217	1.537,00

AEG



4448218

OSC5S141ES

LED-Display, LowFrost-Technik, FROSTMATIC, Glas-Abstellflächen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Flexi-Space, Eierablage, Eiswürfelschale

EEK:	E	Nischenbreite:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	203 kWh	Nischenhöhe:	1446 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	160 l	Nischentiefe:	550 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	57 l	Gefrierleistung:	3,3 kg/24h
Sternkennzeichnung:	4	Klimaklasse:	SN-ST
Breite:	549 mm	Anzahl der Auszüge/Körbe:	2
Höhe:	1441 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
Tiefe:	549 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSC5S141ES	4448218	1.499,00

AEG



4452151

OSD3S141ES

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination mit Gefrierteil oben. Doppeltür-Kühlautomat mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung, 1446 mm Nischenhöhe, LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen, Obst- und Gemüseschubladen: 1, höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Gefrierraum: manuelle Abtauung, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptür-Technik, elektronische Temperaturregelung, Schnellgefriereinrichtung

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	183 l	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Nischenbreite:	560 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	37 l	Nischenhöhe:	1446 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	177 kWh	Türanschlag:	rechts
Sternkennzeichnung:	4	Türanschlag wechselbar:	Ja
Lagerung bei Stromausfall:	15 h	Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSD3S141ES	4452151	1.352,00

Amica
for living



4449743

EKGCS 387 921

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, Schlepptür-Technik, elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Inverter Kompressor. Nutzzinhalt total: 270 l, Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l. Kühlen, Abtauung: automatisch, 4 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 VitControl Schublade, 3 Türablagen, silberne Applikationen, LED-Beleuchtung, oben, Eiertablett Gefrieren, FrostControl, Abtauung: manuell, 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen, Eiswürfelbehälter

EEK:	E	Tiefe:	560 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	221,2 kWh	Nischenbreite:	560 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	195 l	Nischenhöhe:	1771 ... 1774 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	75 l	Gefrierleistung:	3,5 kg/24h
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EKGCS 387 921	4449743	809,00

Amica
for living



4449678

EDTS 374 901

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, Schlepptür-Technik, elektronische Steuerung, inverter Kompressor, Tür-Offen-Alarm, Nutzzinhalt total: 220 l, Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l, Kühlen-Abtauung automatisch, 3 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 4 Türablagen, LED-Beleuchtung, seitlich, Zubehör: Eiertablett, integrierte Flaschenablage. Gefrieren-Abtauung manuell, 1 Gefrierfach-Ablage, Zubehör: Eiswürfelbehälter

EEK:	E	Nischenhöhe:	1443 ... 1450 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	177 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	183 l	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	37 l	Klimaklasse:	ST
Nischenbreite:	560 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EDTS 374 901	4449678	789,00



BOSCH
Technik fürs Leben

KGH86VSE0 (KIV86VSE0+KSZ10010)

Express-Programm



4451688

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination und Zubehör: KIV86VSE0 + KSZ10010. Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Alarm Kühlschranktür, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, VitaFresh XXL transparente Frischebox mit Wellenboden, Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar. Inklusive Behälter KSZ 10010: Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

EEK:	E	Tiefe:	548 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	229 kWh	Nischenbreite:	560 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	183 l	Nischenhöhe:	1775 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	84 l	Nischentiefe:	550 mm
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	4,2 kg/24h
Breite:	541 mm	Klimaklasse:	SN-ST
Höhe:	1772 mm	Thermometer - Kühlteil:	digital
		Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KGH86VSE0	4451688	1.957,00

gorenje

RKI514E21



4451186

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, Inverter-Kompressor, elektronische Steuerung, Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneten Tür, digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil, FrostLess, LED Innenbeleuchtung, 4 Glasabstellflächen, Flaschenablage in der Innentür: 1 Flaschenablage ohne Flaschenhalter, Ablagen in der Innentür: 2 Türfächer, 2 Schubfächer für Obst und Gemüse, 2 Eierbehälter (12x), Gefrierteil: 2 Schubfächer, 1 klassischer Eiswürfelbehälter

EEK:	E	Breite:	540 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	191 kWh	Höhe:	1440 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	160 l	Tiefe:	540 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	48 l	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
RKI514E21	4451186	789,00

gorenje

RFI4152P1



4436498

Mechanische Steuerung, Flaschenablage in der Innentür (1 Einzelbehälter ohne Verschluss), Kältemittel: R600A, Schubfach für Obst und Gemüse (1 Gemüseschubfach), Abtauvorgang Kühlteil: Automatisch, Abtauvorgang Gefrierteil: Manuell

EEK:	E	Tiefe:	540 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	183 kWh	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	171 l	Nischenhöhe:	1445 ... 1450 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	36 l	Nischentiefe:	550 mm
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	2 kg/24h
Breite:	540 mm	Klimaklasse:	N-ST
Höhe:	1450 mm	Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
RFI4152P1	4436498	599,00

gorenje



4117092

RFI512E21

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination integrierbar, 122.1 x 54 x 54 cm, Schlepptürtechnik, LED Display, elektronische Steuerung, Abtauverfahren, Kühlteil: automatisch, Abtauverfahren Gefrierfachteil: manuell. Kühlteil: Flaschenhalter Ablagen in der Innentür: 1, Türablage, 1 obere Türablage, LED Streifen an Seite, Glasablagen, höhenverstellbar: 3, Glasabstellflächen: 4. Gefrierfachteil: Eismwürfelbehälter: 1, klassischer Eismwürfelbehälter

Nutzzinhalte des Kühlteils:	135 l	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	35 l	Nischenbreite:	560 ... 565 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	1223 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	175 kWh	Nischentiefe:	560 mm
Sternkennzeichnung:	4	Türanschlag:	rechts
Lagerung bei Stromausfall:	12 h	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
RFI512E21	4117092	719,00

LIEBHERR



4448501

ICSe 5103-22 Pure

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Pure-Serie, EasyFresh, SmartFrost, DuoCooling, Schlepptürmontage, Nische 178cm, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, Kühlteil-LED-Deckenbeleuchtung, EasyFresh-Safe, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, 3 Gefrierschubladen

EEK:	E	Tiefe:	545 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	228 kWh	Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nutzzinhalte des Kühlteils:	182 l	Nischenhöhe:	1772 ... 1788 mm
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	80 l	Nischentiefe:	550 mm
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	6 kg/24h
Breite:	541 mm	Klimaklasse:	SN-T
Höhe:	1770 mm	Anzahl der Auszüge/Körbe:	3
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
ICSe 5103-22	4448501	1.099,00

ORANIER



4448854

EKG 900

Elektronische Steuerung, Superfrost-Funktion, Smart-Funktion, automatisches Abtauen, wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (2 W), 4 große Glasabstellflächen (3 höhenverstellbar), 1 großer Behälter für Obst und Gemüse, Innentürausstattung: 1 großes Butter-/Käsefach, 1 großes Mehrzweckfach, 1 Eierbehälter, 1 großes Flaschen-/Dosenfach

Gefrierfachteil****, 1 Eismwürfelbehälter, 3 herausziehbare Schubladen

EEK:	E	Sternkennzeichnung:	4
Energieverbrauch pro Jahr:	216 kWh	Nischenbreite:	540 mm
Nutzzinhalte des Kühlteils:	179 l	Nischenhöhe:	1770 mm
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	70 l	Nischentiefe:	540 mm
		Gefrierleistung:	3,2 kg/24h
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EKG 900	4448854	759,00

SIEMENS iQ300 KI87VVSE0



4439605

Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf Super-Taste: nein superGefrieren Akustischer Türalarm Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltungssystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

EEK:	E	Nischenhöhe:	1775 mm
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	201 l	Nischentiefe:	550 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	70 l	Gefrierleistung:	3 kg/24h
Sternkennzeichnung:	4	Anzahl der Auszüge/Körbe:	2
Breite:	541 mm	Thermometer - Kühlteil:	digital
Höhe:	1772 mm	Thermometer - Gefrierteil:	digital
Tiefe:	548 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Nischenbreite:	560 mm		

Type	Art.-Nr.	€
KI87VVSE0	4439605	1.887,00

UB-Kühlgeräte Vollraum

AEG



4448239

OSK6I82EF

Mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, 820 mm Nischenhöhe, Festtür-Technik, verschiebbare Türablage, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, Anzahl Glasablagen: 3, Obst- und Gemüseschale: 1, Eierablage: 1 für 6 Eier, Türanschlag: rechts, wechselbar, hintere Füße von vorne höhenverstellbar

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	134 l	Nischenhöhe:	820 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	92 kWh	Türanschlag:	rechts
Nischenbreite:	600 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSK6I82EF	4448239	1.097,00

Amica
for living



4449623

UVKSS 351 901

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, Festtür-Technik, elektronische Steuerung, Inverter Kompressor, Tür-Offen-Alarm, Be- und Entlüftung im Sockel, Abtauung: automatisch, 2 Glasablagen, 2 Gemüseschubladen, 2 Türablagen, LED-Beleuchtung, seitlich, Zubehör: Eiertablett, Abtauung: manuell

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	135 l	Nischentiefe:	600 mm
EEK:	E	Türanschlag:	rechts
Energieverbrauch pro Jahr:	92,4 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
Nischenbreite:	600 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
Nischenhöhe:	820 ... 872 mm	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
UVKSS 351 901	4449623	819,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4447503

Serie|4 KUR21VFE0

DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optischer und akustischer Türalarm, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Home Connect: Fernbedienung und Überwachung, Super-Taste: SuperKühlen, Abtau-Automatik, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar, 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller, Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen, Türanschlag rechts, wechselbar, Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, Zubehör 1 x Eierablage

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	134 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	600 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh	Nischenhöhe:	820 mm
Breite:	598 mm	Nischentiefe:	550 mm
Höhe:	820 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KUR21VFE0	4447503	1.086,00

gorenje



4442499

RIU609EA1

Türmaterial: gebürstetes Metall, Türscharnier: Festtürtechnik, 4 höhenverstellbare Füße, LED Display, Tonsignal bei geöffneter Tür, blinkende Textnachricht "do", digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil, SuperCool, LED Punkte Beleuchtung am Rand, 3 Glasabstellflächen, Flaschenablage in der Innentür, höhenverstellbare Ablage, herausnehmbare Behälter: große ausziehbare Glasfläche, Be- und Entlüftung mit Ventilator im Sockel, Gewicht: 29 kg

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	138 l	Nischenbreite:	600 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	820 ... 900 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Breite:	595 mm	Klimaklasse:	SN-ST
Höhe:	818 mm	Thermometer - Kühlteil:	digital
Tiefe:	545 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
RIU609EA1		4442499	709,00

LIEBHERR

URPd 365i-20 Prime

Nur für autorisierte Fachhändler!



4114349

Unterbaufähiger Kühlschrank, digitale Temperaturanzeige, SmartDeviceBox inclusive, Türalarm optisch und akustisch, Alarm bei Störung optisch und akustisch, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, variabler Eierabsteller, Butterdose, LED-Deckenbeleuchtung, Auszugswagen mit Vollauszug

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	124 l	Nischenbreite:	600 mm
EEK:	D	Nischenhöhe:	820 ... 880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	74 kWh	Nischentiefe:	560 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
URPd365i-20		4114349	1.799,00

LIEBHERR

URd 3600-20 Pure

Nur für autorisierte Fachhändler!



4114346

TouchControl, SuperCool, Türalarm Kühlen, Displaysperre, GlasLine-Abstellflächen, geteilte Türabsteller, Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten, spülmaschinengeeignete Ausstattung, Türalarm, wechselbare Türdichtung, SabbathMode, Stromausfallalarm, halbes Obst- und Gemüsefach, Eierablage für 10 Eier, Flaschen- und Konservenabsteller, höhenverstellbare Innentürabsteller stufenweise verstellbar

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	127 l	Nischenbreite:	600 mm
EEK:	D	Nischenhöhe:	820 ... 880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	74 kWh	Nischentiefe:	560 mm
Breite:	597 mm	Klimaklasse:	SN-T
Höhe:	818 mm	Türanschlag:	rechts
Tiefe:	550 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
URd3600-20		4114346	899,00



N50 KU1212FE0

LED mit Soft Start, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Fernstart und Fernüberwachung Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung, vollautomatische Abtauung im Kühlraum, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller, Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen, Türanschlag rechts, wechselbar, Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, Zubehör 1 x Eierablage



4448044

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	134 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	600 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh	Nischenhöhe:	820 mm
Breite:	598 mm	Nischentiefe:	550 mm
Höhe:	820 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
KU1212FE0		4448044	1.086,00

SIEMENS iQ300 KU21RVFE0



4448185

dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Home Connect, superKühlen, Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar, 2 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller Bodenfach mit Schiebedeckel

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	134 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	600 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh	Nischenhöhe:	820 mm
Breite:	598 mm	Nischentiefe:	550 mm
Höhe:	820 mm	Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KU21RVFE0	4448185	1.086,00

UB-Kühlgeräte mit Gefrierfach

AEG

OSF6I82EF



4448231

Mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich, 820 mm Nischenhöhe, Festtür-Technik, 4-Sterne-Gefrierfach, COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, verschiebbare Türablage, elektronische Temperaturregelung, LED-Display, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich, Anzahl Abstellböden: 2, Obst- und Gemüseschale: 1, Eierablage: 1 für 6 Eier, Türanschlag: rechts, wechselbar, hintere Füße von vorne höhenverstellbar

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	94 l	Lagerung bei Stromausfall:	8,2 h
Mit Gefrierfach:	Ja	Gefrierleistung:	3,1 kg/24h
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	17 l	Nischenbreite:	600 mm
EEK:	E	Nischenhöhe:	820 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	148 kWh	Nischentiefe:	550 mm
Sternkennzeichnung:	4	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
OSF6I82EF	4448231	1.277,00

Amica

for living

UKSX 361 901



4449621

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, Festtür-Technik, elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Be- und Entlüftung im Sockel, Abtaung: automatisch, 1 Glasablagen, 2 Gemüseschubladen, 2 Türablagen, LED-Beleuchtung, seitlich, Zubehör: Eiertablett. Abtaung: manuell, Supergefrierfunktion, Zubehör: Eiswürfelbehälter

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	95 l	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Nischenbreite:	600 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l	Nischenhöhe:	820 ... 872 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	600 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	147,1 kWh	Türanschlag:	rechts
Lagerung bei Stromausfall:	11 h	Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
UKSX 361 901	4449621	679,00



Serie|4 KUL22VFD0



4447501

Klimaklasse: SN-T, DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Energie-Sparschaltung, Super-Taste: SuperKühlen, optischer und akustischer Türalarm, Home Connect: Fernbedienung und Überwachung, Abtau-Automatik, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller, Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen, 1 Gefrierfach mit Klappe, SuperGefrieren, Türanschlag rechts, wechselbar, Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Zubehör 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	93 l	Höhe:	Gerätehöhe: 820 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Tiefe:	Gerätetiefe: 548 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	Brutto-Kapazität Gefrierteil: 17 l	Nischenbreite:	600 mm
EEK:	Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D	Nischenhöhe:	820 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	119 kWh	Nischentiefe:	Nischentiefe: 550 mm
Breite:	Gerätebreite: 598 mm	Möbeltürbefestigung:	Möbeltürbefestigung: Fest montiert
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KUL22VFD0	4447501	1.167,00



4442498

RBIU609EA1

LED-Display, elektron. Steuerung, 4 höhenverstellbare Füße, Kühlteil: Flaschenablage in der Innentür, 1 höhenverstellbare Ablage, LED Punkte Beleuchtung am Rand, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Gewicht: 31,5 kg

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	104 l	Breite:	595 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	17 l	Höhe:	818 mm
EEK:	E	Tiefe:	545 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	148 kWh	Nischenbreite:	600 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischenhöhe:	820 ... 900 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Nischentiefe:	550 mm
Abtauart:	automatisch	Thermometer - Kühlteil:	digital
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
RBIU609EA1	4442498	709,00



4114347

URd 3601-20 Pure

Nur für autorisierte Fachhändler!

TouchControl, SuperCool, Türalarm Kühlen, Displaysperre, GlasLine-Abstellflächen, geteilte Türabsteller, Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten, spülmaschinengeeignete Ausstattung, Türalarm, wechselbare Türdichtung, SabbathMode, Stromausfallalarm, Gefrierfach, halbes Obst- und Gemüsefach, Eierablage für 10 Eier, Flaschen- und Konservenabsteller, höhenverstellbare Innentürabsteller stufenweise verstellbar

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	92 l	Abtauart:	automatisch
Mit Gefrierfach:	Ja	Breite:	597 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	14 l	Höhe:	818 mm
EEK:	D	Tiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	115 kWh	Nischenbreite:	600 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischenhöhe:	820 ... 880 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Nischentiefe:	560 mm
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Klimaklasse:	SN-ST
		Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
URd3601-20	4114347	929,00

ORANIER

UKS 108



4448454

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 cm Nischenhöhe, Festtürtechnik, EEK: E. Ausstattung: Verriegelungsanzeige der Gefrierfachtür Kühlraum,» Nutzinhalt 98 L, automatisches Abtauen, Innenbeleuchtung 15W, 2 Glasabstellflächen (1 höhenverstellbar), 1 Behälter für Obst und Gemüse Innentürausstattung, 1 großes Mehrzweckfach, 1 großes Flaschen-/Dosenfach Gefrierfach****, Nutzinhalt 17 L,» 4-Sterne-Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter, Gefriervermögen 2,6 kg / 24 h, Lagerzeit bei Störung 10h, Verriegelungsanzeige am Türgriff

Nutzhalt des Kühlfachs:	98 l	Gefrierleistung:	2,6 kg/24h
Mit Gefrierfach:	Ja	Nischenbreite:	600 mm
Nutzhalt des Gefrierfachs:	17 l	Nischenhöhe:	820 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	550 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	149 kWh	Klimaklasse:	N-ST
Sternkennzeichnung:	4	Türanschlag:	rechts
Lagerung bei Stromausfall:	10 h	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
UKS 108	4448454	499,00

SIEMENS

iQ300 KU22LVFD0



4448186

dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Energie-Sparschaltung, Home Connect, superKühlen, Abtau-Automatik, 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller Bodenfach mit Schiebedeckel

Nutzhalt des Kühlfachs:	93 l	Breite:	598 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	820 mm
Nutzhalt des Gefrierfachs:	17 l	Tiefe:	548 mm
EEK:	D	Nischenbreite:	600 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	119 kWh	Nischenhöhe:	820 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	550 mm
Lagerung bei Stromausfall:	9 h	Möbeltürbefestigung:	fest
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
KU22LVFD0	4448186	1.167,00

Einbaugeräte -
Kühlen und Gefrieren

UB-Kühlgerät dekorfähig

Amica
for living

UKSD 361 951



4449566

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, elektron. Steuerung, Inverter Kompressor, Tür-Offen-Alarm, Nutzhalt total: 82, Kühlteil: autom. Abtauung, 1 Glasablage, 1 Gemüseschublade, 4 Türablagen, LED-Beleuchtung (seitlich), Zubehör: Eiertablett, Gefrierteil: manuelle Abtauung, Supergefrierfunktion, 1 Gefrierfach mit Klappe, Zubehör: Eiswürfelbehälter

Nutzhalt des Kühlfachs:	68 l	Breite:	495 mm
Mit Gefrierfach:	Ja	Höhe:	815 mm
Nutzhalt des Gefrierfachs:	14 l	Tiefe:	550 mm
EEK:	E	Nischenbreite:	500 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	146 kWh	Nischenhöhe:	820 mm
Sternkennzeichnung:	4	Nischentiefe:	570 mm
Lagerung bei Stromausfall:	11 h	Klimaklasse:	ST
Gefrierleistung:	2 kg/24h	Türanschlag:	rechts
		Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
UKSD 361 951	4449566	539,00

UB-Kühlgerät dekorfähig

gorenje

RBIU48E21



4452118

Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank weiß, LED Display, elektronische Steuerung, akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, dekorfähig möglich mit Zubehör, Türanschlag wechselbar, höhenverstellbare Füße vorne, 4-Sterne Gefrierfach, 1 klassischer Eiswürfelbehälter

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	68 l	Lagerung bei Stromausfall:	11 h
Mit Gefrierfach:	Ja	Nischenbreite:	500 mm
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	14 l	Nischenhöhe:	818 ... 820 mm
EEK:	E	Nischentiefe:	570 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	146 kWh	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
RBIU48E21	4452118	649,00

LIEBHERR

DURd 3601-20 Pure



4114319

Nur für autorisierte Fachhändler!

Dekorfähiger Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach, TouchControl, Touch-Elektronik, digitale Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, Alarm bei Störung optisch und akustisch, Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, LED-Beleuchtung, Halbes Obst- und Gemüsefach, Wechselbarer Türanschlag

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	92 l	Lagerung bei Stromausfall:	9 h
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	14 l	Gefrierleistung:	2 kg/24h
EEK:	D	Nischenbreite:	600 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	115 kWh	Nischenhöhe:	820 ... 880 mm
		Nischentiefe:	560 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
DURd3601-20	4114319	999,00

LIEBHERR

DURd 3600-20 Pure



4114318

Nur für autorisierte Fachhändler!

Dekorfähiger Unterbaukühlschrank, TouchControl, Touch-Elektronik, digitale Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, Alarm bei Störung optisch und akustisch, Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, LED-Beleuchtung, Halbes Obst- und Gemüsefach, Wechselbarer Türanschlag

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	127 l	Nischenbreite:	600 mm
EEK:	D	Nischenhöhe:	820 ... 880 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	74 kWh	Nischentiefe:	560 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
DURd3600-20	4114318	969,00

UB-Gefriergerät Festtür

AEG

OAB6I82EF



4451474

Unterbau-Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar, 820 mm Nischenhöhe, Festtür-Technik, Abtauvorgang manuell, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb, Gefrierschubladen: 3, transparent, Gefriertablett, Temperatur-Warnung: optisch, Temperatur-Warnung: optisch & akustisch, Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch, hintere Füße von vorne höhenverstellbar

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	13,5 h
Frequenz:	50 Hz	Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	120 W	Türanschlag wechselbar:	Ja
EEK:	E	Gefrierleistung:	7 kg/24h
Energieverbrauch pro Jahr:	176 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Nettovolumen:	95 l		

Type	Art.-Nr.	€
OAB6I82EF	4451474	1.214,00

AEG



4451467

TAB6L88EF

Einbau-Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar, 880 mm Nischenhöhe, Festtür-Technik, LowFrost-Technik im Gefrierraum - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, Gefrierschubladen: 4, transparent, Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen, Temperatur-Warnung: optisch, Temperatur-Warnung: optisch & akustisch

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	13,5 h
Frequenz:	50 Hz	Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	120 W	Türanschlag wechselbar:	Ja
EEK:	E	Gefrierleistung:	4,5 kg/24h
Energieverbrauch pro Jahr:	177 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Nettovolumen:	98 l		

Type	Art.-Nr.	€
TAB6L88EF 	4451467 	1.059,00

LIEBHERR

IFNci 3954-20 Prime



4448504

Nur für autorisierte Fachhändler!

integrierbarer Gefrierschrank, Prime-Serie, NoFrost, Touch & Swipe-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SmartDeviceBox inklusive, SuperFrost, LED-Beleuchtung. 4 Schubfächer, VarioSpace, 2 Kälteakkus, SoftSytem-Schließdämpfung. Festtürmontage, Nische 88cm.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	10 h
Dekorfähig:	mit Zubehör möglich	Klimaklasse:	SN-T
Frequenz:	50/60 Hz	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
Anschlusswert:	207 W	Türanschlag:	rechts
EEK:	C	Türanschlag wechselbar:	Ja
Energieverbrauch pro Jahr:	122 kWh	Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Nettovolumen:	86 l	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	10 kg/24h
Breite:	559 mm	Mit Beleuchtung:	Ja
Höhe:	872 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Tiefe:	546 mm		

Type	Art.-Nr.	€
IFNci 3954-22 	4448504 	1.349,00

LIEBHERR

IFNd 3924-22 Plus



4448506

Nur für autorisierte Fachhändler!

integrierbarer Gefrierschrank, Plus-Serie, NoFrost, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost, 4 Schubfächer, VarioSpace. Festtürmontage, Nische 88cm.

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	10 h
Dekorfähig:	mit Zubehör möglich	Klimaklasse:	SN-T
Frequenz:	50/60 Hz	Warnsignal bei Fehlfunktion:	ohne Signal
Anschlusswert:	207 W	Türanschlag:	rechts
EEK:	D	Türanschlag wechselbar:	Ja
Energieverbrauch pro Jahr:	153 kWh	Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Nettovolumen:	86 l	Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4	Gefrierleistung:	10 kg/24h
Breite:	559 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Höhe:	872 mm		
Tiefe:	546 mm		

Type	Art.-Nr.	€
IFNd 3924-22 	4448506 	1.099,00

Einbaugeräte -
Kühlen und Gefrieren

AEG



4451468

TAB6L88ES

Einbau-Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar, 880 mm Nischenhöhe, Schlepptür-Technik, LowFrost-Technik im Gefrierraum - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb, Gefrierschubladen: 4, transparent, Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen, Temperatur-Warnung: optisch & akustisch

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	12,7 h
Frequenz:	50 Hz	Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	120 W	Türanschlag wechselbar:	Ja
EEK:	E	Gefrierleistung:	4,5 kg/24h
Energieverbrauch pro Jahr:	177 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Nettovolumen:	98 l		

Type	Art.-Nr.	€
TAB6L88ES 	4451468 	899,00

gorenje



4117073

FNCI508D61WFE

Einbau-Gefrierschrank weiß, 4 herausziehbare Gefriergutschubfächer, Fach mit variabler Temperatur, Türanschlag wechselbar, Schlepptürtechnik, LED Display, digitale Temperaturanzeige für Gefrierfach, NoFrost EcoMode-Programm, Memory Funktion

Gehäusegrundfarbe:	weiß	Lagerung bei Stromausfall:	10 h
Frequenz:	50 Hz	Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	145 W	Türanschlag wechselbar:	Ja
EEK:	D	Gefrierleistung:	8,5 kg/24h
Energieverbrauch pro Jahr:	154 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Nettovolumen:	91 l		

Type	Art.-Nr.	€
FNCI508D61WFE 	4117073 	919,00

AEG



4451439

Serie 8000 GT8200A2SGM

Einbaugeschirrspüler mit 82 cm Höhe, Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40dB - ExtraSilent bis zu 2dB weniger, WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über die AEG App, Besteckschublade, AirDry Technologie, Spülprogramme: 120 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen, Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower, ZoneClean, Unterkorb: Hoher Korbrahmen mit flexiblen klappbaren Zinken (6x), Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tellerhalter, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser), 6 SoftGrips (Fixierung für Weingläser), Aqua Control - Wasserstopp, Oberkorb mit Quickliftfunktion: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, AutoOff - Abschaltautomatik, Wassersensor, Touch Bedienung, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	9
Nischenhöhe:	820 mm	Fassungsvermögen	14
Nischentiefe:	580 mm	Maßgedecke:	
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	8,4 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,54 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GT8200A2SGM 	4451439 	1.698,00

AEG



4451438

Serie 7000 GT7200B1SGM

Einbaugeschirrspüler mit 82 cm Höhe, Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB - ExtraSilent bis zu 2dB weniger, WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über die AEG App, Besteckkorb, AirDry Technologie, Spülprogramme: 120 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen, Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower, Unterkorb: flexible klappbare Zinken (4x), Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Zinken für Gläser, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser), Aqua Control - Wasserstopp, Oberkorb mit Quickliftfunktion: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, AutoOff - Abschaltautomatik, Wassersensor, Touch Bedienung, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	8
Nischenhöhe:	820 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	570 mm	Maßgedecke:	
EEK:	B	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	8,4 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,63 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	63 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GT7200B1SGM 	4451438 	1.398,00

AEG



4452148

Serie 6000 GT6200D2SGM

Teilintegrierbarer Geschirrspüler mit 82 cm Höhe, AirDry Technologie, Spülprogramme: 120 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen. Optionen: ExtraHygiene, ExtraPower, Glasschutz. Unterkorb: flexible klappbare Zinken (2x), Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Aqua Control - Wasserstopp, Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, AutoOff - Abschaltautomatik, Wassersensor, Touch Bedienung, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	8
Nischenhöhe:	820 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	D	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9,9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,84 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	84 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GT6200D2SGM 	4452148 	998,00



4448252

EGSP 573 911 E

Semi integr. Geschirrspüler. 13 Maßgedecke, 6 Programme, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Startzeitvorwahl, Halbbeladung, Multi-Tab-Funktion, Aquastopp Sicherheitsschlauch - ein Plus an Sicherheit, elektronisch, Klarspülanzeige, Salzanzeige, Bedienung über Button

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Energieverbrauch (100 Zyklen):	84 kWh
Breite:	598 mm	Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	570 mm	Fassungsvermögen Maßgedecke:	13
EEK:	D	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	11 l	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
EGSP 573 911 E		4448252	689,00



4448881

BDSN25530X

EB-Geschirrspüler, LCD-Display mit Direct Access Steuerung und Startzeitvorwahl bis zu 24 h, Trübungssensor, InnerClean®, 5 Programme: Eco 50°, Automatik, Intensiv 70°, Quick & Clean™, Mini; Funktionen: Tabs, Halbe Beladung, SteamGloss®, SuperRinse, SelfDry - automatische Türöffnung, Besteckschublade, Oberkorb höhenverstellbar (auch beladen), 2 Tassenablagen, 3 umklappbaren Tellerreihen im Oberkorb, 4 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb, Slim-Size Besteckkorb; Tastensperre, WaterSafe

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	5
Höhe mit Arbeitsplatte:	818 mm	Fassungsvermögen Maßgedecke:	15
Tiefe:	570 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	D	Mit Besteckkorb:	Ja
Wasserverbrauch:	9,9 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,86 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	86 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
BDSN25530X		4448881	689,00



4448717

BDSN15430X

Beladen höhenverstellbarer Oberkorb, Quick&Clean – gründliche Reinigung in 90 Minuten, SelfDry – automatische Türöffnung, Trübungssensor, Anzahl Spültemperaturen: 4, hocheinbaufähig, LED-Display, Turbotrocknung, Anzahl Spültemperaturen: 4 Spültemperaturen: 35-50-65-70°C, Besteckkorb, Messerablage, Salztrichter


Grundfarbe der Blende:	weiß	Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	5
Höhe mit Arbeitsplatte:	818 mm	Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Tiefe:	570 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	D	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Wasserverbrauch:	11,5 l	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	85 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
BDSN15430X		4448717	639,00



BOSCH
Technik fürs Leben

Serie|4 SMI4ECS30E

ExpressProgramm



4449218

6 Programme, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm, Add-On Funktion über die Home Connect App, HygienePlus, Silence on Demand, Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb, Innenbehälter/Boden Edelstahl/Edelstahl, Flex Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Stachelreihen im Ober- und Unterkorb, Tassenablage im Ober- und Unterkorb, Home Connect-fähig über WLAN, Restzeit-Anzeige, Startzeitvorwahl 1-24 h, AquaStop, Glasschutz-Technik, Salzeinfüllhilfe, inkl. Dampfschutz


Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	6
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm	Fassungsvermögen	14
Tiefe:	573 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Wasserverbrauch:	9 l	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
SMI4ECS30E		4449218	1.279,00



BOSCH
Technik fürs Leben

Serie|4 SMI4HAS07E

ExpressProgramm



4451637

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, gebürsteter Stahl. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Flex Korbsystem

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
SMI4HAS07E		4451637	1.139,00

gorenje



4448277

GI643D90X

Teilintegrierter Geschirrspüler 60 cm, 6 Programme: Automatikprogramme, Intensiv-Programm, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm, Referenzprogramm. Fassungsvermögen in Maßgedecken: 16 Maßgedecke, Memory-Funktion, Automatikprogramme, SpeedWash Funktion, TotalDry - automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm 3 in 1 Funktion, Programmanzeige: Anzeige des Spülendes: Akustisch und optisch, Restzeitanzeige: Restlaufanzeige. Startzeitvorwahl bis zu 24 h. Anzahl Geschirrkörbe: 3, Oberkorb System: höhenverstellbarer Oberkorb. Multifunktionaler Unterkorb, Sprühebene: 5, Anzahl Sprüharbe: 3. Selbstreinigender Filter, höhenverstellbarer Oberkorb: Breiter Gitterboden, umklappbare Weinglashalterung (links), klappbares/teilbares Weinregal links, feste Stiftrahmen, Gläserhalterung, Messerhalter, 2 Glashalter. Unterkorb: Breiter Gitterboden, Klappbare/teilbare hintere Stiftrreihe. Besteckschublade: teilbare und herausnehmbare Körbe im Oberkorb. Überlaufschutz: vollständig, Fehlerdiagnosesystem

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	45 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	575 mm	Fassungsvermögen	16
EEK:	D	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	11 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,87 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	87 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
GI643D90X		4448277	839,00

GI642E90X



4448276

6 Programme: Intensiv-Programm, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Universal, Kristallgläser, 1h Programm, Spültemperatur°C: 40,55,60,65,70°C, 15 Min SpeedWash, UltraClean Besteckkorb,vTotal AquaStop,vMultiClack, selbstreinigender Filter, GlasProgramm, Warmwasseranschluss, verstellbare Körbe, EcoProgramm, Reinigungsmittelspender, Startverzögerung, einfachevBedienung

Breite:	598 mm	Fassungsvermögen	13
Tiefe:	575 mm	Maßgedecke:	
EEK:	E	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	11 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	92 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW	Warmwasseranschluss:	Ja
Anzahl der Programme:	6	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GI642E90X	4448276	769,00
		



4451795

G 7601 SCi Energy Hero

Nur für autorisierte Fachhändler!

Einbau-Geschirrspüler integrierbar, Spülprogramme QuickPowerWash, ECO, Automatic, ComfortWash 45°C, Intensiv 75°C, PowerWash, ComfortWash+ 55°C, Fein, Hygiene, SolarSpar, ExtraLeise 37 dB(A), Gerätepflege, Salz ausspülen, Spüloptionen AutoDos, BottleClean, Quick, IntenseZone, Extra sauber, Extra trocken. Korbgestaltung ExtraComfort, 3D-MultiFlex-Schublade

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Energieverbrauch (100	49 kWh
Breite:	598 mm	Zyklen):	
Tiefe:	570 mm	Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	12
Nischenhöhe:	805 ... 870 mm	Fassungsvermögen	14
Nischentiefe:	570 mm	Maßgedecke:	
EEK:	A	Mit Besteckschublade:	Ja
Wasserverbrauch:	8,2 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (pro	0,49 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Zyklus):		Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
G 7601 Sci	4451795	1.749,00
		




4449426

G7210 Sci...

Nur für autorisierte Fachhändler!

Integrierter Geschirrspüler mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort. Frischwasserspüler, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Aktive Kondensationstrocknung, BrilliantGlassCare. Spülprogramme: QuickPowerWash, ECO Automatic, ComfortWash 45°C, Intensiv 75°C, PowerWash, ComfortWash+ 55°C, Fein, ExtraLeise 39 dB(A), Gerätepflege, Salz ausspülen. Spüloptionen: BottleClean, Quick, IntenseZone, Extra sauber, Extra trocken

Breite:	598 mm	Fassungsvermögen	14
Tiefe:	570 mm	Maßgedecke:	
Nischenbreite:	600 mm	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Nischantiefe:	570 mm	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	A	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Anzahl der Programme:	10	EEK-Spektrum:	A bis G

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl/CleanSteel	G 7210 SCi eds 	4449426 	1.529,00
Brillantweiß	G 7210 SCi 	4449450 	1.429,00
Obsidianschwarz	G 7210 SCi obs-sw 	4449452 	1.429,00

Miele



4449882

G 5811 SCI...

Nur für autorisierte Fachhändler!

Geschirrspüler für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung. Spülprogramme: QuickPower-Wash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, Spüloptionen: Express, Extra sauber, Extra trocken. Korbgestaltung: 3D-MultiFlex-Schublade, FlexCare-Tassenauflage. Waterproof-System, Kindersicherung

Nischenbreite:	600 mm	Geräuschemission:	43 dB(A) re 1 pW
Nischenhöhe:	805 ... 870 mm	Anzahl der Programme:	5
Nischentiefe:	570 mm	Fassungsvermögen:	14
EEK:	A	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	8,2 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,54 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl/CleanSteel	G 5811 SCI 12845910 	4449882 	1.279,00
Brillantweiß	G 5811 SCI Active P 	4451152 	1.179,00

Miele



4449881

G 5811 i...

Nur für autorisierte Fachhändler!

Geschirrspüler für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung. Spülprogramme: QuickPower-Wash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein. Spüloptionen: Express, Extra sauber, Extra trocken. Korbgestaltung: Besteckkorb, FlexCare-Tassenauflage 2x. Waterproof-System, Kindersicherung

Nischenbreite:	600 mm	Geräuschemission:	43 dB(A) re 1 pW
Nischenhöhe:	805 ... 870 mm	Anzahl der Programme:	5
Nischentiefe:	570 mm	Fassungsvermögen:	13
EEK:	A	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	8,2 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,54 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Brillantweiß	G 5811 i 12845890 	4449881 	1.129,00
Edelstahl/CleanSteel	G 5811 i Active Plus 	4451151 	1.229,00

EFF



4449511

N50 S145ECS15E

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, EasyClean, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik, Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, EfficientSilentDrive, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsysteme, Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen, FlexSchublade 2, Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig), Leichtlaufrollen im Oberkorb, Komfortrollen im Unterkorb, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x), Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x), Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Tassenablage im Unterkorb (2-teilig), Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	573 mm	Fassungsvermögen:	14
EEK:	A	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckschublade:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,54 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
S145ECS15E 	4449511 	1.495,00



4449512

N50 S145EVS04E

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, EasyClean, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik, Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, EfficientSilentDrive, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsysteme, Flex II Korbsystem, FlexSchublade 2, Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb, Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x), Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	573 mm	Fassungsvermögen	14
EEK:	B	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	g/l	Mit Besteckschublade:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,65 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	65 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		S145EVS04E	4449512
			 1.249,00

SIEMENS



4451519

iQ300 SN53ES2VBE (inkl. SZ36DX02)

bestCollection

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, flex Korbssystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar, Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x), Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x), Besteckablage im Oberkorb, Variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Klartext-Bedienblende (englisch), Home Connect-fähig über WLAN, Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Inklusive varioSchublade für flexComfort Körbe (SZ36DX02)

Grundfarbe der Blende:	grau	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nisnhenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedeeke:	
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	g l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		SN53ES2VBE	4451519
			€
			1.394,00

SIEMENS



4449316

iQ300 SN53ES27BE

bestCollection

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm. Gebürsteter Stahl, 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Grundfarbe der Blende:	anthrazit	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	550 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	600 mm	Fassungsvermögen	13
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Maßgedecke:	
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		SN53ES27BE	4449316
			
			1.309,00

SIEMENS iQ300 SN53HS7VBE (inkl. SZ36DX02)



4451577

bestCollection

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, gebürsteter Stahl. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie, Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. flex Korbsystem. Inklusive varioSchublade für flexComfort: Besteck und kleine Küchengegenstände werden sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt. Mit extra Platz für kleines Geschirr (z.B. Espressotassen) oder große Besteckteile (z.B. Suppenkellen etc.) in der Mitte der varioSchublade. Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN53HS7VBE 	4451577 	1.244,00

SIEMENS iQ300 SN53HS17BE



4451576

bestCollection

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, gebürsteter Stahl. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie, Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. flex Korbsystem

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN53HS17BE 	4451576 	1.159,00

SIEMENS iQ300 SN53HS07TE



4451574

bestCollection


Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, gebürsteter Stahl. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie, Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox. vario Korbsystem

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN53HS07TE 	4451574 	1.019,00

SIEMENS

iQ300 SX53ES22CE (XXL - 86,5 cm Gerätehöhe)



4449335

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl, flex Korbsystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x), Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Tassenablage im Unterkorb (2-teilig), Klartext-Bedienblende (englisch), Home Connect-fähig über WLAN, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, aquaStop®, Tastensperre, Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter), inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Breite:	598 mm	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	573 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	600 mm	Fassungsvermögen	14
Nischenhöhe:	865 ... 925 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SX53ES22CE 	4449335 	1.379,00

EB-Geschirrspüler integriert 45 cm



4448249

EGSP 561 000 E

Semi integr. Geschirrspüler. 10 Maßgedecke, 6 Programme, Flex Besteckschublade, beste Ergebnisse bei Besteckteilen, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Aqua Spray = 3 Sprüharme für größte Sauberkeit auf allen Ebenen, Startzeitvorwahl, Halbbeladung, Aquastopp Sicherheitsschlauch - ein Plus an Sicherheit, elektronisch, Klarspülanzeige, Salzanzeige, Bedienung über Button

Grundfarbe der Blende:	weiß	Energieverbrauch (100 Zyklen):	67 kWh
Breite:	448 mm	Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	570 mm	Fassungsvermögen	10
EEK:	D	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	9 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EGSP 561 000 E 	4448249 	769,00


BOSCH
Technik fürs Leben


4438620

Serie|2 SPI2IKS10E

5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, VarioSpeed, Maschinenpflege-Programm, Silence on Demand (per App), Dosier Assistent, Eco Silence Drive, DuoPower, Sprüharme im Oberkorb, Reiniger-Automatik, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, Normal Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Besteckablage im Oberkorb, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Home Connect-fähig über WLAN, Klartext-Beschriftung (englisch), elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Tastensperre, Glasschutz-Technik, Salzeinfüllhilfe (Trichter), inkl. Dampfschutz-Blech

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Breite:	448 mm	Anzahl der Programme:	5
Tiefe:	573 mm	Fassungsvermögen	9
Nischenbreite:	450 ... 458 mm	Maßgedecke:	
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
Nischentiefe:	550 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	F	Restzeitanzeige:	Ja
Wasserverbrauch:	9,5 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	78 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SPI2IKS10E 	4438620 	910,00

EB-Geschirrspüler integriert 45 cm

SIEMENS iQ300 SR53ES25KE



4451588

Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, duoPower Sprüharme im Oberkorb, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. varioFlex Korbssystem

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	450 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen Maßgedecke:	10
Nischentiefe:	550 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	B	Mit Besteckkorb:	Ja
Wasserverbrauch:	8,7 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,51 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	51 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SR53ES25KE	4451588	1.299,00

SIEMENS iQ300 SR53HS74KE



4447756

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand, Wärmetauscher, dosierAssistent, iQdrive-Motor, duoPower Sprüharme im Oberkorb, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb, Innenbehälter/Boden Edelstahl/Edelstahl, varioFlex Korbssystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen im Ober- und Unterkorb, Besteckablage im Oberkorb, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Ober- und Unter- korb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, Home Connect-fähig über WLAN, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl 1-24 Stunden, aquaStop®, Glasschon-System, Salzeinfüllhilfe (Trichter), inkl. Dampfschutz-Blech

Breite:	448 mm	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	573 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	450 ... 458 mm	Fassungsvermögen Maßgedecke:	10
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Nischentiefe:	550 mm	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	E	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Wasserverbrauch:	8,9 l	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	76 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
SR53HS74KE	4447756	1.187,00

EB-Geschirrspüler vollintegriert 60 cm

AEG



4451436

Serie 7000 GI7200B1SG

Einbaugeschirrspüler mit 82 cm Höhe, WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über die AEG App, LightOnFloor (Infolicht am Boden), Besteckkorb, AirDry Technologie, Spülprogramme: 120 Minutes, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen, Optionen: Glasschutz, Xtra-Power, Unterkorb: flexible klappbare Zinken (4x), Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Zinken für Gläser, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser), Aqua Control - Wasserstopp, Türfrontgewicht bis max.12kg bei Schlepptürinstallation, Oberkorb mit Quickliftfunktion: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, akustisches Signal am Programmende, AutoOff - Abschaltautomatik, Wassersensor, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmitte

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	8
Nischenhöhe:	820 mm	Fassungsvermögen Maßgedecke:	13
Nischentiefe:	550 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	B	Mit Besteckkorb:	Ja
Wasserverbrauch:	8,4 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,63 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	63 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GI7200B1SG	4451436	1.398,00

AEG



4452146

Serie 6000 GI6200D2SG

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit 82 cm Höhe, LightOnFloor (Infolicht am Boden), AirDry Technologie, Spülprogramme: 120 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen. Optionen: ExtraPower, Glasschutz. Unterkorb: flexible klappbare Zinken (2x), Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Aqua Control - Wasserstopp, Türfrontgewicht bis max.10kg bei Schlepptürinstallation, Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, akustisches Signal am Programmende, AutoOff - Abschaltautomatik, Wassersensor, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	8
Nischenhöhe:	820 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	D	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9,9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,84 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	84 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GI6200D2SG 	4452146 	998,00

Amica
for living



4448261

EGSPV 597 916

VI Geschirrspüler. 13 Maßgedecke, 5 Programme, mit Automatikprogramm, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Startzeitvorwahl, Halbbeladung, Aquastopp Sicherheitsschlauch - ein Plus an Sicherheit, elektronisch, Klarspülanzeige, Salzanzeige, Bedienung über Button

Grundfarbe der Blende:	weiß	Energieverbrauch (100 Zyklen):	84 kWh
Nischenbreite:	600 mm	Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW
Nischenhöhe:	820 ... 870 mm	Anzahl der Programme:	5
Nischentiefe:	580 mm	Fassungsvermögen	13
EEK:	D	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	11 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EGSPV 597 916 	4448261 	839,00

beko



4448880

BDIN25530

Einbau-Geschirrspüler, innenliegende Bedienblende, LCD-Display mit Startzeitvorwahl bis zu 24 h, LedSpot Programmstatusleuchte. 5 Programme: Intensiv 70°, Eco 50°, Schonprogramm, Quick & Clean, Mini. Optionen: Hygiene Intense, SteamGloss, SelfDry - automatische Türöffnung, Halbe Beladung. GlassShield, Besteckschublade, Oberkorb höhenverstellbar (auch beladen), 3 umklappbare Tellerreihen im Oberkorb, 2 Tassenablagen, 4 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb, Slim-Size Besteckkorb, WaterSafe

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	5
Höhe ohne Arbeitsplatte:	818 mm	Fassungsvermögen	15
Tiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	D	Mit Besteckschublade:	Ja
Wasserverbrauch:	9,9 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,86 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	86 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
BDIN25530 	4448880 	689,00

**BDIN16430**

Vollintegrierbar, 6 Programme inkl. Automatik, weißes Direct Access LC-Display mit 3-6-9 Startzeitvorwahl, Besteckkorb, SelfDry, SelfFit bis 9 kg, LED-Spot, WaterSafe+



4448716

Grundfarbe der Blende:	weiß	Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	6
Höhe ohne Arbeitsplatte:	818 mm	Fassungsvermögen	14
Tiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	D	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	11,5 l	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	85 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
BDIN16430	4448716	639,00


BOSCH
 Technik fürs Leben
Serie|4 SMV4ECX30E**ExpressProgramm**

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem, Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN, Info Light, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, akustisches Signal am Programmende, Glasschutz-Technik, Salzeinfüllhilfe (Trichter), inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte



4449233

Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	550 mm	Fassungsvermögen	14
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	A	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Wasserverbrauch:	9 l	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SMV4ECX30E	4449233	1.279,00


BOSCH
 Technik fürs Leben
Serie|4 SMV4HAX07E**ExpressProgramm**

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Flex Korbsystem



4451644

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SMV4HAX07E	4451644	1.139,00

gorenje

GV643D90



4448281

GV643D90 vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm, Energieeffizienzklasse: D, Anzahl der Gedecke: 16 Stk., TotalDry, automatische Türöffnung, Anzahl Geschirrkörbe: 3, Breite: 598 mm, Höhe: 816 mm

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	600 mm	Fassungsvermögen	16
Nischenhöhe:	820 ... 890 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	560 mm	Mit Besteckschublade:	Ja
EEK:	D	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	11 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,87 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	87 kWh	Warmwasseranschluss:	Ja
Geräuschemission:	45 dB(A) re 1 pW	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
GV643D90		4448281	839,00

gorenje

GV642E90



4448280

6 Programme: Intensiv-Programm, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Universal, Kristallgläser, 1h Programm, Spültemperatur °C: 40, 55, 60, 65, 70 °C, UltraClean Besteckkorb, Selbstreinigungsprogramm, Total AquaStop, MultiClack, ExtraHygiene, selbstreinigender Filter, GlasProgramm, Warmwasseranschluss, verstellbare Körbe, Reinigungsmittelspender, SmartControl, Startverzögerung, einfache Bedienung

Grundfarbe der Blende:	weiß	Anzahl der Programme:	5
Nischenbreite:	600 mm	Fassungsvermögen	13
Nischenhöhe:	820 ... 890 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	560 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	E	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Wasserverbrauch:	11 l	Warmwasseranschluss:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	92 kWh	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
GV642E90		4448280	769,00

Miele

G 7260 SCVi

Nur für autorisierte Fachhändler!



4449428

Vollintegrierter Geschirrspüler edelstahl mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort. EcoFeedback, EcoPower Technology, Geprüfte Hygiene, Warmwasseranschluss, Halbe Beladung Frischwasserspüler, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Aktive Kondensationstrocknung, BrilliantGlassCare. Spülprogramme: QuickPowerWash, ECO Automatic, ComfortWash 45°C, Intensiv 75°C, PowerWash, ComfortWash+ 55°C, Fein, ExtraLeise 39 dB(A), Gerätepflege, Salz ausspülen. Optionen: BottleClean, Quick, IntenseZone, Extra sauber, Extra trocken

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	43 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	10
Tiefe:	550 mm	Fassungsvermögen	14
Nischenbreite:	600 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Mit Besteckschublade:	Ja
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	8,4 l	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
		EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
G 7260 SCVi		4449428	1.579,00

Miele



4449885

G 5851 SCVi Active Plus

Nur für autorisierte Fachhändler!

Geschirrspüler für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung. Spülprogramme: QuickPower-Wash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein. Spüloptionen: Express, Extra sauber, Extra trocken. Korbgestaltung: 3D-MultiFlex-Schublade, FlexCare-Tassenauflage, Waterproof-System

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	43 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	5
Nischenhöhe:	805 ... 870 mm	Fassungsvermögen	14
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	A	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	8,2 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
G 5851 SCVi Active P 	4449885 	1.349,00



4449517

N50 S155ECX15E

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, EasyClean, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik, Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, EfficientSilentDrive, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsysteme, Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen, FlexSchublade 2, Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig), Leichtlaufrollen im Oberkorb, Komfortrollen im Unterkorb, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x), Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x), Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Tassenablage im Unterkorb (2-teilig), Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	550 mm	Fassungsvermögen	14
EEK:	A	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckschublade:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,54 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
S155ECX15E 	4449517 	1.495,00



4449516

N50 S155EBX16E eDition

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, EasyClean, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, EfficientSilentDrive, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, Flex 1 Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x), klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, VarioBesteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Breite:	598 mm	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	550 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	600 mm	Fassungsvermögen	13
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Wasserverbrauch:	9 l	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
S155EBX16E 	4449516 	1.279,00

ORANIER
GSL 580


4452134

Dank seiner 8 Programme, darunter ECO, Intensiv und Schnell, findest du für jede Situation die optimale Lösung – für strahlend sauberes und hygienisches Geschirr. Besonderen Komfort bieten die Besteckablage und der Besteckkorb, die dir flexible Belademöglichkeiten eröffnen. So findet jedes Teil seinen Platz. Die LED-Innenbeleuchtung sorgt für beste Sicht im Innenraum, während das elegante floorLIGHT dir den Betriebsstatus direkt auf den Boden projiziert. Die integrierte Gleittür macht den Einbau besonders komfortabel und ideal für moderne Küchenkonzepte. Natürlich überzeugt der GSL 580 auch mit durchdachten Funktionen wie Startzeitvorwahl, Restlaufzeitanzeige sowie praktischen Sicherheitsfeatures wie Aqua-Stop und Überlaufschutz.

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	598 mm	Anzahl der Programme:	8
Nischenhöhe:	815 ... 865 mm	Fassungsvermögen	14
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	B	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	10 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,65 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	65 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GSL580	4452134	699,00

ORANIER
GSV 660


4448415

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, EEK: D Ausstattung: 6 Programme mit elektronischer Bedienung über Soft-tasten, ECO 45°C, 220 Min., HygienePRO 72°C, 205 Min., Gastro90 65°C, 90 Min., Kurz 50°C, 30 Min., Gläser 50°C, 120 Min., Auto 65°C, 85 – 150 Min. Komfort-Funktionen: 14 Maßgedecke, Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS, umklappbare Geschirrhälter im Oberkorb, klappbare Seitenablage im Oberkorb, umklappbare Tellerhalter im Unterkorb, rundum Edelstahl-Innenbehälter, LED-Innenraumbeleuchtung, floorLIGHT, Startzeitverzögerung 1 – 24 Stunden, Restlaufzeitanzeige, elektronische Salzanzeige, elektronische Klarspüler-Anzeige, 3 Sprühebenen » ½ Beladung möglich, AutoOPEN nach Programmende. Sicherheit: Überlaufschutz, elektronischer Aqua-Stop Montage, hocheinbaubar, seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte), Max. Gewicht Dekorfront 7 kg, hinterer Fuß von vorne verstellbar, höhenverstellbare Füße (+ 5 cm), Zulaufschlauch ca. 150 cm (inkl. Aquastop), Ablaufschlauch ca. 150 cm

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	598 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	865 mm	Fassungsvermögen	14
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	D	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9,8 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	85 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GSV 660	4448415	699,00

SIEMENS
iQ300 SN63EX2VBE (inkl. SZ36DX02)
bestCollection


4451728

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, flex Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x), Besteckablage im Oberkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung, Bedienung von oben, Klartext-Bedienblende (englisch), Home Connect-fähig über WLAN, infoLight blau, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Akustisches Programmende-Signal, inkl. varioSchublade für flexComfort Körbe

Breite:	598 mm	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	550 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	600 mm	Fassungsvermögen	13
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN63EX2VBE	4451728	1.394,00

SIEMENS iQ300 SN63EX27BE



4449325

bestCollection

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Bedienung von oben, Klartext-Bedienblende (englisch), Home Connect-fähig über WLAN, infoLight blau, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Akustisches Programmende-Signal

Breite:	598 mm	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	550 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	600 mm	Fassungsvermögen	13
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN63EX27BE	4449325	1.309,00

SIEMENS iQ300 SN63HX7VBE (inkl. SZ36DX02E)



4451583

bestCollection

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. flex Korbsystem. Inklusive varioSchublade für flexComfort: Besteck und kleine Küchengegenstände werden sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt. Mit extra Platz für kleines Geschirr (z.B. Espressotassen) oder große Besteckteile (z.B. Suppenkellen etc.) in der Mitte der varioSchublade. Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN63HX7VBE	4451583	1.244,00

SIEMENS iQ300 SN63HX17BE



4451582

bestCollection

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. flex Korbsystem

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN63HX17BE	4451582	1.159,00

SIEMENS iQ300 SN63HX07TE



4451580

bestCollection

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox. vario Korbssystem

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN63HX07TE	4451580	1.019,00

EB-Geschirrspüler vollintegriert 60 cm XXL



BOSCH
Technik fürs Leben

Serie|4 SBV4ECX30E

ExpressProgramm

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem, Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch), Home Connect-fähig über WLAN, Info Light, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, akustisches Signal am Programmende, Glasschutz-Technik, Salzeinfüllhilfe (Trichter), inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte



4449209

Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	550 mm	Fassungsvermögen	14
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	A	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Wasserverbrauch:	9 l	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SBV4ECX30E	4449209	1.299,00

Miele

G 5656 SCVi XXL Active

Nur für autorisierte Fachhändler!

Vollintegrierter Geschirrspüler XXL, EcoPower Technology, Geprüfte Hygiene, Warmwasseranschluss, Halbe Beladung Frischwasserspüler, AutoOpen-Trocknung, BrilliantGlassCare. Spülprogramme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein. Optionen: Express, Extra sauber, Extra trocken



4449879

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	45 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	5
Nischenhöhe:	845 ... 910 mm	Fassungsvermögen	14
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	A	Mit Besteckschublade:	Ja
Wasserverbrauch:	8,2 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,54 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
G 5656 SCVi XXL Acti	4449879	1.099,00



4449526

S255ECX15E

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, EasyClean, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik, Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, EfficientSilentDrive, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen, FlexSchublade 2, Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig), Leichtlaufrollen im Oberkorb, Komfortrollen im Unterkorb, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x), Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x), Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Tassenablage im Unterkorb (2-teilig), Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb

Breite:	Gerätebreite: 598 mm	Mit Besteckschublade:	Ja
Tiefe:	550 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Nischentiefe:	550 mm	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	A	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Anzahl der Programme:	6	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
S255ECX15E	4449526	1.515,00

SIEMENS

iQ300 SX63EX22CE



4449339

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Bedienung von oben, Klartext-Bedienblende (englisch), Home Connect-fähig über WLAN, infoLight blau. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, akustisches Programmende-Signal

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	550 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	600 mm	Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Nischenhöhe:	865 ... 925 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
Nischentiefe:	550 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SX63EX22CE	4449339	1.389,00

SIEMENS

iQ300 SX63EX27BE

bestCollection



4449340

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Bedienung von oben, Klartext-Bedienblende (englisch), Home Connect-fähig über WLAN, infoLight blau, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, akustisches Programmende-Signal

Breite:	598 mm	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	550 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	600 mm	Fassungsvermögen Maßgedecke:	13
Nischenhöhe:	865 ... 925 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Nischentiefe:	550 mm	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	A	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Wasserverbrauch:	9 l	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
SX63EX27BE	4449340	1.329,00

SIEMENS iQ300 SX63HX7VBE (inkl. SZ36DX02)

4451597

bestCollection

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. flex Korbsystem. Inklusive varioSchublade für flexComfort: Besteck und kleine Küchengegenstände werden sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt. Mit extra Platz für kleines Geschirr (z.B. Espressotassen) oder große Besteckteile (z.B. Suppenkellen etc.) in der Mitte der varioSchublade. Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nisnshöhe:	865 ... 925 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	g l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SX63HX7VBE	4451597	1.264,00
		

SIEMENS iQ300 SX63HX17BE



4451596

bestCollection

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQDrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. flex Korbssystem

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nisbenhöhe:	865 ... 925 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	g/l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SX63HX17BE	4451596	1.179,00
		

EB-Geschirrspüler vollintegriert 45 cm



4447303

FSE73427P

ProClean, Extra Programme: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, sonstige Anzeigen: Beam on floor

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Breite:	450 mm	Anzahl der Programme:	7
Nischenbreite:	450 mm	Fassungsvermögen	9
Nischenhöhe:	820 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	D	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Wasserverbrauch:	9,9 l	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	63 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
FSE73427P	4447303	1.297,00
		



4439849

EGSPV 587 915

Voll integriertes Bedienfeld, 9 Maßgedecke, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, Startzeitvorwahl, 3/6/9 h, 5 Programme, 4 Spültemperaturen, Halbbeladung, Klarspüler-, Salzangelanze, Besteckkorb, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Innenbehälter aus Edelstahl

Breite:	448 mm	Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	550 mm	Anzahl der Programme:	5
Nischenbreite:	450 mm	Fassungsvermögen	9
Nischenhöhe:	820 ... 870 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	E	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Wasserverbrauch:	9 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	70 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
EGSPV 587 915		4439849	649,00


BOSCH
Technik fürs Leben


4447589

Serie|4 SPV4HMX49E

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, Wärmetauscher, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, DuoPower, Sprüharme im Oberkorb, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter-system, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, Vario Flex Korbsystem, Vario Schublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x), Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Tassenablage im Unterkorb (2-teilig), Gläseranlagebügel im Unterkorb, Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch), Home Connect-fähig über WLAN, Info Light, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, akustisches Signal am Programmende, Glasschutz-Technik, Salzeinfüllhilfe (Trichter), inkl. Dampfschutz-Blech

Breite:	448 mm	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	550 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	450 ... 458 mm	Fassungsvermögen	10
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	E	Restzeitanzeige:	Ja
Wasserverbrauch:	9,5 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	76 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Type		Art.-Nr.	€
SPV4HMX49E		4447589	1.249,00



4448412

GSV 345

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, EEK: E Ausstattung: 4 Programme mit elektronischer Bedienung über Soft-tasten, ECO 45°C, 235 Min. HygienePRO 72°C, 205 Min., Gastro90 65°C, 90 Min., Kurz 50°C, 30 Min. Komfort-Funktionen: 10 Maßgedecke, Besteckkorb, Besteckablage, höhenverstellbarer Oberkorb, klappbare Seitenablage im Oberkorb, umklappbare Tellerhalter im Unterkorb, rundum Edelstahl-Innenbehälter, Startzeitverzögerung 3/6/9 Stunden, elektronische Salzanzeige, elektronische Klarspüler-Anzeige, 2 Sprühebenen » ½ Beladung mög-lich. Sicherheit: Überlaufschutz, elektronischer Aqua-Stop Montage, Hocheinbaubar,seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte), Max. Gewicht Dekorfront 5 kg, hinterer Fuß von vorne verstellbar, höhenverstellbare Füße (+ 5 cm),Zulaufschlauch ca. 150 cm (inkl. Aqua-Stop), Ablaufschlauch ca. 150 cm

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	448 mm	Anzahl der Programme:	4
Nischenhöhe:	865 mm	Fassungsvermögen	10
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	E	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	76 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Type		Art.-Nr.	€
GSV 345		4448412	499,00

SIEMENS iQ300 SR63EX25KE



4451589

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, duoPower Sprüharme im Oberkorb, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. varioFlex Korbsystem

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	450 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	10
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	B	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	8,7 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,51 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	51 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SR63EX25KE 	4451589 	1.299,00

SIEMENS iQ300 SR63HX74KE



4447762

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand, Wärmetauscher, dosierAssistent, iQdrive-Motor, duoPower Sprüharme im Oberkorb, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb, Innenbehälter/Boden Edelstahl/Edelstahl, varioFlex Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen im Ober- und Unterkorb, Besteckablage im Oberkorb, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Ober- und Unterkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, Home Connect-fähig über WLAN, InfoLight blau, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, akustisches Programmende-Signal, Startzeitvorwahl 1-24 Stunden, aquaStop®, Glasschon-System, Salzeinfüllhilfe (Trichter), inkl. Dampfschutz-Blech

Breite:	448 mm	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	550 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	450 ... 458 mm	Fassungsvermögen	10
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	E	Restzeitanzeige:	Ja
Wasserverbrauch:	8,9 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	76 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SR63HX74KE 	4447762 	1.187,00

SIEMENS iQ100 SR61HX16KE



4447760

5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand, Wärmetauscher, dosierAssistent, iQdrive-Motor, duoPower Sprüharme im Oberkorb, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb, Innenbehälter/Boden Edelstahl/Edelstahl, vario Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb, Besteckablage im Oberkorb, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb, Home Connect-fähig über WLAN, InfoLight blau, akustisches Programmende-Signal, Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden, aquaStop®, Glasschon-System, Salzeinfüllhilfe (Trichter), inkl. Dampfschutz-Blech

Breite:	448 mm	Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	550 mm	Anzahl der Programme:	5
Nischenbreite:	450 ... 458 mm	Fassungsvermögen	10
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
EEK:	E	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Wasserverbrauch:	8,9 l	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	76 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
SR61HX16KE 	4447760 	1.065,00

AEG



4452150

Serie 6000 GU6200D2SGM

Unterbau Geschirrspüler mit 82 cm Höhe, AirDry Technologie, Spülprogramme: 120 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen. Optionen: ExtraHygiene, ExtraPower, Glasschutz. Unterkorb: flexible klappbare Zinken (2x), Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Aqua Control - Wasserstopp, Oberkorb mit Quickliftfunktion: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, AutoOff - Abschaltautomatik, Wassersensor, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	8
Nischenhöhe:	820 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	570 mm	Maßgedecke:	
EEK:	D	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9,9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,84 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	84 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
GU6200D2SGM 	4452150 	998,00



4448255

EGSPU 513 911 E

Unterbau-Geschirrspüler. 13 Maßgedecke, 6 Programme, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Startzeitvorwahl, Halbbeladung, Aquastopp Sicherheitsschlauch - ein Plus an Sicherheit, elektronisch, Klarspülanzeige, Salzanzeige, Bedienung über Button

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Energieverbrauch (100 Zyklen):	84 kWh
Breite:	598 mm	Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	570 mm	Fassungsvermögen	13
EEK:	D	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	11 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EGSPU 513 911 E 	4448255 	689,00



4448879

BDDN25530X

Unterbaugeschirrspüler, LCD-Display mit Startzeitvorwahl bis zu 24 h, InnerClean. 5 Programme: Intensiv 70°, Eco 50°, Schon, Quick & Clean, Mini. Funktionen: Hygiene Intense, SteamGloss®, SelfDry - automatische Türöffnung, Halbe Beladung. Besteckschublade, Oberkorb höhenverstellbar (auch beladen), 2 Tassenablagen, 3 umklappbare Tellerreihen im Oberkorb, 4 umklappbare Tellerreihen und Slim-Size Besteckkorb im Unterkorb, Water-Safe

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	5
Höhe mit Arbeitsplatte:	818 mm	Fassungsvermögen	15
Tiefe:	570 mm	Maßgedecke:	
EEK:	D	Mit Besteckschublade:	Ja
Wasserverbrauch:	9,9 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,86 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	86 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
BDDN25530X 	4448879 	689,00



4448718

BDUN15430X

Unterbaufähig, 5 Programme inkl. Automatik, rotes LED-Display mit 3-6-9 h Startzeitvorwahl, Besteckkorb, Self-Dry, WaterSafe+

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Breite:	598 mm	Anzahl der Programme:	5
Höhe mit Arbeitsplatte:	818 mm	Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Tiefe:	570 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	D	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Wasserverbrauch:	11,5 l	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	85 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr. €
		BDUN15430X	4448718 639,00


BOSCH
 Technik fürs Leben


4451640

Serie|4 SMU4HAS07E**ExpressProgramm**

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, gebürsteter Stahl. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Flex Korbsystem

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen Maßgedecke:	13
Nischentiefe:	550 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	C	Mit Besteckkorb:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr. €
		SMU4HAS07E	4451640 1.149,00



4449508

N50 S125ECS15E

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, EasyClean, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik, Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, EfficientSilentDrive, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsysteme, Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen, FlexSchublade 2, Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig), Leichtlaufrollen im Oberkorb, Komfortrollen im Unterkorb, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x), Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x), Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Tassenablage im Unterkorb (2-teilig), Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb

Breite:	598 mm	Mit Besteckschublade:	Ja
Tiefe:	573 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Nischentiefe:	550 mm	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	A	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Anzahl der Programme:	6	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr. €
		S125ECS15E	4449508 1.515,00



4017030

G 5811 SCU ...

Nur für autorisierte Fachhändler!

Geschirrspüler für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung. Spülprogramme: QuickPower-Wash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, Spüloptionen: Express, Extra sauber, Extra trocken. Korbgestaltung: Besteckunterbringung 3D-MultiFlex-Schublade, FlexCare-Tassenauflage, Waterproof-System, Kindersicherung

Nischenbreite:	600 mm	Geräuschemission:	43 dB(A) re 1 pW
Nischenhöhe:	805 ... 870 mm	Anzahl der Programme:	5
Nischentiefe:	570 mm	Fassungsvermögen	14
EEK:	A	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	8,2 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,54 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	54 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
weiß	G 5811 SCU 12845870 	4017030 	1.069,00
Edelstahl	G 5811 SCUActivePlus 	4017060 	1.169,00

iQ300 SN43HS7VBE (inkl. SZ36DX02)

bestCollection



4451571

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, gebürsteter Stahl. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. flex Korbsystem. Inklusive varioSchublade für flexComfort: Besteck und kleine Küchengegenstände werden sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt. Mit extra Platz für kleines Geschirr (z.B. Espresso-tassen) oder große Besteckteile (z.B. Suppenkellen etc.) in der Mitte der varioSchublade. Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN43HS7VBE 	4451571 	1.254,00

iQ300 SN43HS17BE

bestCollection



4451570

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, gebürsteter Stahl. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. flex Korbsystem

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN43HS17BE 	4451570 	1.169,00

SIEMENS iQ300 SN43HS07TE



4451568

bestCollection

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, gebürsteter Stahl. 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand. Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox. vario Korbsystem

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	9 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	74 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	74 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SN43HS07TE	4451568	1.019,00

UB-Geschirrspüler 45 cm



4448254

EGSPU 500 911 E

Unterbau-Geschirrspüler. 10 Maßgedecke, 6 Programme, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Startzeitvorwahl, Halbbeladung, Aquastopp Sicherheitsschlauch - ein Plus an Sicherheit, elektronisch, Klarspülanzeige, Salzanzeige, Bedienung über Button

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Energieverbrauch (100 Zyklen):	67 kWh
Breite:	448 mm	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm	Anzahl der Programme:	6
Tiefe:	570 mm	Fassungsvermögen	10
EEK:	D	Maßgedecke:	
Wasserverbrauch:	9 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
EGSPU 500 911 E	4448254	629,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4448853

Serie4 SPU4HMS10E

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm, Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, Wärmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, DuoPower, Sprüharm im Oberkorb, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter-system, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl, Vario Korbsystem, Vario Schublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x), Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Klartext-Beschriftung (englisch), Home Connect-fähig über WLAN, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*, Tastensperre, Glasschutz-Technik, inkl. Sockelblech, Salzeinfüllhilfe (Trichter), inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Breite:	448 mm	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Tiefe:	573 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenbreite:	450 ... 458 mm	Fassungsvermögen	10
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Maßgedecke:	
Nischentiefe:	550 mm	Startzeitvorwahl:	stufenlos
EEK:	E	Restzeitanzeige:	Ja
Wasserverbrauch:	9,5 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (100 Zyklen):	76 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SPU4HMS10E	4448853	1.167,00



4011666

G 5540 SCU SL Active

Nur für autorisierte Fachhändler!

Unterbau-Geschirrspüler 45cm in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Geräuschemission:	45 dB(A) re 1 pW
Breite:	448 mm	Anzahl der Programme:	5
Tiefe:	570 mm	Fassungsvermögen	9
Nischenbreite:	450 mm	Maßgedecke:	
Nischenhöhe:	805 ... 870 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
Nischentiefe:	570 mm	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
EEK:	E	Restzeitanzeige:	Ja
Wasserverbrauch:	8 l	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,7 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	70 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
G 5540 SCU SL Ac eds 	4011666 	859,00

SIEMENS

iQ300 SR43ES25ME



4451587

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, gebürsteter Stahl, 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, duoPower Sprüharme im Oberkorb, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/-Edelstahl varioFlex Korbsystem, varioSchublade

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	450 mm	Anzahl der Programme:	6
Nischenhöhe:	815 ... 875 mm	Fassungsvermögen	10
Nischentiefe:	550 mm	Maßgedecke:	
EEK:	B	Mit Besteckschublade:	Ja
Wasserverbrauch:	10 l	Wassersicherheitssystem:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,51 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	51 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
SR43ES25ME 	4451587 	1.359,00

ASKO
PROFESSIONAL



4018614

WMC6763PC.S

Die smartprofessionelle Waschmaschine, bis zu 50 % schneller und sehr bedienungsfreundlich, dreifache Lebensdauer, erfekt für kleinere Unternehmen, 16 Programme: Eco 40, 60 / Normal 20, 40, 60, 95, Sanft 30, 40, 60 / Handwäsche / Mopp 60, 85 / Einweichen & Schleudern, Desinfektion 60, 70, 80, Waschmengenautomatik: Ermittelt die tatsächliche Wäschemenge und passt Wasser- bzw Energiebedarf automatisch an die Ladung an, Großes LCD Anzeige, Electrolux SpeedCare Trommel mit 4,5 mm Lochung, Trommelbeleuchtung, 3 Waschmittelfächer, Türschließmechanismus inkl. Kindersicherung (kann von innen durch Drücken geöffnet werden (70 N Kraft erforderlich), Wasserzulauf Warm & kalt, 4 verstellbare Füße (um je 15 mm), Laugenpumpe

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	41 l
Breite:	595 mm	Nennkapazität:	7 kg
Tiefe:	591 mm	Anzahl der Programme:	26
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1600 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	58 kWh	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Energieverbrauch:	0,58 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WMC6763PC.S 	4018614 	4.739,00

ASKO
PROFESSIONAL



4018611

WMC6742P.T

Diese Waschmaschine mit Pumpe aus unserem professionellen Sortiment verfügt über die einzigartige Quattro Construction™, die hygienische Steel Seal™-Tür und insgesamt 25 Programme, davon 10 vollständig anpassbar, was ein perfektes Reinigungsergebnis für alle Arten von Betrieben gewährleistet. Die Trommel hat ein Volumen von 60 Litern und fasst eine Beladung von 7 kg. Dank der Quattro Construction™ ist das Schleudern mit 1400 U/min nahezu vibrationsfrei, mit einer Restfeuchte von 49 %. Sie ist mit einem starken und zuverlässigen BLDC-Motor ausgestattet und verfügt über eine Heizleistung von 2 kW.

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	41 l
Breite:	595 mm	Nennkapazität:	7 kg
Tiefe:	591 mm	Anzahl der Programme:	26
EEK:	C	Wassersicherheitssystem:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	59 kWh	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Energieverbrauch:	0,59 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
WMC6742P.T 	4018611 	3.569,00

Electrolux
PROFESSIONAL



4009443

WE170P myPRO

Die smartprofessionelle Waschmaschine, bis zu 50 % schneller und sehr bedienungsfreundlich, dreifache Lebensdauer, erfekt für kleinere Unternehmen, 16 Programme: Eco 40, 60 / Normal 20, 40, 60, 95, Sanft 30, 40, 60 / Handwäsche / Mopp 60, 85 / Einweichen & Schleudern, Desinfektion 60, 70, 80, Waschmengenautomatik: Ermittelt die tatsächliche Wäschemenge und passt Wasser- bzw Energiebedarf automatisch an die Ladung an, Großes LCD Anzeige, Electrolux SpeedCare Trommel mit 4,5 mm Lochung, Trommelbeleuchtung, 3 Waschmittelfächer, Türschließmechanismus inkl. Kindersicherung (kann von innen durch Drücken geöffnet werden (70 N Kraft erforderlich), Wasserzulauf Warm & kalt, 4 verstellbare Füße (um je 15 mm), Laugenpumpe

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Energieverbrauch (100 Zyklen):	73 kWh
Breite:	597 mm	Wasserverbrauch:	47 l
Tiefe:	624 mm	Nennkapazität:	8 kg
EEK:	D	Anzahl der Programme:	16
SWK:	B	Warmwasseranschluss:	Ja
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
myPRO WE170P 	4009443 	2.329,00



4009003

PWM 307 DP LW Evolution

Professional Waschmaschine. Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und einer kürzesten Laufzeit von 59 min für einen hohen Wäschedurchsatz. Einspülkasten 3 Fächer CapDosing 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung, Profi Stoßdämpfer, widerstandsfähiger Edelstahlflansch, EcoSpeed, effiziente Schöpfrippentechnik, Temperaturüberwachung, Spezialheizkörper, Mengenautomatik, Volumenstromzähler, Wäsche nachlegen

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	37 l
Breite:	596 mm	Nennkapazität:	7 kg
Tiefe:	714 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
SWK:	A	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Schleuderdrehzahl:	1600 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	45 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
PWM 307 DP LW 	4009003 	3.730,00



4012474

PWM 1108 SmartBiz

Elektrobeheizt in Gewerbequalität mit einer Laufzeit von 79 min, einfache Aufstellung. Trommelvolumen 64 l, Füllgewicht 8 kg, hochwertige Edelstahlblende und Miele Schontrommel, anschlussfertige Auslieferung inkl. Stecker, professionelle Laufzeit von nur 79 min bei 8 kg Beladung, platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm	Wasserverbrauch:	48 l
Breite:	596 mm	Nennkapazität:	8 kg
Tiefe:	636 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	A	Restzeitanzeige:	Ja
SWK:	B	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Schleuderdrehzahl:	1400 1/min	EEK-Spektrum:	A bis G
Energieverbrauch (100 Zyklen):	43 kWh		

Type	Art.-Nr.	€
PWM1108 SmartBiz 	4012474 	2.325,00

Wäschetrockner mit gewerblicher Zulassung



4018603

Wärmepumpentrockner TDC1771H.T

Dieser energiesparende Wärmepumpentrockner in lackierter Titanfarbe aus unserem professionellen Sortiment verfügt über eine robuste und langlebige Konstruktion mit einer Trommel aus Edelstahl sowie einem zuverlässigen, bürstenlosen Motor. Die Installation ist einfach, da keine Abluftleitung erforderlich ist, und er eignet sich auch für beengte Räume. Er ist leicht zu bedienen und für den Anschluss an ein Münz-/Kartenzahlungssystem vorbereitet. 12 Programme und verschiedene Optionen helfen Ihnen, Ihre Wäsche jedes Mal effektiv zu trocknen.

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Anzahl der Programme:	12
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	D	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch:	1,05 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
Fassungsvermögen:	7 kg		

Type	Art.-Nr.	€
TDC1771H.T 	4018603 	3.779,00



4018605

Kondentrockner TDC1772C.T

Dieser Kondentrockner in lackierter Titanfarbe aus unserem professionellen Sortiment verfügt über eine robuste und langlebige Konstruktion mit einer Trommel aus Edelstahl sowie einem zuverlässigen, bürstenlosen Motor. Die Installation ist einfach, da keine Abluftleitung erforderlich ist. Er ist leicht zu bedienen und für den Anschluss an ein Münz-/Kartenzahlungssystem vorbereitet. 17 Programme und verschiedene Optionen helfen Ihnen, Ihre Wäsche jedes Mal effektiv zu trocknen.

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	elektrisches Element	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Fassungsvermögen:	7 kg	EEK-Spektrum:	A bis G
Anzahl der Programme:	17		

Type	Art.-Nr.	€
TDC1772C.T 	4018605 	2.479,00

ASKO
PROFESSIONAL



4018608

Ablufttrockner TDC1773V.T

Dieser Ablufttrockner in lackierter Titanfarbe aus unserem professionellen Sortiment verfügt über eine robuste und langlebige Konstruktion mit einer Trommel aus Edelstahl sowie einem zuverlässigen, bürstenlosen Motor. Er ist einfach zu bedienen und für den Anschluss an ein Münz-/Kartenzahlungssystem vorbereitet. 17 Programme und verschiedene Optionen helfen Ihnen, Ihre Wäsche jedes Mal effektiv zu trocknen.

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	elektrisches Element	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Fassungsvermögen:	7 kg	EEK-Spektrum:	A bis G
Anzahl der Programme:	17		

Type	Art.-Nr.	€
TDC1773V.T 	4018608	2.279,00

Electrolux
PROFESSIONAL



4014342


Wärmepumpentrockner TE1120HP myPRO

16 Programme, Spar-, Automatik, Zeit- und Lüftungs-Programme, 6 Zusatzfunktionen, Restfeuchtigkeitskontrolle, Kindersicherung, Flusenfilter

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Energieverbrauch:	1,99 kWh
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Fassungsvermögen:	8 kg
EEK:	C	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
myPRO TE1120HP 	4014342 	2.199,00

Miele



4009005

Wärmepumpentrockner PDR 307 HP LW Evolution

Säulenfähig, Schontrommel aus Edelstahl, M Select, Programmablaufanzeige, Blende mit leicht verständlichen Symbolen, Intelligente Trommelreversierung, axiale Luftführung, Flusenfilter in der Tür, wartungsarmes Wärmetauscher-Filterssystem, PerfectDry, Softliftrippfen, Funktion Schonen Plus, Kondenswasserableitung, Trocknerkorb (Option)

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch:	1,7 kWh	Kondensationseffizienzklasse:	A
Fassungsvermögen:	7 kg	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
PDR 307 HP LW 	4009005 	3.755,00

Miele



4009004

Ablufttrockner PDR 307 EL LW Evolution

Gewerbe-Ablufttrockner, säulenfähig, Schontrommel aus Edelstahl, intelligente Trommelreversierung, M Select, Programmablaufanzeige, Blende mit leicht verständlichen Symbolen, axiale Luftführung, Großflächenfilter, PerfectDry, Softtrippfen, Funktion Schonen

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Fassungsvermögen:	7 kg
Beheizungsart:	elektrisches Element	Restzeitanzeige:	Ja
EEK:	C	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch:	4,39 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
PDR 307 EL LW 	4009004 	3.367,00



4012470

Wärmepumpentrockner PDR 1108 HP SmartBiz

In Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung. Trommelvolumen 120 l, Füllgewicht 8 kg, 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner, hochwertige Edelstahlblende und Miele Schontrommel, anschlussfertige Auslieferung inkl. Stecker, platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Restzeitanzeige:	Ja
Beheizungsart:	Wärmepumpe	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
EEK:	C	Kondensationseffizienzklasse:	A
Fassungsvermögen:	8 kg	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		PDR1108HP SmartBiz	4012470
			2.080,00

Geschirrspüler mit gewerblicher Zulassung



4452210

Unterbau-Spülmaschine DWC6422BIW

ASKO Einbau-Geschirrspüler DWC6422BIW mit weißer Front verfügt über eine besonders stabile und langlebige 8 Steel™-Konstruktion sowie ein flexibles Korbsystem mit höhenverstellbarem Oberkorb. Mit einer der größten Beladehöhen am Markt (58 cm) bietet er reichlich Platz für unterschiedlichste Geschirrrarten. Das Turbo Combi Drying™-System trocknet Ihr Geschirr effektiv durch die Kombination eines Lüfters, der die Feuchtigkeit absaugt, und einer abschließenden Trocknung bei geöffneter Tür

Breite:	596 mm	Energieverbrauch (100 Zyklen):	83 kWh
Tiefe:	567 mm	Geräuschemission:	45 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	9
Nischenhöhe:	820 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	568 mm	Maßgedecke:	
EEK:	D	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	12,2 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,83 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		DWC6422BIW	4452210
			3.919,00



4452209

Unterbau-Spülmaschine DWC6122BIW

ASKO Einbau-Geschirrspüler DWC6122BIW mit weißer Front verfügt über eine besonders stabile und langlebige 8 Steel™-Konstruktion sowie ein flexibles Korbsystem mit höhenverstellbarem Oberkorb. Mit einer der größten Beladehöhen auf dem Markt (58 cm) bietet er viel Platz für unterschiedliche Beladungen. Das Turbo Combi Drying™-System trocknet Ihr Geschirr effektiv durch eine Kombination aus einem Lüfter, der die Feuchtigkeit absaugt, und einer abschließenden Trocknung bei geöffneter Tür.

Grundfarbe der Blende:	schwarz	Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:	600 mm	Anzahl der Programme:	9
Nischenhöhe:	820 mm	Fassungsvermögen	13
Nischentiefe:	568 mm	Maßgedecke:	
EEK:	D	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	12,2 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,83 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	83 kWh	EEK-Spektrum:	A bis G
		Type	Art.-Nr.
		DWC6122BIW	4452209
			3.079,00




4009424

Stand-Spülmaschine PFD 101 Brilliantweiß

Stand-Spülmaschine weiß für tägliche Spülgänge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen. AutoClose, 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler, EcoFeedback, Kindersicherung, Brilliant GlassCare, Spülraum aus hochwertigem Edelstahl, Optische Schnittstelle, SmartStart, FlexiTimer mit EcoStart. Programme: Universal, Kurz, Hygiene, Kalt/Vorspülen, Gläser, Kunststoffe, Energiespar/Eco, Intensiv

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Anzahl der Programme:	8
Breite:	598 mm	Fassungsvermögen	13
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm	Maßgedecke:	
Tiefe:	570 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
EEK:	E	Mit Besteckkorb:	Ja
Wasserverbrauch:	12 l	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,93 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Energieverbrauch (100 Zyklen):	93 kWh	Warmwasseranschluss:	Ja
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW	Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:	Edelstahl/Edelstahl
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
PFD 101 Brillantws 	4009424 	3.510,00




4009425

Integrierte Spülmaschine PFD 101 i

Integrierte Spülmaschine edelstahl für tägliche Spülgänge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen. AutoClose, 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler, EcoFeedback, Kindersicherung, Brilliant GlassCare, Spülraum aus hochwertigem Edelstahl, Optische Schnittstelle, SmartStart, FlexiTimer mit EcoStart. Programme: Universal, Kurz, Hygiene, Kalt/Vorspülen, Gläser, Kunststoffe, Energiespar/Eco, Intensiv

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Anzahl der Programme:	8
Breite:	598 mm	Fassungsvermögen	13
Tiefe:	570 mm	Maßgedecke:	
EEK:	E	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	12 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,93 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	93 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW	Warmwasseranschluss:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
PFD 101 i Eds-CS 	4009425 	3.745,00



4009426

Unterbau-Spülmaschine PFD 101 U

Unterbau-Spülmaschine weiß für tägliche Spülgänge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen. AutoClose, 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler, EcoFeedback, Kindersicherung, Brilliant GlassCare, Spülraum aus hochwertigem Edelstahl, Optische Schnittstelle, SmartStart, FlexiTimer mit EcoStart. Programme: Universal, Kurz, Hygiene, Kalt/Vorspülen, Gläser, Kunststoffe, Energiespar/Eco, Intensiv

Grundfarbe der Blende:	Edelstahl	Anzahl der Programme:	8
Breite:	598 mm	Fassungsvermögen	13
Tiefe:	570 mm	Maßgedecke:	
EEK:	E	Wassersicherheitssystem:	Ja
Wasserverbrauch:	12 l	Mit Besteckkorb:	Ja
Energieverbrauch (pro Zyklus):	0,93 kWh	Startzeitvorwahl:	stufenlos
Energieverbrauch (100 Zyklen):	93 kWh	Restzeitanzeige:	Ja
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW	Warmwasseranschluss:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G

Type	Art.-Nr.	€
PFD 101 U Brillantws 	4009426 	3.525,00



4011432

Unterbau-Spülmaschine PFD 400 U

Mit Körben, für Gastronomiebetriebe, Schulen und Bäckereien, max. Reinigungsleistung¹: 285 Teller/h, flexibles Spülen von 2 Draht- oder Kunststoffkörben pro Charge, hoher Bedienkomfort mit Touchdisplay - M Touch Basic, spülgutspezifische Lösungen, Programme Universal, Kurz, Hygiene, Kalt/Vorspülen, Gläser, Biergläser, Kunststoff, Energiespar/Eco, Intensiv, Regeneration, Abpumpen, Frischwasser-Spülsystem

Breite:	598 mm	Wassersicherheitssystem:	Ja
Höhe mit Arbeitsplatte:	820 mm	Mit Besteckkorb:	Ja
Tiefe:	580 mm	Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Nischenbreite:	600 mm	Restzeitanzeige:	Ja
Wasserverbrauch:	17,5 l	Warmwasseranschluss:	Ja
Geräuschemission:	59 dB(A) re 1 pW	EEK-Spektrum:	A bis G
Anzahl der Programme:	9		
Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
weiß	PFD400 U DAC LW 	4011432	4.845,00
Edelstahl	PFD400 U DAC SST 	4011433	5.380,00

Mini-Bars



HiPro Alpha N30S

Thermoelektrisches Kühlsystem, höhenverstellbarer Einlegeboden und fünf Einlegeböden, Quick-Fix-Schiebescharnier



4117110

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	26 l	Höhe:	520 mm
EEK:	F	Tiefe:	415 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	95 kWh	Klimaklasse:	N
Breite:	384 mm	Türanschlag wechselbar:	Ja
		EEK-Spektrum:	A bis G
Türanschlag	Type	Art.-Nr.	€
links	ALPHA N30S li 	4117109	409,00
rechts	ALPHA N30S re 	4117110	409,00



HiPro Alpha N40S

Thermoelektrisches Kühlsystem, höhenverstellbarer Einlegeboden und fünf Einlegeböden, Quick-Fix-Schiebescharnier



4117112

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	33 l	Höhe:	550 mm
EEK:	F	Tiefe:	435 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	96 kWh	Klimaklasse:	N
Breite:	405 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Türanschlag	Type	Art.-Nr.	€
links	ALPHA N40S li 	4117111	445,00
rechts	ALPHA N40S re 	4117112	445,00



HiPro Evolution A30G rechts, Glastür

Nicht bloß eine stilvolle Minibar, sondern eine moderne Zimmerausstattung. Diese leise 30-l-Klasse-Absorber-Minibar setzt in Sachen Kühlleistung, Energieeffizienz und Design neue Industriestandards. Ihre transparente Glastür ist ein attraktiver Blickfang und fördert den Verkauf der Minibar-Artikel.



4117120

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	26 l	Höhe:	520 mm
EEK:	G	Tiefe:	446 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	234 kWh	Türanschlag:	rechts
Breite:	384 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
	Type	Art.-Nr.	€
	EVOLUTION A30G re 	4117120	582,00

HiPro Evolution A30S



4117122

Nicht bloß eine stilvolle Minibar, sondern eine moderne Zimmerausstattung. Diese leise 30-l-Klasse-Absorber-Minibar setzt in Sachen Kühlleistung und Energieeffizienz neue Industriestandards. Sie erfüllt die Ansprüche anspruchsvoller Gäste und zukunftsorientierter Luxushotel-Betreiber. Geeignet für den freistehenden Einsatz oder für die Integration in ein Möbelstück mit dem serienmäßig mitgelieferten Schnellverschluss-Schiebescharnier.


Nutzzinhalt des Kühlfachs:	26 l	Breite:	384 mm
EEK:	G	Höhe:	520 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	193 kWh	Tiefe:	446 mm
		EEK-Spektrum:	A bis G
Türanschlag	Type	Art.-Nr.	€
links	EVOLUTION A30S li 	4117121 	530,00
rechts	EVOLUTION A30S re 	4117122 	530,00

HiPro Evolution N30S



4117135

Thermoelektrische Minibar, 30-l-Klasse

Nutzzinhalt des Kühlfachs:	26 l	Höhe:	520 mm
EEK:	F	Tiefe:	415 mm
Energieverbrauch pro Jahr:	95 kWh	Klimaklasse:	N
Breite:	384 mm	EEK-Spektrum:	A bis G
Türanschlag	Type	Art.-Nr.	€
links	EVOLUTION N30S li 	4117134 	465,00
rechts	EVOLUTION N30S re 	4117135 	465,00

Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen



DAS E-PARTNER PORTAL – EIN ORT FÜR ALLE INFORMATIONEN

Das E-PARTNER Portal ist Ihr zentraler Punkt zur Verwaltung Ihrer Daten, Ihrer Leistungsbausteine und Ihrer Bestellungen innerhalb Ihrer E-PARTNER-Mitgliedschaft.

IM E-PARTNER PORTAL FINDEN SIE
SELBSTVERSTÄNDLICH AUCH IHRE
PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN:

- E-PARTNER Punktestand
- Höhe der Renditerückvergütung
- Status zur „5 Jahre Gewährleistung“

Im E-PARTNER Portal erhalten Sie regelmäßige und stets aktuelle Informationen und Neuheiten. Ein regelmäßiger Blick in das Portal lohnt sich.



DIE E-PARTNER VORTEILE

SPAREN SIE ZEIT UND GELD MIT DER POWER VON E-PARTNER.

E-PARTNER PORTAL

Das E-PARTNER Portal ist Ihr zentraler Punkt zur Verwaltung Ihrer Daten, Ihrer Leistungsbausteine und Ihrer Bestellungen innerhalb Ihrer E-PARTNER Mitgliedschaft.

BERATUNGSKATALOGE

Sie erhalten von uns regelmäßig sieben verschiedene, bedarfsorientiert zusammengestellte Kataloge mit hilfreichen Verkaufstipps sowie vielen Trendthemen.

RENDITERÜCKVERGÜTUNG

Profitieren Sie beim Verkauf ausgewählter Artikel unserer renommierten Markenhersteller und erzielen Sie lukrative Zusatzerträge.

AKTIONEN

Wir stellen Ihnen regelmäßig Aktionsartikel vor, die Sie zu besonders attraktiven Preisen anbieten können. Einzelne Felder der Aktionsunterlagen können Sie mit wenigen Klicks anpassen.

5 JAHRE SICHERHEIT

Dieses Qualitätsversprechen an Ihre Kunden ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Die 5 Jahre Gewährleistung erhalten Sie auf alle Produkte von über 40 Top-Lieferanten der Sonepar-Markenoffensive. Darüber hinaus können alle Produkte aus dem aktuellen Beratungskatalog Einbau- und Standgeräte mit einer auf 5 Jahre verlängerten Garantie registriert werden.

AUSZUBILDENDE UND MITARBEITER

Präsentieren Sie sich als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb. Mitarbeitervorteile, Azubitraining oder Stellenanzeigen: Wir unterstützen Sie bei Ihrer Suche nach neuen Talenten.

 **Empfangsoptionen im E-PARTNER Portal:**
Entscheiden Sie jetzt, ob Sie unsere Unterlagen per Post oder als Download erhalten möchten.

Gültig bis 30.06.2027

Beratungsunterlage für E-PARTNER Elektrofachhändler und -fachhandwerker
Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

340008802613101 Änderungen und Irrtümer vorbehalten 0726 © Sonepar Deutschland GmbH

Gedruckt auf Recycling-Papier bzw. FSC-zertifiziertem Papier.
Entstehende CO₂-Emissionen werden ausgeglichen.



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53146-2601-1004



Papier ist ein wertvoller Rohstoff und gehört ins Altpapier.
Machen Sie mit!